



Vergunninghouder

Dwarsdijk 6a in Tienhoven

Datum

9 mei 2017

Casecode

W-17.00789

Kenmerk

17.080586

Watervergunning

voor het plaatsen van een botenhuis

Inhoud

Samenvatting	3
1 Besluit	4
2 Voorschriften	5
2.1 Algemeen	5
2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij oppervlaktewater	5
2.3 Voorschriften voor activiteiten in of nabij waterkeringen	6
3 Aanleiding	7
3.1 Algemeen	7
3.2 Aangevraagde handelingen	7
3.3 Waterstaatkundige informatie	8
4 Overwegingen	9
4.1 Toetsingskader	9
4.2 Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone	9
5 Procedure	11
5.1 Aanvraag en aanvullingen	11
5.2 Procedure	11
6 Mededelingen	12
Bijlage 1. Begrippen	13

Samenvatting

Op 27 maart 2017 ontving Waternet een aanvraag voor een vergunning (op grond van de *Waterwet* (hoofdstuk 6)) van vergunninghouder, Dwarsdijk 6a, 3612 AP Tienhoven. Wij behandelen deze aanvraag namens het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). We hebben de aanvraag geregistreerd onder onze casecode W-17.00789.

De aanvraag betreft het bouwen van een boothuis met beschoeiing in een groene oeverzone, het dempen van 4 m² oppervlaktewater, het verwijderen van een dam met duiker en het verdiepen, verbreden en rechtekken van verlande watergangen rondom het perceel ter hoogte van Dwarsdijk 6a in Tienhoven.

De aangevraagde vergunning wordt verleend. In het vervolg van deze vergunning staat waarom. Aan de vergunning moeten wij voorschriften verbinden, om de doelen en belangen van de *Waterwet* te beschermen (artikel 2.1).

1 Besluit

Het dagelijks bestuur van AGV besluit als volgt:

- I. De gevraagde vergunning aan vergunninghouder, Dwarsdijk 6a, 3612 AP Tienhoven, te verlenen voor het uitvoeren van de volgende handelingen in een watersysteem of beschermingszone, zoals staat in de in paragraaf 3.2 van deze vergunning genoemde artikelen uit de *Keur AGV 2011*:
 - het bouwen van een boothuis met overkapping op palen;
 - het plaatsen van een oeverbeschoeiing;
 - het dempen van 4 m² oppervlaktewater;

nabij een tertiaire waterkering en de beschermingszone en in de groene oeverzone van secundaire wateren en de beschermingszone rondom het perceel, in verband met het herinrichten van het woonperceel na het slopen en bouwen van een nieuwe woning met bijgebouwen ter hoogte van Dwarsdijk 6a in Tienhoven.
- II. De volgende stukken maken deel uit van deze vergunning:
 - Overzichtstekening – sloop en nieuwbouw – Dwarsdijk 6a in Tienhoven met kenmerk 17.070783;
 - Luchtfoto 2015 – oude situatie woning en schuren – van 28-02-2017 met kenmerk 17.080584.
- III. Aan de vergunning de in hoofdstuk 2 opgenomen voorschriften te verbinden, om de doelen en belangen van de *Waterwet* te waarborgen (artikel 2.1).

Bij het tot stand komen van dit besluit hebben wij rekening gehouden met de *Waterwet*, het *Waterbesluit*, de *Waterregeling*, de *Keur AGV 2011* en de *Algemene wet bestuursrecht*. Hoe wij hier rekening mee gehouden hebben staat in het hoofdstuk 4 Overwegingen.
In bijlage 1 – Begrippen - worden de in dit besluit gebruikte begrippen toegelicht.

Namens het dagelijks bestuur van AGV,

W. Glijnis, senior medewerker Vergunningen
In verband met geautomatiseerde verwerking is dit document niet ondertekend.

Wij hebben de gemeente Stichtse Vecht geïnformeerd over dit besluit.
Ook hebben wij een afschrift gestuurd naar:

- Mevrouw R.M. Sigloch, Dwarsdijk 6, 3612 AP Tienhoven;
- Natuurmonumenten, de heer N. Schouten, Gabriëlweg 6, 1241 ND Kortenhoef.

2 Voorschriften

2.1 Algemeen

voorschrift 1 Beheer en onderhoud

- 1.1 De vergunninghouder mag tijdelijke hulpconstructies en hulpwerken die nodig zijn om het werk te realiseren, alleen toepassen na goedkeuring **vooraf** door Waternet (afdeling VTH, team Toezicht en Handhaving).
- 1.2 De werken die op grond van deze vergunning aanwezig zijn, moeten:
 - a. zo functioneren, worden onderhouden en bediend, dat ze aan hun functie (blijven) voldoen;
 - b. zijn uitgevoerd in voor de functie geschikt materiaal.
- 1.3 Direct nadat de werken voltooid zijn, moet de vergunninghouder ervoor zorgen dat gebruikte werktuigen, materialen, hulpwerken en resterende (niet-gebruikte) materialen, afval en drijfvuil worden opgeruimd en afgevoerd.

voorschrift 2 Contactpersonen aanwijzen

- 2.1 De vergunninghouder moet een of meer personen aanwijzen die erop toezien dat de vergunningvoorschriften worden nageleefd.

voorschrift 3 Start en einde werk melden

- 3.1 De vergunninghouder moet de start van de werkzaamheden of activiteiten **minimaal 5 werkdagen tevoren** melden bij Waternet (afdeling VTH, team Toezicht en Handhaving) en de beëindiging **binnen 2 dagen na afloop**. Dit kan via een mailbericht naar **handhaving@waternet.nl** met vermelding van de casecode W-17.00789.

voorschrift 4 Calamiteiten

- 4.1 De vergunninghouder moet Waternet (afdeling VTH, team Toezicht en Handhaving) onmiddellijk op de hoogte brengen van calamiteiten (0900 9394, lokaal tarief).

2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij oppervlaktewater

voorschrift 5 Oppervlaktewater algemeen

- 5.1 Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het oppervlaktewater niet worden gestremd of belemmerd.
- 5.2 De oevers van het oppervlaktewater, moeten (ter plaatse van het boothuis en schuur) erosiebestendig worden afgewerkt.
- 5.3 Na het gereedkomen moeten alle door de werkzaamheden ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater worden verwijderd.
- 5.4 Bij gehele of gedeeltelijke vervanging, opruiming of vernieuwing van de werken, moeten de onderdelen van de bestaande werken die geen functie meer hebben, geheel worden verwijderd.

voorschrift 6 Dempen oppervlaktewater

- 6.1 Het oppervlaktewater moet zo worden gedempt dat de organismen die in het water leven, kunnen ontsnappen. Dit kan bijvoorbeeld door eenzijdig stroomafwaarts te dempen.
- 6.2 Voor de demping moet aanwezige bagger eerst worden verwijderd.
- 6.3 Op de plaats van de demping moeten maatregelen worden getroffen om wateroverlast en/of watertekort bij de aangrenzende percelen te voorkomen.
- 6.4 Er mag niet meer dan 4 m² oppervlaktewater worden gedempt. De locatie van de demping staat op de tekening met kenmerk 17.070783 die deel uit maakt van deze vergunning.
- 6.5 Er moet ten minste 4 m² land tot oppervlaktewater worden gegraven. De locatie waar het oppervlaktewater wordt gecreëerd, staat op de tekening met kenmerk 17.080584 die deel uit maakt van deze vergunning.

2.3 Voorschriften voor activiteiten in of nabij waterkeringen

voorschrift 7 Waterkeringen algemeen

- 7.1 Het werk moet zo worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
- 7.2 De bestaande erosiebestendige bekleding van de waterkering moet na de werkzaamheden volledig worden hersteld en goed aansluiten op de bestaande bekleding of verharding.
- 7.3 Opgenomen graszoden moeten worden teruggelegd. Bij het ontbreken van geschikte graszoden moet de waterkering worden ingezaaid met een soortenrijk graszaadmengsel, zodat een erosiebestendige grasmat ontstaat.
- 7.4 De afwatering van de waterkering mag niet worden belemmerd.
- 7.5 Tijdens de werkzaamheden moet het verkeer over de weg op de waterkering zo kunnen plaatsvinden, dat beschadiging van bermen en taluds wordt voorkomen.
- 7.6 Alle verzakkingen of zettingen die door het werk ontstaan, moeten worden hersteld.

3 Aanleiding

3.1 Algemeen

Dit hoofdstuk beschrijft welke handelingen in de aanvraag staan en welke wet- en regelgeving van toepassing is. Ook wordt beoordeeld welke handelingen niet in dit besluit zijn opgenomen, omdat ze meldingsplichtig zijn.

De aanvraag betreft het bouwen van een boothuis met beschoeiing in een groene oeverzone, het dempen van 4 m² oppervlaktewater, het verwijderen van een dam met duiker en het verdiepen, verbreden en rechtekken van verlande watergangen rondom het perceel ter hoogte van Dwarsdijk 6a in Tienhoven.

3.2 Aangevraagde handelingen

De aanvraag betreft het uitvoeren van de volgende handelingen in een watersysteem of beschermingszone:

- het bouwen van een boothuis met overkapping op palen;
- het plaatsen van een oeverbeschoeiing;
- het dempen van 4 m² oppervlaktewater;
- het verbreden van de secundaire watergang rondom het perceel;
- het verdiepen van de secundaire watergang rondom het perceel;
- het verflauwen van het oevertalud van de secundaire watergang rondom het perceel;
- het verwijderen van een dam met duiker uit een secundaire watergang;
- het rooien van opgaande houtbeplanting in een groene oeverzone;

nabij een tertiaire waterkering en de beschermingszone en in de groene oeverzone van secundaire wateren en de beschermingszone rondom het perceel, in verband met het herinrichten van het woonperceel na het slopen en bouwen van een nieuwe woning met bijgebouwen ter hoogte van Dwarsdijk 6a in Tienhoven.

Voor de eerste drie handelingen is op grond van de volgende regelgeving een vergunning nodig:

- artikel 3.1, lid 2 onder j en k, van de *Keur AGV 2011*;
- artikel 3.2, lid 1 onder a, van de *Keur AGV 2011*;
- artikel 3.4, lid 1 onder b, van de *Keur AGV 2011*.

Het verbreden, verdiepen en verflauwen van de oevertaluds van secundaire wateren, het verwijderen van een dam met duiker uit de secundaire watergang en het rooien van opgaande houtbeplanting in de groene oeverzone is niet *vergunningplichtig*, maar *meldingsplichtig*. Daarom is uw aanvraag op deze punt gelezen als een melding. U mag de activiteiten uitvoeren als u zich houdt aan de vrijstellingsvoorwaarden. Voor de volgende activiteiten heeft u hiermee aan de meldingsplicht voldaan:

- Verbreden van secundaire wateren (Keurbesluit Vrijstellingen, artikel 2.1);
- Verdiepen van secundaire wateren (Keurbesluit Vrijstellingen, artikel 2.2);
- Veranderen talud van secundaire wateren (Keurbesluit Vrijstellingen, artikel 2.3);
- Verwijderen van dammen met duikers en bruggen bij secundaire wateren (Keurbesluit Vrijstellingen, artikel 8.8);
- Rooien opgaande houtbeplanting in groene oeverzones en bij primaire wateren (Keurbesluit Vrijstellingen, artikel 10.3).

3.3 Waterstaatkundige informatie

Deze handelingen worden uitgevoerd nabij de Dwarsdijk. Dit is een tertiaire waterkering (met dijkvakcode VO3-300C) met een kernzone van 7,5 meter met aan weerszijden een beschermingszone van 5 meter. Deze locatie ligt buiten stedelijk gebied en in polder Muijeveld, Tienhovensche Plassen, met een flexibel peil tussen NAP – 1,05 m en NAP – 1,20 m.

De wateren, waarin en waarbij deze handelingen worden uitgevoerd, behoren tot de categorie secundaire wateren met een beschermingszone van 0,4 meter vanuit de insteek van de taluds. De watergang rondom het perceel ligt binnen een KRW-oppervlaktewaterlichaam en hierdoor is er sprake van een groene oeverzone met een natuurlijk grondtalud, waar geen oeverbeschoeiing ("harde oever") aanwezig is.

In dit gebied geldt een vaarverbod voor gemotoriseerd varen op basis van het Verkeersbesluit Vaarwegen AGV-2 van 17-03-1998. Pas na goedkeuring van de beheerder (Natuurmonumenten) van dit gebied en het hebben van een medische indicatie kan een aanvraag voor ontheffing van dit vaarverbod worden ingediend bij het waterschap Amstel, Gooi en Vecht.

4 Overwegingen

4.1 Toetsingskader

Bij het toetsen van vergunningaanvragen beoordelen wij of die aanvragen verenigbaar zijn met de volgende doelstellingen voor het waterbeheer (*Waterwet*, artikel 2.1):

- Overstromingen, wateroverlast en waterschaarste moeten worden voorkomen en waar nodig worden beperkt;
- De chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen moet worden beschermd en zo mogelijk verbeterd;
- Vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Als de belangen van het waterbeheer niet voldoende worden beschermd door voorschriften of beperkingen aan de vergunning te verbinden, dan moet de vergunning worden geweigerd.

De doelstellingen zijn uitgewerkt in normen en beleid voor veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en de maatschappelijke functie van watersystemen. Deze normen en dit beleid zijn vastgelegd in de *Waterwet*, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van de *Waterwet* en in beleidsregels, zoals de *Keur AGV 2011* en de bijbehorende *Beleidsregels Keurvergunningen*.

AGV gebruikt het bovengenoemde toetsingskader voor toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

4.2 Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone

De aangevraagde handelingen zijn getoetst aan de Beleidsregels Keurvergunningen van AGV. In de onderstaande tabel staan de beleidsregels waaraan getoetst wordt in deze paragraaf.

Tabel: toetsing aan *Beleidsregels Keurvergunningen* van AGV

Handeling	Getoetst aan <i>Beleidsregels Keurvergunningen</i> :		Resultaat	Maatschappelijk belang
het ophogen van waterkeringen	Hoofdstuk 7	Beleidsregel 1	Voldoet	n.v.t.
de aanleg, het wijzigen of verwijderen van werken in en nabij wateren	Hoofdstuk 11	Beleidsregel 1	Voldoet	n.v.t.
het dempen van wateren	Hoofdstuk 12	Beleidsregels 1 en 4	Voldoet	n.v.t.

Overwegingen

Volgens de Beleidsregels Keurvergunningen, Hoofdstuk 7, is het mogelijk vergunning te verlenen voor het ophogen van de bodem binnen de beschermingszone van een waterkering, wanneer de stabiliteit van de waterkering niet wordt aangetast en niet leidt tot een toename van kwel door de waterkering. De ophoging nabij de waterkering betreft een doodlopende sloot, waarbij over een lengte van 4 meter de sloot verder wordt opgevuld om een flauw talud te realiseren tussen de kruin van de waterkering en het waterpeil van de polder Muijeveld. Door het ophogen van dit gedeelte van het dijktaalud, krijgt de oprit vanaf de openbare weg (Dwarsdijk) een robuuste vorm met nog meer stabiliteit.

Door de aanwezigheid van de doodlopende watergang heeft het woonperceel een goede afwatering en is de toename van kwel door de waterkering niet aannemelijk. Na afloop van de werkzaamheden wordt het woonperceel voorzien van een goede grasmat en bestrating om de erosiebestendigheid van het aangrenzende waterkerend dijklichaam niet aan te tasten.

Volgens de Beleidsregels Keurvergunningen, Hoofdstuk 11, is het mogelijk vergunning te verlenen voor het bouwen van een boothuis met overkapping op palen in het water en het plaatsen van een oeverbeschoeiing in de oeverlijn van secundair water en in een groene oeverzone, wanneer de werken geen belemmering zijn voor de doorstroming, de schade aan de ecologische waarde door de aanleg van de werken in een groene oeverzone volledig wordt gecompenseerd en dat de stabiliteit van oever en bodem in stand blijven.

De bestaande oeverlijn is grillig en afgekalfd en betreft een groene oeverzone. Om een rechte oeverlijn evenwijdig aan de secundaire watergang te krijgen, wordt de secundaire watergang rondom het perceel verbreed en verdiept. Daarnaast worden de oevertaluds verflauwd. De watergang rondom het perceel is weer op diepte gebaggerd en de bagger is verwerkt op het perceel. Ook is een dam met duiker, tussen het woonperceel en de gronden van Natuurmonumenten, verwijderd uit de secundaire watergang. Het boothuis met een breedte van 6 meter wordt over de groene oeverzone gebouwd en de schade aan de ecologische waarde van deze groene oeverzone is volledig gecompenseerd door de gehele watergang rondom het perceel te verbreden, verdiepen en de oevertaluds te verflauwen. Ook zijn de opgaande houtbeplanting en bomen in de groene oeverzone geroid en verwijderd om een betere lichtval en geen bladval te bevorderen. De oeverbeschoeiing in de oeverlijn, onder het boothuis, garandeert dat de stabiliteit van de oever en bodem in stand blijft. De verbrede en verdiepte secundaire watergang rondom het perceel heeft een positief effect op de doorstroming en de wateraan- en afvoer voor het woonperceel en dit gedeelte van het watersysteem.

Volgens de Beleidsregels Keurvergunningen, Hoofdstuk 12, is het mogelijk vergunning te verlenen voor het dempen van 4 m² oppervlaktewater (einde van doodlopende scheidingssloot), wanneer het verlies aan open-waterberging door de demping volledig wordt gecompenseerd, waarbij de omvang van de compensatie ten minste gelijk is aan het verlies aan berging door de demping.

Door het verwijderen van een dam met duiker en het verbreden van de secundaire watergang rondom het perceel is ruim voldoende wateroppervlak gerealiseerd om de demping van 4 m² oppervlaktewater te compenseren. De afwatering en watertoevoer van in de nabijheid gelegen percelen is hierdoor ook verbeterd.

Conclusie

De vergunning kan worden verleend, omdat uit de bovenstaande toetsing blijkt dat voldoende invulling is gegeven aan de beleidsregels en genoemde randvoorwaarden.

5 Procedure

5.1 Aanvraag en aanvullingen

De aanvraag is op 27 maart 2017 bij Waternet ingediend. Waternet heeft burgemeester en wethouders van gemeente Stichtse Vecht van de aanvraag in kennis gesteld (Wtw artikel 6.15).

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- Aanvraagformulier watervergunning van 27-03-2017 met kenmerk 17.070782;
- Overzichtstekening – sloop en nieuwbouw – Dwarsdijk 6a in Tienhoven met kenmerk 17.070783;
- Foto's oude situatie woning en schuren - Dwarsdijk 6a in Tienhoven met kenmerk 17.070784;
- Luchtfoto oude situatie woning en schuren - Dwarsdijk 6a in Tienhoven met kenmerk 17.070785;
- Foto watergang aan achterzijde nieuwe schuur met kenmerk 17.070786;
- E-mail Waternet met bijlagen van 14-03-2017 met kenmerk 17.080583;
- Luchtfoto 2015 – oude situatie woning en schuren – van 28-02-2017 met kenmerk 17.080584;
- Luchtfoto 2014 – oude situatie woning en schuren – van 28-02-2017 met kenmerk 17.080585;
- Telefoonnotitie Waternet – Natuurmonumenten van 08-05-2017 met kenmerk 17.082862.

5.2 Procedure

De voorbereiding van de vergunning op grond van de *Waterwet* heeft plaatsgevonden volgens Awb (afdeling 4.1.2).

Natuurmonumenten is op 8 mei 2017 telefonisch in de gelegenheid gesteld een zienswijze naar voren te brengen over het voornemen vergunning te verlenen.

Tegen het voornemen om vergunning te verlenen heeft Natuurmonumenten geen zienswijzen naar voren gebracht. In de telefoonnotitie Waternet – Natuurmonumenten van 08-05-2017 met kenmerk 17.082862 is dit telefoongesprek samengevat, waarbij Natuurmonumenten akkoord is gegaan met alle gerealiseerde werkzaamheden en werken.

6 Mededelingen

Belanghebbenden kunnen, met ingang van de dag na de dag dat de vergunning ter inzage is gelegd, gedurende **zes weken** een bezwaarschrift indienen tegen deze vergunning (op grond van de Awb). Bezwaarschriften stuurt u (samen met een afschrift van deze vergunning) naar:

- Waternet
Afdeling Juridische Zaken
Postbus 94370
1090 GJ Amsterdam.

U moet het bezwaarschrift ondertekenen en het bevat ten minste:

- de naam en het adres van de indiener van het bezwaarschrift;
- een dagtekening (datum);
- een omschrijving van de beschikking, waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden (motivering) van het bezwaar.

Behandeling van het bezwaar is kosteloos.

De vergunning treedt in werking de dag na bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet (Awb artikel 6:16). Als u tijdig beroep instelt, kunt u (tegen kosten) ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u richten aan de Voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de rechtbank Amsterdam. Ook dit kan digitaal via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx> (DigiD nodig; zie de site voor de voorwaarden).

Tegen de behandeling van meldingen op grond van de *Keur AGV 2011* en het *Keurbesluit Vrijstellingen* is geen bezwaar mogelijk.

Overige mededelingen

- Het boothuis met oeverbeschoeiing en de demping gaan deel uitmaken van het watersysteem waarvoor AGV het bevoegd gezag is. Dit betekent dat de *Keur AGV 2011* hierop van toepassing is.
- AGV kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of verwijderen. Dit kan gebeuren in verband met werken die AGV zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat. Blijkt dat de vergunninghouder hierdoor schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijs niet (geheel) voor zijn rekening behoort te blijven en waarvan de vergoeding niet of niet voldoende op een andere wijze is verzekerd? Dan kan het bestuur van AGV hem op zijn verzoek een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding in geld of op andere wijze toekennen.
- De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast deze vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, ook een vergunning- en een meldingsplicht kan zijn op grond van andere wetten, verordeningen en algemene regels.
- Het hebben van deze vergunning ontslaat de vergunninghouder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen om te voorkomen dat derden of AGV schade lijden als gevolg van het gebruik van de vergunning.
- Als deze vergunning niet binnen drie jaar na dit besluit in gebruik is, dan kunnen wij deze intrekken.
- De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Waternet (afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving).
- Als er nadelige gevolgen of schade ontstaan voor derden door de werkzaamheden, kan AGV onmiddellijk aanvullende voorwaarden voorschrijven voor het nemen van compenserende maatregelen. De vergunninghouder is verplicht bij nadelige gevolgen of schade voor derden door de werkzaamheden, maatregelen te nemen om deze op te heffen of te compenseren.

Bijlage 1. Begrippen

Algemeen

1. Aanvrager: vergunninghouder
2. Afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving: de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving van Waternet.
3. AGV: Waterschap Amstel, Gooi en Vecht.
4. Het bestuur: het dagelijks bestuur van AGV.
5. *Keur AGV 2011*: de waterschapsverordening voor de waterstaat- en waterhuishoudkundige taken van AGV, vastgesteld in 2011.
6. *Keurkaart*: onderdeel van de Keur waarop onder meer indicatief de ligging van de waterstaatswerken is weergegeven; de keurkaart is gekoppeld aan meer gedetailleerde leggerkaarten.
7. *Wabo*: *Wet algemene bepalingen omgevingsrecht*.
8. Waternet: uitvoerende dienst van AGV en gemeente Amsterdam.
9. Oppervlaktewaterlichaam: samenhangend geheel van vrij aan het aardoppervlak voorkomend water, met de daarin aanwezige stoffen, evenals de bijbehorende waterbodem, oevers en, evenals flora en fauna.
10. NAP: Normaal Amsterdams Peil, referentiehoogte waaraan hoogtemetingen worden gerelateerd.

Keur AGV 2011

11. Waterkering: een werk of een (deel van een) grondlichaam dat lager gelegen gebied beschermt tegen (hoog) water van buiten.
12. Waterkerend dijklichaam: een waterkering in de vorm van een dijk met een kruin, een binnen- en buitentalud en een binnen- en buitenteen.
13. Tertiaire waterkering: waterkeringen van lokaal belang die niet gerekend worden tot de primaire en secundaire waterkeringen.
14. Kernzone: het aan het grondoppervlak begrensde deel van een waterkering waarbinnen de strengste verboden gelden.
15. Beschermingszone: aan een waterstaatswerk grenzende zone, waarin ter bescherming van dat werk voorschriften krachtens de *Keur AGV 2011* van toepassing zijn.
16. Kruin: de min of meer vlakke bovenzijde van de waterkering.
17. Kruin: de min of meer vlakke bovenzijde van een waterkerend dijklichaam.
18. Kerende hoogte (H) van een directe waterkering: het verschil in waterpeil aan beide zijden van de waterkering; voor een indirecte kering geldt een door het hoogheemraadschap bepaalde kerende hoogte.
19. Talud (waterkerende dijklichamen): hellend oppervlak gelegen tussen de kruin en de teen van het dijklichaam.
20. Teen: de lijn die overeenkomt met de snijlijn van het waterkeringstalud met het horizontaal gelegen maaiveld dan wel met de bodem van het aangrenzende water. In gevallen waarin een (steun)berm deel uitmaakt van de waterkering wordt onder teen verstaan: de teen van de (steun) berm.
21. Insteek: de snijlijn tussen het schuine talud van een oever met het maaiveld of het talud van een waterkering met de kruin.
22. Watergang: lijnvormige wateren: rivieren, kanalen, vaarten, grachten, tochten, sloten en singels.
23. Primaire wateren: wateren waaraan het Waterschap een belangrijke functie toekent in de aan- en afvoer van water en waterberging.
24. Secundaire wateren: wateren die niet primair zijn.
25. Streefpeil: het oppervlaktewaterpeil dat door het hoogheemraadschap zoveel mogelijk wordt gehandhaafd.

26. Stromingsprofiel: het deel van het profiel van wateren dat vrij moet blijven van obstructies om voldoende water aan- en af te kunnen voeren.
27. Verlanding: ophoping van (dood) plantenmateriaal, bagger, slib, zand of andere materialen tot boven de waterlijn van het betreffende water.
28. Minimale (water)diepte: de te allen tijde minimaal vereiste diepte van een water over een breedte die afhankelijk is van het vereiste of gewenste oevertalud onder de waterlijn.
29. Waterlijn: de overgang van het natte naar het droge talud bij het streefpeil of winterpeil dat in het peilbesluit is opgenomen of praktisch wordt toegepast
30. Oever: kant van het land grenzend aan de waterlijn.
31. Oevertalud: hellend oppervlak gelegen tussen de waterbodem en de waterlijn.
32. Vuil: drijf- en zwerfvuil, drijvende of (half) afgezonken voorwerpen en dode dieren en vissen.
33. Gewoon onderhoud: maaien, baggeren, snoeien, verwijderen van materiaal en vuil, en herstel van beschadigingen.
34. Onderhoud (algemeen): het in stand houden van wateren en waterkeringen in overeenstemming met de oorspronkelijke of in de legger bepaalde richting, vorm, afmeting en constructie. Zie ook buitengewoon en gewoon onderhoud.
35. Onderhoudsplichtigen: natuurlijke- of rechtspersonen die verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van waterkeringen, wateren, oevers, werken, ligplaatsen, of bergingsvoorzieningen voor water of regenwater.
36. Waterstaatswerk: oppervlaktewaterlichaam, bergingsgebied, waterkering of ondersteunend kunstwerk.
37. Werk/werken: alle door menselijk toedoen ontstane of gemaakte objecten, constructies of inrichtingen, die met de ondergrond verbonden zijn, inclusief palen, hekken, bouwwerken, en restanten daarvan.
38. Groene oeverzone: onverharde begroeide oever, die zich binnen de groene markeringen op de kaart van KRW wateren en Natura 2000-gebieden bevindt.
39. Natura 2000-gebieden:
 - Gebied dat is aangewezen op grond van artikel 10a, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet; of
 - Gebied dat voorlopig is aangewezen als bedoeld in artikel 12, derde lid, van de Natuurbeschermingswet; of
 - Gebied dat voorkomt op de lijst van gebieden van communautair belang, bedoeld in artikel 4, tweede lid, van richtlijn 92/43/EEG.
40. Natuurvriendelijke oevers: oevers die ten behoeve van de ecologische toestand en (natte) natuurwaarden zijn ingericht met een ondiepe 'natte' zone die oever- en waterplanten de kans bieden zich te ontwikkelen.

Bijlage 2. Onderdelen van de vergunning

In deze bijlage staan de onderdelen van de aanvraag die deel uitmaken van deze vergunning. Deze onderdelen zijn vermeld in hoofdstuk 1 (Besluit) van deze vergunning.