



## Bakker Grond en Waterwerken

**Datum**  
30 mei 2017

**Casecode**  
W-17.01208

**Kenmerk**  
17.085596

## Watervergunning

vervangen van een brug over primair oppervlaktewater  
ter hoogte van Looydijk 12 in Tienhoven

## **Inhoud**

<b>Samenvatting</b>	<b>3</b>
<b>1      Besluit</b>	<b>4</b>
<b>2      Voorschriften</b>	<b>5</b>
2.1    Algemeen	5
2.2    Voorschriften voor activiteiten in of nabij oppervlaktewater	6
<b>3      Aanleiding</b>	<b>7</b>
3.1    Algemeen	7
3.2    Aangevraagde handelingen	7
Waterstaatkundige informatie	7
<b>4      Overwegingen</b>	<b>8</b>
4.1    Toetsingskader	8
4.2    Uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone	8
<b>5      Procedure</b>	<b>10</b>
5.1    Aanvraag	10
5.2    Procedure	10
<b>6      Mededelingen</b>	<b>11</b>
<b>Bijlage 1. Begrippen</b>	<b>12</b>
<b>Bijlage 2. Onderdeel van de vergunning</b>	<b>13</b>

## Samenvatting

Op 7 mei 2017 ontving Waternet een aanvraag voor een vergunning op grond van de Waterwet (hoofdstuk 6) van Bakker Grond en Waterwerken, Landweg 4, 3612 AW Tienhoven. Wij behandelen deze aanvraag namens het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). We hebben de aanvraag geregistreerd onder onze casecode W-17.01208.

De aanvraag betreft het:

- verwijderen van een bestaande brug;
- plaatsen van een nieuwe betonnen brug;

in- en boven primair oppervlaktewater en de beschermingszones daarvan, gelegen in polder Maarsseveen- Westbroek ter hoogte van Looydijk 12 in Tienhoven.

### *Conclusie*

De aangevraagde vergunning wordt verleend. In het vervolg van deze vergunning staat waarom.

Aan de vergunning moeten wij voorschriften verbinden, om de doelen en belangen van de Waterwet te beschermen (artikel 2.1).

# 1 Besluit

Het dagelijks bestuur van AGV besluit als volgt:

- I. De gevraagde vergunning aan Bakker Grond en Waterwerken, Landweg 4, 3612 AW Tienhoven, te verlenen voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone, zoals staat in de in paragraaf 3.2 van deze vergunning genoemde artikelen uit de Keur AGV 2011 bestaande uit het:
  - verwijderen van een bestaande brug;
  - plaatsen en hebben van een betonnen brug met een lengte van 2.40 m, een breedte van 3.59 m en een hoogte van 1 m, gemeten vanaf de onderzijde van de brug tot het ter plaatse gehanteerd zomerpeil van N.A.P. – 1.30 m;in- en boven primair oppervlaktewater en de beschermingszones daarvan, gelegen in polder Maarssenveen- Westbroek ter hoogte van Looydijk 12 in Tienhoven, kadastraal bekend gemeente Maarssen, sectie K, nummer 724.
- II. De tekening van “het tekenburo” d.d. 02-05-2017, vervangen brug, kenmerk 17.084214 maakt deel uit van deze vergunning.
- III. Aan de vergunning de in hoofdstuk 2 opgenomen voorschriften te verbinden, om de doelen en belangen van de *Waterwet* te waarborgen (artikel 2.1).

Bij het tot stand komen van dit besluit hebben wij rekening gehouden met de *Waterwet*, het *Waterbesluit*, de *Waterregeling*, de *Keur AGV 2011* en de *Algemene wet bestuursrecht*. Hoe wij hier rekening mee gehouden hebben staat in het hoofdstuk 4 Overwegingen. In bijlage 1 worden de in dit besluit gebruikte begrippen toegelicht ('Begripsbepalingen').

Namens het dagelijks bestuur van AGV,

K.J. van Koppen, senior medewerker Vergunningen  
In verband met geautomatiseerde verwerking is dit document niet ondertekend.

Wij hebben de gemeente Stichtse Vecht geïnformeerd over dit besluit.

## 2 Voorschriften

### 2.1 Algemeen

#### voorschrift 1 Beheer en onderhoud

- 1.1 De vergunninghouder mag tijdelijke hulpconstructies en hulpwerken die nodig zijn om het werk te realiseren, alleen toepassen na goedkeuring **vooraf** door Waternet (team Toezicht en Handhaving).
- 1.2 De werken die op grond van deze vergunning aanwezig zijn, moeten:
  - a. zo functioneren en onderhouden worden dat ze aan hun functie blijven voldoen;
  - b. zijn uitgevoerd in voor de functie geschikt materiaal.
- 1.3 Direct nadat de werken voltooid zijn, moet de vergunninghouder ervoor zorgen dat gebruikte werktuigen, materialen, hulpwerken en resterende (niet-gebruikte) materialen, afval en drijfvuil worden opgeruimd en afgevoerd.

#### voorschrift 2 Contactpersonen aanwijzen

- 2.1 De vergunninghouder moet een of meer personen aanwijzen die erop toezien dat de vergunningvoorschriften worden nageleefd.

#### voorschrift 3 Start en einde werk melden

- 3.1 De vergunninghouder moet de start van de werkzaamheden of activiteiten **minimaal 5 werkdagen tevoren** melden bij Waternet (team Toezicht en Handhaving), en de beëindiging **binnen twee dagen na afloop**. Dit kan via een mailbericht naar **handhaving@waternet.nl**, met vermelding van de casocode W-17.01208.

#### voorschrift 4 Calamiteiten

- 4.1 De vergunninghouder moet Waternet (team Toezicht en Handhaving) onmiddellijk op de hoogte brengen van calamiteiten (0900 9394, lokaal tarief).

## 2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij oppervlaktewater

### voorschrift 5 Oppervlaktewater algemeen

- 5.1 Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het oppervlaktewater niet worden gestremd of belemmerd.
- 5.2 Na het gereedkomen moeten alle door de werkzaamheden ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater worden verwijderd.
- 5.3 Bij gehele of gedeeltelijke vervanging, opruiming of vernieuwing van de brug moeten de onderdelen daarvan die geen functie meer hebben geheel worden verwijderd.

### voorschrift 6 Sloop bestaande brug

- 6.1 Tijdens de sloop van de bestaande brug mogen eventuele aanwezige oude funderingspalen niet uit de watergang worden verwijderd en/of getrokken.
- 6.2 In verband met het mogelijk veroorzaken van welvorming moeten de oude funderingspalen van de brug op een diepte van tenminste 1,50 m ten opzichte van waterbodem in de ondergrond worden afgeknepen, of afgezaagd.

### voorschrift 7 Nieuwe brug

- 7.1 De brug moet voldoen aan de volgende maatvoering:

Onderdeel	Beschrijving/maatvoering
Lengte	2.40 m
Breedte	3.59 m
doorvaarthoogte	1 m t.o.v. het hoogste peil van N.A.P. – 1.30 m (zomerpeil)

- 7.2 De landhoofden van de brug ter weerszijden van de primaire watergang moeten worden voorzien van een beschoeiing of vergelijkbare opsluiting, zodat geen uitspoeling of afkalving van de oevers kan optreden.
- 7.3 Ter ondersteuning van de brug mogen geen palen in de primaire watergang worden geplaatst.

### **3 Aanleiding**

#### **3.1 Algemeen**

Dit hoofdstuk beschrijft welke handelingen in de aanvraag staan en welke wet- en regelgeving van toepassing is.

#### **3.2 Aangevraagde handelingen**

De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone bestaande uit het:

- verwijderen van een bestaande brug;
- plaatsen van een nieuwe betonnen brug;

in- en boven primair oppervlaktewater en de beschermingszones daarvan, gelegen in polder Maarssenveen- Westbroek ter hoogte van Looydijk 12 in Tienhoven.

Voor het verwijderen van de bestaande brug en het aanleggen en hebben van de nieuwe brug in- en boven primair oppervlaktewater is op grond van artikel 3.1 lid 2 onder k van de Keur AGV 2011 een watervergunning nodig.

#### **Waterstaatkundige informatie**

Het water waarbij deze handelingen worden uitgevoerd behoort tot de categorie primair oppervlaktewater van polder Maarssenveen- Westbroek en heeft een beschermingszone van 5 m vanuit de insteek van de taluds.

## 4 Overwegingen

### 4.1 Toetsingskader

Bij het toetsen van vergunningaanvragen beoordelen wij of die aanvragen verenigbaar zijn met de volgende doelstellingen voor het waterbeheer (*Waterwet*, artikel 2.1).

- a. Overstromingen, wateroverlast en waterschaarste moeten worden voorkomen en waar nodig worden beperkt.
- b. De chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen moet worden beschermd en zo mogelijk verbeterd.
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen;

Als de belangen van het waterbeheer niet voldoende worden beschermd door voorschriften of beperkingen aan de vergunning te verbinden, dan moet de vergunning worden geweigerd.

De doelstellingen zijn uitgewerkt in normen en beleid voor veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en de maatschappelijke functie van watersystemen. Deze normen en dit beleid zijn vastgelegd in de *Waterwet*, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van de *Waterwet* en in beleidsregels, zoals de *Keur AGV 2011* en de bijbehorende *Beleidsregels Keurvergunningen*.

AGV gebruikt het bovengenoemde toetsingskader voor toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

### 4.2 Uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone

De aangevraagde handelingen zijn getoetst aan de Beleidsregels Keurvergunningen van AGV. In de onderstaande tabel staan de beleidsregels waaraan getoetst wordt in deze paragraaf.

Tabel: toetsing aan *Beleidsregels Keurvergunningen* van AGV

Handeling	Getoetst aan <i>Beleidsregels Keurvergunningen</i> :		Resultaat	Maatschappelijk belang
de aanleg, het wijzigen of verwijderen van werken in en nabij wateren	Hoofdstuk 11	Beleidsregels 1, 4 en 8	Voldoet	n.v.t.



### **Waterstaatkundige overwegingen**

De aanvraag betreft het vervangen van een bestaande brug in- en boven primair oppervlaktewater en de beschermingszones daarvan, gelegen in polder Maarssenveen- Westbroek ter hoogte van Looydijk 12 in Tienhoven.

De nieuwe brug heeft een verkeersfunctie voor het betreffende perceel.

Op dit gedeelte van de watergang wordt het onderhoud door het waterschap niet varend uitgevoerd.

Ter plaatse liggen diverse bruggen met vergelijkbare afmetingen en dammen in de watergang die het onderhoud met varend materieel in de weg staan.

Aanvrager heeft voor het ontwerp van deze brug de hoogte van de bruggen in de omgeving als uitgangspunt gehanteerd.

De doorvaartwijdte van de nieuwe brug wordt breder dan van de bestaande brug.

Ter ondersteuning van de nieuwe brug worden geen palen in het water geplaatst, en dit werk heeft geen negatief effect op het functioneren van het watersysteem ter plaatse.

### **Conclusie**

De vergunning kan worden verleend, omdat uit de bovenstaande toetsing blijkt dat voldoende invulling is gegeven aan de beleidsregels en genoemde randvoorwaarden.

## **5 Procedure**

### **5.1 Aanvraag**

De aanvraag is op 7 mei 2017 bij Waternet ingediend.

Waternet heeft de gemeente Stichtse Vecht van de aanvraag in kennis gesteld (Wtw artikel 6.15).

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulier watervergunning kenmerk 17.084213;
- tekening “ het tekenburo” d.d. 02-05-2017, vervangen brug kenmerk 17.084214.

### **5.2 Procedure**

De voorbereiding van de vergunning op grond van de *Waterwet* heeft plaatsgevonden volgens (Awb afdeling 4.1.2).

## 6 Mededelingen

Belanghebbenden kunnen, met ingang van de dag na de dag dat de vergunning ter inzage is gelegd, gedurende **zes weken** een bezwaarschrift indienen tegen deze vergunning (op grond van de Awb). Bezwaarschriften stuurt u (samen met een afschrift van deze vergunning) naar:

- Waternet  
Afdeling Juridische Zaken  
Postbus 94370  
1090 GJ Amsterdam.

U moet het bezwaarschrift ondertekenen en het bevat ten minste:

- de naam en het adres van de indiener van het bezwaarschrift;
- een dagtekening (datum);
- een omschrijving van de beschikking, waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden (motivering) van het bezwaar.

Behandeling van het bezwaar is kosteloos.

De vergunning treedt in werking de dag na bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet (Awb artikel 6:16). Als u tijdig beroep instelt, kunt u (tegen kosten) ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u richten aan de Voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de rechtbank Amsterdam. Ook dit kan digitaal via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx> (DigiD nodig; zie de site voor de voorwaarden).

- AGV kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die AGV zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat. Als blijkt dat de vergunninghouder hierdoor schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijs niet of niet geheel voor zijn rekening behoort te blijven en waarvan de vergoeding niet of niet voldoende op een andere wijze is verzekerd, kan het bestuur van AGV hem op zijn verzoek een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding in geld of op andere wijze toekennen.
- De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast deze vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, ook een vergunning en/of meldingsplicht vereist kan zijn op grond van andere wet(ten), verordeningen en/of algemene regels.
- Het hebben van deze vergunning ontslaat de vergunninghouder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen om te voorkomen dat derden of AGV schade lijden als gevolg van het gebruik maken van de vergunning.
- De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Waternet (Team Toezicht en Handhaving).
- Als deze vergunning niet binnen drie jaar na dit besluit in gebruik is, dan kunnen wij deze intrekken.

## Bijlage 1. Begrippen

### Algemeen

1. Aanvrager: Bakker Grond en Waterwerken, Landweg 4, 3612 AW Tienhoven.
2. Afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving: Vergunningen, Toezicht en Handhaving van Waternet.
3. AGV: Waterschap Amstel, Gooi en Vecht.
4. Het bestuur: het dagelijks bestuur van AGV.
5. Waternet: uitvoerende dienst van AGV en gemeente Amsterdam.
6. Keur AGV 2011: de waterschap verordening voor de waterstaat- en waterhuishoudkundige taken van AGV, vastgesteld in 2011.
7. Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.
8. OLO: Omgevingsloket online, het digitale loket voor de omgevingsvergunning en de watervergunning.

### Keur AGV 2011

9. NAP: Normaal Amsterdams Peil, referentiehoogte waaraan hoogtemetingen worden gerelateerd.
10. Oppervlaktewaterlichaam: samenhangend geheel van vrij aan het aardoppervlak voorkomend water, met de daarin aanwezige stoffen, evenals de bijbehorende waterbodem, oevers en, evenals flora en fauna.
11. Primaire wateren: wateren waaraan het Waterschap een belangrijke functie toekent in de aan- en afvoer van water en waterberging.
12. Beschermingszone: aan een waterstaatswerk grenzende zone, waarin ter bescherming van dat werk voorschriften krachtens de *Keur AGV 2011* van toepassing zijn.
13. Werk/werken: alle door menselijk toedoen ontstane of gemaakte objecten, constructies of inrichtingen, die met de ondergrond verbonden zijn, inclusief palen, hekken, bouwwerken, en restanten daarvan.

## **Bijlage 2. Onderdeel van de vergunning**

In deze bijlage staat het onderdeel van de aanvraag dat deel uitmaakt van deze vergunning.  
Dit onderdeel is vermeld in hoofdstuk 1 (Besluit) van deze vergunning.

- tekening “ het tekenburo” d.d. 02-05-2017, vervangen brug kenmerk 17.084214.