



Voorbeeld toe te passen dakraam
Classico, grenen, kleur zwart

RENVOOI:		ALGEMEEN	
Code:	ONDERDEEL:	Code:	ONDERDEEL:
	bestaande wand		Rookgasafvoer & luchttoevoer
	Gevelmetselwerk conform bestaand		Mechanische ventilatie
	Metalstudwand , voorzetwand geïsoleerd		Natuurlijke ventilatie
	Houtskeletbouwwand		CV ketel
	Metalstudwand , d=100 mm		Hemelwaterafvoer
	Kalkzandsteen 100 mm		Rookmelder op lichtnet aangesloten
	Bestaand beton		30 min. WBDBo
	Nieuw beton		30 min. WBDBo en zelfsluitend
	kozijn		Weerstand tegen BrandDoorslag en BrandOverslag van >0= 60 min
	Sanitairblok t.b.v. hangend toilet		Standleiding
	Meterkast		Karakteristieke geluidswering van 30 db (A)
	Schoon water riool		conform artikel 3.3 Bouwbesluit en volgens NEN 5077 geldend voor wanden, dak en kozijnen
	Vuil water riool		

RENVOOI GEVELS	
1	Nieuw kozijn, blank dubbelglas HR++ in hardhouten kozijn, kleur wit RAL 9001
2	BESTAAND EN NIEUW metselwerk, NIEUW metselwerk qua type steen, kleur, formaat en voeg identiek aan bestaande
3	Boelbord met profilering en detail proportioneel gelijk aan bestaande boelbord van de dakgoot, wit RAL 9001
4	PUNT BESTAAND EN NIEUW metselwerk, NIEUW metselwerk qua type steen, kleur, formaat en voeg identiek aan bestaande
5	DAK bestaande dakpannen Tules de Nord vanuit zijgevel deel hergebruikt en nieuw (kleur en type identiek)
6	Dakraam nieuw, tuimeldakraam 660x1180 Classico, grenen, kleur zwart
7	Keramisch boelbord, kleur en type identiek aan bestaande dakpannen
8	Rockpanel, lichtgrijs RAL 7035
9	Cementgebonden Rockpanel in Lines [®] XL B, Werkende breedte 282 (mm), wit RAL 9010
10	Balustrade in staal, met hardglas, kleur gepoedercoat lichtgrijs RAL 7035
11	Privacyscherm in staal, gepoedercoat met gematteerd gehard glas, kleur lichtgrijs RAL 7035
12	Balustrade in staal met spijlen, gepoedercoat, kleur lichtgrijs RAL 7035
vb = veiligheidsbeglazing nv = natuurlijke ventilatie d.m.v. ventilatorrooster, gemoffeld, kleur wit RAL 9001	

VERBOUWING WOONHUIS, Amsterdamseweg 364 te Amstelveen	
PROJECT	verbouwing, aanbouw Amsterdamseweg 364, Amstelveen
OPDRACHTGEVER	: J. van der Kamp
SCHAAL	: 1:100 op A1 formaat
DATUM	: 22 maart 2017
ONDERWERP	: NIEUWE toestand
FASE	: Omgevingsvergunning
BLAD	: 0A-101
WIJZIGING	: A ...