



Koopmans Bouw BV

Hogeweyselaan nabij 175 in Weesp

Datum

26 juli 2017

Casecode

W-17.01749

Kenmerk

17.103280

Wijzigingsvergunning W-17.01355/17.097977

De vergunning betreft het aanbrengen van een tijdelijke dam met twee duikers

Uw kenmerk / projectcode:

- 4827 wijziging A

Samenvatting

Op 17 juli 2017 stuurde Waternet een besluit op de vergunningaanvraag (op grond van de *Waterwet*) naar Koopmans Bouw b.v., Postbus 461, 7547TD Enschede. Wij hebben deze watervergunning (kenmerk 17.097977, casecode w-17.01355) verleend voor het plaatsen van een tijdelijke brug nabij Hogeweyselaan 175 in Weesp.

Op 17 juli 2017 ontvingen wij een aanvraag van Koopmans Bouw b.v., Postbus 461, 7547TD Enschede voor een wijzigingsvergunning (op grond van de *Waterwet* (hoofdstuk 6)). De wijziging betreft het plaatsen van een tijdelijke dam met twee duikers in plaats van een tijdelijke brug. De aanvraag omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulier (kenmerk: 17.102709);
- e-mail met kenmerk 17.102710

De aanvraag voor de wijziging is op 19 juli 2017 aangevuld met de volgende stukken:

- tekening met een bovenaanzicht van de dam met de twee duikers met kenmerk 17.103630;
- tekening met een vooraanzicht van de dam met de twee duikers met kenmerk 17.103632

Wij behandelen deze aanvraag namens het dagelijks bestuur van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) en heeft deze geregistreerd met onze casecode: .

Conclusie

De aangevraagde wijziging wordt verleend. In het vervolg van deze beschikking staat waarom.

1 Besluit

Het dagelijks bestuur van AGV besluit als volgt:

- I. de verleende wijzigingsvergunning aan Koopmans Bouw b.v., Postbus 461, 7547TD Enschede met ons kenmerk 17.097977 van 17 juli 2017, als volgt te wijzigen.

- de volgende tekeningen te laten vervallen: [17.097255, 17.097256 en 17.09728];
- de volgende tekeningen aan de vergunning toe te voegen: [17.103630 en 17.103632];

Alle overige voorschriften en overwegingen, die in de watervergunning zijn genoemd, blijven onveranderd van kracht.

Bij het tot stand komen van dit besluit hebben wij rekening gehouden met de *Waterwet*, het *Waterbesluit*, de *Waterregeling*, de Keur AGV 2011, de overige bij de Waterwetgeving behorende besluiten en regelingen en de *Algemene wet bestuursrecht*. Hoe wij hier rekening mee gehouden hebben staat in het hoofdstuk 3 Overwegingen. In bijlage 1 worden de in dit besluit gebruikte begrippen toegelicht ('Begripsbepalingen').

Namens het dagelijks bestuur van AGV,

J.A. Mateboer, senior medewerker Vergunningen

In verband met geautomatiseerde verwerking is dit document niet ondertekend.

Wij hebben de gemeente Weesp geïnformeerd over dit besluit.

2 Gewijzigd voorschrift

voorschrift 5 Plaatsen tijdelijke brug

- 5.1 De oevers van het oppervlaktewater onder de brug, moeten, erosiebestendig worden afgewerkt.
- 5.2 Na het plaatsen van de brug (en ook na de verwijdering) moeten alle door de werkzaamheden ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater worden verwijderd.
- 5.3 De onderkant van de brug moet minimaal 0,25 meter boven het vaste waterpeil van NAP – 2,15 m worden geplaatst.

Wordt gewijzigd in:

voorschrift 5 Oppervlaktewater algemeen

- 5.1 De oevers van het oppervlaktewater moeten bij de tijdelijke dam met duikers erosiebestendig worden afgewerkt.
- 5.2 Na het plaatsen van de tijdelijke dam met duikers (en ook na de verwijdering) moeten alle door de werkzaamheden ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater worden verwijderd.

voorschrift 6 Dammen (met duikers)

- 6.1 Voordat de dam wordt aangelegd, moet de watergang ter plaatse van de dam en vijf meter aan weerszijden hiervan worden gebaggerd tot de vaste waterbodem.
- 6.2 De dam met duikers moet voldoen aan de volgende maatvoering.

Tabel 1 afmetingen van de dam en de twee duikers

Onderdeel	Beschrijving/maatvoering
maximale breedte dam op de waterlijn	9 meter
type duiker	rond
lengte duiker	maximaal 10 meter
inwendige doorsnede duiker	0,80 meter
uitsteeklengte buiten dam	Maximaal 1 meter

- 6.3 De duikers hebben, ondanks mogelijke verzakkingen, een vrije ruimte van minimaal 20 cm boven het hoogst vastgestelde waterpeil.
- 6.4 De taluds van de dam mogen niet steiler worden aangelegd dan 1 (hoogte) op 1,5 (breedte).
- 6.5 De duikers moeten worden vrijgehouden van bagger, vuil en beplanting.

3 Overwegingen

3.1 Op grond van de *Keur AGV 2011*

Hoofdstuk 4.2 uit de oorspronkelijke vergunning vervalt. Dit wordt gewijzigd naar:

De aangevraagde handelingen zijn getoetst aan de Beleidsregels Keurvergunningen van AGV. In de onderstaande tabel staan de beleidsregels waaraan getoetst wordt in deze paragraaf.

Tabel: toetsing aan *Beleidsregels Keurvergunningen* van AGV

Handeling	Getoetst aan <i>Beleidsregels Keurvergunningen</i> :		Resultaat	Maatschappelijk belang
	Hoofdstuk	Beleidsregel		
de aanleg, het wijzigen of verwijderen van werken in en nabij wateren	11	1, 3 en 7	Voldoet	n.v.t.

Overwegingen

Aan beleidsregel 1 uit hoofdstuk 11 '**algemene voorwaarden voor werken in of nabij wateren**' wordt voldaan omdat:

- er door een significante overdimensionering, twee duikers Ø0,80 m, geen belemmering van de doorstroming is;
- de wijze van het onderhoud niet gewijzigd hoeft te worden;
- er geen sprake van een groene oever is;
- het geen vaarweg betreft;
- de stabiliteit van de oever en de bodem in stand blijft.

Aan beleidsregel 3 uit hoofdstuk 11 '**duikers in primaire wateren**' wordt voldaan omdat:

- de dam met duikers tijdelijk zijn;
- de duikers een vrije ruimte van minimaal 20 cm boven het hoogst vastgestelde waterpeil hebben;
- de duikers korter dan 30 m zijn en de duikers zonder bochten aangelegd worden;
- de duikers rond zijn en de binnenmaat tussen de 80 en 100 cm is.

Aan beleidsregel 7 uit hoofdstuk 11 '**plaatsen/afmeren en verwijderen van tijdelijke werken, drijvende inrichtingen en voorwerpen in wateren**' wordt voldaan omdat:

- het werk niet langer dan 1 jaar geplaatst wordt;
- de afmetingen van het tijdelijke werk niet groter dan noodzakelijk zijn

Conclusie

De vergunning kan worden verleend, omdat uit de bovenstaande toetsing blijkt dat voldoende invulling is gegeven aan de beleidsregel(s) en genoemde randvoorwaarden.

3.2 Gevolgde procedure

De voorbereiding van de vergunning op grond van de *Waterwet* heeft plaatsgevonden volgens Awb (afdeling 4.1.2).

4 Mededelingen

4.1 Bezwaar?

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken een bezwaarschrift indienen. Dit moet u richten aan:

Waternet, afdeling Juridische zaken, Postbus 94370, 1090 GJ Amsterdam.

U moet uw bezwaarschrift ondertekenen en in elk geval vermelden:

- uw naam, adres en telefoonnummer;
- de datum;
- het besluit waartegen u bezwaar maakt (met datum en nummer);
- waarom u bezwaar maakt.

Het maken van bezwaar schorst de werking van deze beslissing niet. Bij grote spoed kunt u met een afzonderlijk verzoekschrift vragen om schorsing van dit besluit en om een zogeheten 'voorlopige voorziening' (tegen kosten). Dit kunt u doen bij: de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam, afdeling Publiekrecht, teams bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW AMSTERDAM. Dat kan ook via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor heeft u een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Meer informatie vindt u op de site.

Ook is op grond van het zorgplichtartikel voorgeschreven dat een debietregistratie moet plaatsvinden.

4.2 Contact?

Heeft u behoefte aan overleg naar aanleiding van dit besluit? Bel dan 0900 9394, en vraag naar de afdeling Handhaving. Mailen of schrijven kan ook; vermeld daarbij casecode :

- handhaving@waternet.nl
- Waternet, KMR/VTH
Team Toezicht en Handhaving
Postbus 94370
1090 GJ Amsterdam

Bijlage 2. Onderdelen van de wijzigingsvergunning

In deze bijlage staan de onderdelen van de aanvraag die deel uitmaken van deze wijzigingsvergunning.