



SAAone EPCM bouwcombinatie VOF

A1-A6 in Diemen

Datum

11 september 2017

Casecode

W-17.00894

Kenmerk

17.087039

Watervergunning

voor het hebben en in stand houden van de waterhuis-
houding en de daarbij behorende objecten bij het ver-
breiden van de A1-A6-A9

Uw referentiecode: 130497/638 / OLO2905429

Inhoud

Samenvatting	3
1 Besluit	4
2 Voorschriften	6
2.1 Algemeen	6
2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij oppervlaktewater	6
2.3 Voorschriften voor activiteiten in of nabij waterkeringen	7
3 Aanleiding	9
3.1 Algemeen	9
3.2 Aangevraagde handelingen	9
3.3 Waterstaatkundige informatie	9
4 Overwegingen	11
4.1 Toetsingskader	11
4.2 Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone	11
5 Procedure	13
5.1 Aanvraag en aanvullingen	13
5.2 Procedure	13
6 Mededelingen	14
Bijlage 1. Begrippen	15
Bijlage 2. Onderdelen van de vergunning	16

Samenvatting

Op 6 april 2017 ontving Waternet een aanvraag voor een vergunning (op grond van de *Waterwet* (hoofdstuk 6)) van SAAone, Eekholt 54, 1112 XH Diemen. Wij behandelen deze aanvraag namens het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). We hebben de aanvraag geregistreerd onder onze case-code W-17.00894.

De aanvraag betreft het in één vergunning vastleggen van de eindsituatie van het project SAA-A1-A6 rondom de nieuwe A9 en A1 in Diemen.

Conclusie

De aangevraagde vergunning wordt verleend. In het vervolg van deze vergunning staat waarom. Aan de vergunning moeten wij voorschriften verbinden, om de doelen en belangen van de *Waterwet* te beschermen (artikel 2.1).

1 Besluit

Het dagelijks bestuur van AGV besluit als volgt:

- I. De volgende vergunningen op grond van de Keur AGV aan SAAOne te wijzigen op de genoemde punten uit de notitie ontwerpnota waterhuishouding met kenmerk 17.074662:
 - besluit van 14 januari 2014 betreft het verbreden van een wegtracé aan SAAOne EPCM Bouwcombinatie VOF, kenmerk: W-13.00726/13.087458 , inclusief alle wijzigingen).
 - besluit van 14 januari 2014 betref het verbreden van een wegtracé aan SAAOne EPCM Bouwcombinatie VOF, kenmerk: W-13.00730/13.091601 , inclusief alle wijzigingen).
 - besluit van 14 januari 2014 betreft het verbreden van een wegtracé aan SAAOne EPCM Bouwcombinatie VOF, kenmerk: W-13.00731/13.093206 , inclusief alle wijzigingen).
 - besluit van 14 januari 2014 betreft het verbreden van een wegtracé aan SAAOne EPCM Bouwcombinatie VOF, kenmerk: W-13.00732/13.094380 , inclusief alle wijzigingen).
 - besluit van 28 april 2014 betreft het aanleggen van een aquaduct aan SAAOne EPCM Bouwcombinatie VOF, kenmerk: W-13.02861 , inclusief alle wijzigingen).
 - besluit van 22 april 2014 betreft het aanleggen van de nieuwe verbindingsboog A1 A6 aan SAAOne EPCM Bouwcombinatie VOF, kenmerk: W-13.03074 , inclusief alle wijzigingen).
 - besluit van 2 december 2014 betreft het aanleggen van de nieuwe verbindingsboog A1 A6 aan SAAOne EPCM Bouwcombinatie VOF, kenmerk: W-14.01730 , inclusief alle wijzigingen).
- II. De gevraagde vergunning aan SAAone, Eekholt 54, 1112 XH Diemen te verlenen voor het uitvoeren van de volgende handelingen in een watersysteem of beschermingszone, zoals staat in de in paragraaf 3.2 van deze vergunning genoemde artikelen uit de *Keur AGV 2011*:
 - het hebben en in stand houden van de waterhuishouding en de bijbehorende objecten bij het verbreden van de A1-A6-A9;
tussen Diemen en Muiderberg in de polders; Gemeenschapspolder West, Overdiemerpolder, Bloemendalerpolder, Zuidpolder Beoosten Muiden, Keverdijkse Overscheense polder en B.O.B.M.-polder.
- III. De volgende stukken maken deel uit van deze vergunning:
 - aanvraagformulier (kenmerk: 17.074661);
 - notitie ontwerpnota waterhuishouding (kenmerk: 17.074662);
 - tekeningen (kenmerk: 17.074663 t/m 17.074670).
- IV. Aan de vergunning de in hoofdstuk 2 opgenomen voorschriften te verbinden, om de doelen en belangen van de *Waterwet* te waarborgen (artikel 2.1).

Bij het tot stand komen van dit besluit hebben wij rekening gehouden met de *Waterwet*, het *Waterbesluit*, de *Waterregeling*, de Keur AGV 2011, en de *Algemene wet bestuursrecht*. Hoe wij hier rekening mee gehouden hebben staat in het hoofdstuk 4 Overwegingen. In bijlage 1 worden de in dit besluit gebruikte begrippen toegelicht ('Begripsbepalingen').

Namens het dagelijks bestuur van AGV,

J. Mateboer, senior medewerker Vergunningen

In verband met geautomatiseerde verwerking is dit document niet ondertekend.

Wij hebben de gemeente Diemen, Weesp en De Gooise Meren geïnformeerd over dit besluit.

2 Voorschriften

2.1 Algemeen

voorschrift 1 Beheer en onderhoud

- 1.1 De vergunninghouder mag tijdelijke hulpconstructies en hulpwerken die nodig zijn om onderhoudswerkzaamheden te realiseren, alleen toepassen na goedkeuring **vooraf** door Waternet (afdeling VTH, team Toezicht en Handhaving).
- 1.2 De werken die op grond van deze vergunning aanwezig zijn, moeten:
 - a. zo functioneren, worden onderhouden en bediend, dat ze aan hun functie (blijven) voldoen;
 - b. zijn uitgevoerd in voor de functie geschikt materiaal.
- 1.3 Direct nadat de werken voltooid zijn, moet de vergunninghouder ervoor zorgen dat gebruikte werktuigen, materialen, hulpwerken en resterende (niet-gebruikte) materialen, afval en drijfvuil worden opgeruimd en afgevoerd.

voorschrift 2 Contactpersonen aanwijzen

- 2.1 De vergunninghouder moet een of meer personen aanwijzen die erop toezien dat de vergunningvoorschriften worden nageleefd, waarmee in spoedgevallen, ook buiten kantooruren, overleg kan worden gevoerd.

voorschrift 3 Calamiteiten

- 3.1 De vergunninghouder moet Waternet (afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving) onmiddellijk op de hoogte brengen van calamiteiten (0900 9394, lokaal tarief).

2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij oppervlaktewater

voorschrift 4 Oppervlaktewater algemeen

- 4.1 Tijdens het uitvoering van onderhoudswerkzaamheden mag de doorstroming van het oppervlaktewater niet worden gestremd of belemmerd.
- 4.2 Na het gereedkomen moeten alle door de werkzaamheden ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater worden verwijderd.
- 4.3 Bij gehele of gedeeltelijke vervanging, opruiming of vernieuwing van de werken, moeten de onderdelen van de bestaande werken die geen functie meer hebben, geheel worden verwijderd.

voorschrift 5 Dempen en aanleg verhardingen

- 5.1 Bij het creëren van oppervlaktewater voor onderhoudswerkzaamheden moet opbarsten van de bodem altijd worden voorkomen.
- 5.2 De hoeveelheid te dempen en te compenseren oppervlaktewater zoals aangegeven in de tekeningen 17.074663 t/m 17.074670 en het bij gevoegde Ontwerpnota Waterhuishouding moet gehandhaafd blijven.

voorschrift 6 Bruggen

- 6.1 De bruggen moeten voldoen en blijven voldoen aan de maatvoering zoals aangegeven in de tekeningen 17.074662 t/m 17.074670 en het bij gevoegde Ontwerpnota Waterhuishouding.

voorschrift 7 Dammen (met duikers)

- 7.1 De dam met duiker moet voldoen aan de volgende maatvoering aangegeven in de tekeningen 17.074663 t/m 17.074670 en het bij gevoegde Ontwerpnota Waterhuishouding.
- 7.2 Bij verzakking of onderhoud van de dammen met duikers moet de ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater worden verwijderd.

voorschrift 8 Stuwen

- 8.1 De stuwen moeten aan de voorwaarden voor de maten uit de tekeningen 17.074663 t/m 17.074670 en het bij gevoegde Ontwerpnota Waterhuishouding voldoen.
- 8.2 Onder en achter de stuw mag nooit lekkage optreden.
- 8.3 De stuw moet altijd bereikbaar zijn voor bediening en onderhoud.
- 8.4 Aan de hoogwaterzijde van de stuw moet een peilschaal worden geplaatst. Deze peilschaal moet een schaalverdeling ten opzichte van NAP aangeven. De schaalverdeling moet goed afleesbaar, zichtbaar en nauwkeurig zijn en blijven.

2.3 Voorschriften voor activiteiten in of nabij waterkeringen

voorschrift 9 Waterkeringen algemeen

- 9.1 Tijdens de onderhoudswerkzaamheden moet het verkeer over de weg op de waterkering zo kunnen plaatsvinden, dat beschadiging van bermen en taluds wordt voorkomen.
- 9.2 Alle verzakkingen of zettingen die door het werk ontstaan, moeten worden hersteld.
- 9.3 De waterkeringen moeten op de beschreven hoogte worden gehouden zoals staat in Ontwerpnota Waterhuishouding en aangeven op tekeningen 17.074663 t/m 17.074670.

voorschrift 10 Werken in waterkeringen

- 10.1 De kunstwerken moeten voldoen en blijven voldoen aan de maatvoering zoals aangegeven in de tekeningen 17.074662 t/m 17.074670 en het bij gevoegde Ontwerpnota Waterhuishouding.

voorschrift 11 Onderbemaling

- 11.1 De onderbemaling moet gehandhaafd blijven zoals op tekeningen 17.074663 t/m 17.074670 en in de Ontwerpnota Waterhuishouding is aangegeven.

voorschrift 12**Kanteldijken**

- 12.1 De vergunninghouder moet de kanteldijken, waaronder begrepen de aansluiting met de al bestaande waterkering, over de volle lengte en hoogte in goede waterkerende en waterdichte staat onderhouden, zoals op tekeningen 17.074663 t/m 17.074670 en in de Ontwerpnota Waterhuishouding is aangegeven.

3 Aanleiding

3.1 Algemeen

Dit hoofdstuk beschrijft welke handelingen in de aanvraag staan en welke wet- en regelgeving van toepassing is. Ook wordt beoordeeld welke handelingen niet in dit besluit zijn opgenomen, omdat ze meldingsplichtig zijn.

Verleende vergunningen

De in hoofdstuk 1 genoemde vergunningen worden gewijzigd, de gewijzigde situaties worden in deze vergunning vergund.

.

Omschrijving

Deze aanvraag is een revisievergunning van de reeds eerder verleende vergunningen voor het uitvoeren van het werkzaamheden ten behoeve van de verbreding A1-A6-A9.

Deze aanvraag heeft tot doel de eindsituatie vast te leggen zoals deze daadwerkelijk is aangelegd en onderhouden zal worden.

3.2 Aangevraagde handelingen

De aanvraag betreft het uitvoeren van de volgende handelingen in een watersysteem of beschermingszone:

- het hebben en in stand houden van de waterhuishouding en de bijbehorende objecten bij het verbreden van de A1-A6-A9.

Voor deze handelingen is op grond van de volgende regelgeving een vergunning nodig:

- artikel 3.1 lid 2 onder k van de Keur AGV 2011;
- artikel 3.2 lid 1 onder a van de Keur AGV 2011;
- artikel 3.4 lid 1 onder a van de Keur AGV 2011;
- artikel 3.4 lid 1 onder b van de Keur AGV 2011;
- artikel 3.4 lid 1 onder c van de Keur AGV 2011.

3.3 Waterstaatkundige informatie

Deze handelingen vinden plaats in de Gemeenschapspolder West, Overdiempolder, Bloemendalerpolder, Zuidpolder Beoosten Muiden, Keverdijkse Overscheense Polder en in de B.O.B.M.-polder.

De handelingen worden uitgevoerd nabij de Stammerdijk. Dit is een directe secundaire waterkering met een binnendijkse beschermingszone van 15 meter en een buitendijkse beschermingszone van 10 meter.

Deze handelingen worden uitgevoerd nabij de Weesperbinnenweg. Dit is een directe secundaire waterkering met een binnendijkse beschermingszone van 15 meter en een buitendijkse beschermingszone van 10 meter.

Deze handelingen worden uitgevoerd nabij de Lange Muiderweg. Dit is een directe secundaire waterkering met een binnendijkse beschermingszone van 15 meter en een buitendijkse beschermingszone van 10 meter.

Deze handelingen worden uitgevoerd nabij de Naardervaart. Dit is een directe secundaire waterkering met een binnendijkse beschermingszone van 18 meter en een buitendijkse beschermingszone van 20 meter.

Deze handelingen worden uitgevoerd nabij de Amsterdamsestraatweg. Dit is een directe secundaire waterkering met een binnendijkse beschermingszone van 18 meter en een buitendijkse beschermingszone van 20 meter.

Deze handelingen worden uitgevoerd in wateren die behoren tot de categorie primaire en secundaire wateren met een beschermingszone van 5 m vanuit de insteek van de taluds voor primaire watergangen en voor secundaire watergangen is het 0.4 m vanuit de insteek van de taluds.

4 Overwegingen

4.1 Toetsingskader

Bij het toetsen van vergunningaanvragen beoordelen wij of die aanvragen verenigbaar zijn met de volgende doelstellingen voor het waterbeheer (*Waterwet*, artikel 2.1).

- Overstromingen, wateroverlast en waterschaarste moeten worden voorkomen en waar nodig worden beperkt.
- De chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen moet worden beschermd en zo mogelijk verbeterd.
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen;
- De zuiveringstechnische werken moeten doelmatig werken.

Als de belangen van het waterbeheer niet voldoende worden beschermd door voorschriften of beperkingen aan de vergunning te verbinden, dan moet de vergunning worden geweigerd.

De doelstellingen zijn uitgewerkt in normen en beleid voor veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en de maatschappelijke functie van watersystemen. Deze normen en dit beleid zijn vastgelegd in de *Waterwet*, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van de *Waterwet* en in beleidsregels, zoals de *Keur AGV 2011* en de bijbehorende *Beleidsregels Keurvergunningen*.

AGV gebruikt het bovengenoemde toetsingskader voor toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

4.2 Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone

De aangevraagde handelingen zijn getoetst aan de Beleidsregels Keurvergunningen van AGV. In de onderstaande tabel staan de beleidsregels waaraan getoetst wordt in deze paragraaf.

Tabel: toetsing aan *Beleidsregels Keurvergunningen* van AGV

Handeling	Getoetst aan <i>Beleidsregels Keurvergunningen</i> :		Resultaat	Maatschappelijk belang
het aanbrengen, hebben of verwijderen van werken op of bij waterkeringen	Hoofdstuk 1	Beleidsregel 1 en 7	Voldoet	n.v.t.
openbare wegen en verkeersvoorzieningen op waterkeringen	Hoofdstuk 3	Beleidsregel 1 en 2	Voldoet	n.v.t.
de aanleg, het wijzigen of verwijderen van werken in en nabij wateren	Hoofdstuk 11	Beleidsregel 1, 3 en 4	Voldoet	n.v.t.

Overwegingen

Deze aanvraag is een revisie van de reeds eerder verleende vergunningen voor het uitvoeren van het werkzaamheden ten behoeve van de verbreding A1-A6-A9.

Deze vergunning heeft tot doel de eindsituatie vast te leggen zoals deze daadwerkelijk is aangelegd en onderhouden zal worden.

De werken zijn reeds uitgevoerd en door de afdeling toezicht en handhaving gecontroleerd en akkoord bevonden op basis van de eerder verleende vergunningen. Hierdoor is het watersysteem en de stabiliteit van de waterkeringen gewaarborgd. Deze vergunning is bedoeld om de kleine gewijzigde situaties vast te leggen en het onderhoud hierin te regelen.

SAA-one zal namens Rijkswaterstaat de nieuwe inrichting en gegevens van de waterinfrastructuur overdragen aan het waterschap zoals is afgesproken in de Uitvoeringsovereenkomst voor het SAA deelproject A1-A6.

Voor nieuwe ingrepen in of nabij het watersysteem dient voor de werkzaamheden een nieuwe vergunning te worden aangevraagd.

Conclusie

De vergunning kan worden verleend, omdat uit de bovenstaande toetsing blijkt dat voldoende invulling is gegeven aan de beleidsregel(s) en genoemde randvoorwaarden.

5 Procedure

5.1 Aanvraag en aanvullingen

De aanvraag is op 6 april 2017 bij Waternet ingediend. Waternet heeft burgemeester en wethouders van de drie belanghebbende gemeentes Diemen Weesp en De Gooise Meren van de aanvraag in kennis gesteld (Wtw artikel 6.15).

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- het hebben en in stand houden van de waterhuishouding en de bijbehorende objecten bij het verbreden van de A1-A6-A9.

5.2 Procedure

Artikel 20, lid 2 van de Tracéwet bepaalt - kort gezegd - dat op vergunningsaanvragen voor de aanleg van een project waarvoor een Tracébesluit geldt, de coördinatieregeling van kracht is. De coördinatieregeling houdt in dat de aanvraag zoveel mogelijk tegelijkertijd moet plaatsvinden. Op deze cluster van aanvragen is de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

De conceptaanvraag heeft ter inzage gelegen van 27 juli 2017 tot en met 6 september 2017.

Tegen het voornemen om vergunning te verlenen zijn door belanghebbenden geen zienswijzen naar voren gebracht.

6 Mededelingen

Bij de ontwerpvergunning

- Op grond van de Awb kunnen belanghebbenden met ingang van de dag na die waarop de vergunning ter inzage is gelegd gedurende **zes weken** tegen deze vergunning beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Geen beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijze(n) over het ontwerp van deze vergunning naar voren heeft gebracht.

Het beroepschrift moet, samen met een afschrift van deze vergunning, gericht worden aan de Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE Den Haag.

Dit kan ook digitaal via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx> . Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor de behandeling van het beroepschrift wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Overige mededelingen

- Alle benoemde werken gaan deel uitmaken van het watersysteem waarvoor AGV het bevoegd gezag is. Dit betekent dat de *Keur AGV 2011* hierop van toepassing is.
- AGV kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of verwijderen. Dit kan gebeuren in verband met werken die AGV zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat. Blijkt dat de vergunninghouder hierdoor schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijs niet (geheel) voor zijn rekening behoort te blijven en waarvan de vergoeding niet of niet voldoende op een andere wijze is verzekerd? Dan kan het bestuur van AGV hem op zijn verzoek een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding in geld of op andere wijze toekennen.
- De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast deze vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, ook een vergunning- en een meldingsplicht kan zijn op grond van andere wetten, verordeningen en algemene regels.
- Het hebben van deze vergunning ontslaat de vergunninghouder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen om te voorkomen dat derden of AGV schade lijden als gevolg van het gebruik van de vergunning.
- Als deze vergunning niet binnen drie jaar na dit besluit in gebruik is, dan kunnen wij deze intrekken.
- De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Waternet (afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving).
- Als er nadelige gevolgen of schade ontstaan voor derden door de werkzaamheden, kan AGV onmiddellijk aanvullende voorwaarden voorschrijven voor het nemen van compenserende maatregelen. De vergunninghouder is verplicht bij nadelige gevolgen of schade voor derden door de werkzaamheden, maatregelen te nemen om deze op te heffen of te compenseren.

Bijlage 1. Begrippen

Algemeen

1. Aanvrager: SAAone EPCM bouwcombinatie VOF
2. Afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving: de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving van Waternet.
3. AGV: Waterschap Amstel, Gooi en Vecht.
4. Het bestuur: het dagelijks bestuur van AGV.
5. *Keur AGV 2011*: de waterschapsverordening voor de waterstaat- en waterhuishoudkundige taken van AGV, vastgesteld in 2011.
6. Wabo: *Wet algemene bepalingen omgevingsrecht*.
7. Waternet: uitvoerende dienst van AGV en gemeente Amsterdam.
8. OLO: Omgevingsloket online, het digitale loket voor de omgevingsvergunning en de watervergunning.
9. Oppervlaktewaterlichaam: samenhangend geheel van vrij aan het aardoppervlak voorkomend water, met de daarin aanwezige stoffen, evenals de bijbehorende waterbodem, oevers en, evenals flora en fauna.
10. NAP: Normaal Amsterdams Peil, referentiehoogte waaraan hoogtemetingen worden gerelateerd.

Keur AGV 2011

11. Watergang: lijnvormige wateren: rivieren, kanalen, vaarten, grachten, tochten, sloten en singels.
12. Primaire wateren: wateren waaraan het Waterschap een belangrijke functie toekent in de aan- en afvoer van water en waterberging.
13. Secundaire wateren: wateren die niet primair zijn.
14. Waterkering: een werk of een (deel van een) grondlichaam dat lager gelegen gebied beschermt tegen (hoog) water van buiten.
15. Secundaire waterkering: waterkering van regionaal belang.
16. Tertiaire waterkering: waterkeringen van lokaal belang die niet gerekend worden tot de primaire en secundaire waterkeringen.
17. Verholen waterkering: een waterkering die niet duidelijk zichtbaar is als dijklichaam maar onderdeel is van hoger gelegen gebied of zone.
18. Compartimenteringskering: secundaire waterkering die als zodanig geen directe waterkerende functie heeft, tenzij in geval van doorbraak of overstrooming van een primaire waterkering.
19. Directe waterkering: een waterkering die directe bescherming biedt tegen overstrooming door aangrenzend water zonder voorliggende waterkering.
20. Indirecte waterkering: een waterkering die beveiliging biedt tegen overstrooming nadat een voorliggende (directe) waterkering is bezweken.
21. Kernzone: het aan het grondoppervlak begrensde deel van een waterkering waarbinnen de strengste verboden gelden.
22. Beschermingszone: aan een waterstaatswerk grenzende zone, waarin ter bescherming van dat werk voorschriften krachtens de *Keur AGV 2011* van toepassing zijn.
23. Buitenbeschermingszones: gronden die grenzen aan de buitenzijde van de beschermingszones ter weerszijden van waarin ter bescherming van dat werk voorschriften krachtens de *Keur AGV 2011* van toepassing zijn.
24. Kruin: de min of meer vlakke bovenzijde van de waterkering.
25. Keurprofiel: het gedefinieerde minimaal vereiste theoretische profiel van een waterkering dat nodig is voor de noodzakelijke bescherming tegen water van buiten.
26. Profiel van vrije ruimte: de (in de ondergrond) rond de waterkering gereserveerde (naar verwachting benodigde) ruimte voor in de toekomst benodigde versterking en ophoging.

Bijlage 2. Onderdelen van de vergunning

In deze bijlage staan de onderdelen van de aanvraag die deel uitmaken van deze vergunning. Deze onderdelen zijn vermeld in hoofdstuk 1 (Besluit) van deze vergunning.

- aanvraagformulier (kenmerk: 17.074661);
- notitie ontwerpnota waterhuishouding (kenmerk: 17.074662);
- tekeningen (kenmerk: 17.074663 t/m 17.074670).