



**Oasen N.V.**

Korte Meentweg 13 tot Lange Meentweg 47 in Woerdense Verlaat

**Datum**

14 september 2017

**Casecode**

W-17.02152

**Kenmerk**

17.114632

## **Wijziging Watervergunning**

voor het wijzigen van het intredepunt en de diepte van een gestuurde boring voor een drinkwaterleiding

Uw kenmerk / projectcode:

- PR04523-03 en OLO3149675

## **Inhoud**

<b>Samenvatting</b>	<b>3</b>
<b>1      Besluit</b>	<b>4</b>
<b>2      Gewijzigd voorschrift</b>	<b>5</b>
<b>3      Aanleiding</b>	<b>6</b>
3.1    Algemeen	6
<b>4      Procedure</b>	<b>7</b>
4.1    Aanvraag en aanvullingen	7
4.2    Procedure	7
4.3    Voorbereiding i.v.m. samenloop bevoegdheden	7
<b>5      Mededelingen</b>	<b>8</b>
<b>Bijlage 1. Begrippen</b>	<b>9</b>
<b>Bijlage 2. Onderdelen van de vergunning</b>	<b>10</b>

## Samenvatting

Waternet heeft op 6 september 2017 een aanvraag ontvangen van Oasen NV, Postbus 122, 2800 AC, Gouda, om een eerder verleende vergunning te wijzigen. Het gaat om de vergunning met kenmerk 17.111993 en casecode W-17.02000 van 4 september 2017 die verleend is aan Oasen NV, Postbus 122, 2800 AC, Gouda. Wij behandelen deze aanvraag namens het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). We hebben de aanvraag geregistreerd onder onze casecode W-17.02152.

De aanvraag betreft het wijzigen van een vergunning voor het uitvoeren van een gestuurde boring voor een drinkwaterleiding. In de eerder verleende vergunning lag het intredepunt bij Korte Meentweg 6, in de nieuwe aanvraag is dat bij Korte Meentweg 13. Daarnaast wordt in de eerder verleende vergunning minder diep geboord, namelijk ongeveer 14 meter onder maaiveld. In de nieuwe aanvraag is dit ongeveer 21 meter onder maaiveld.

### *Conclusie*

De aangevraagde vergunning wordt verleend. In het vervolg van deze vergunning staat waarom. Aan de vergunning moeten wij voorschriften verbinden, om de doelen en belangen van de *Waterwet* te beschermen (artikel 2.1).

# 1 Besluit

Het dagelijks bestuur van AGV besluit als volgt:

- I. De vergunning met kenmerk W-17.111993 en casecode W-17.02000 van 4 september 2017 aan Oasen NV, Postbus 122, 2800 AC, Gouda te wijzigen voor wat betreft de gestuurde boring. Deze wordt langer en dieper uitgevoerd:
  - De gestuurde boring wordt tot een diepte van ongeveer 21 meter geboord;Dit in verband met de vervanging van een lekkende drinkwaterleiding en de diepe damwanden van de Kromme Mijdrecht, tot 17 meter diepte onder maaiveld.
- II. De bijlage met kenmerk 17.112383 te laten vervallen
- III. De volgende stukken maken deel uit van deze vergunning:
  - boorplan tekening 217088833BT met kenmerk 17.114559.
- IV. Aan de vergunning de in hoofdstuk 2 opgenomen voorschriften te verbinden, om de doelen en belangen van de *Waterwet* te waarborgen (artikel 2.1).
- V. Alle voorschriften en overwegingen die in het besluit van 4 september 2017 met kenmerk W-17.111993 en casecode W-17.02000 zijn omschreven, blijven onveranderd van kracht, uitgezonderd van de gewijzigde voorschriften als beschreven in hoofdstuk 2 Voorschriften.

Bij het tot stand komen van dit besluit hebben wij rekening gehouden met de *Waterwet*, het *Waterbesluit*, de *Waterregeling*, de *Keur AGV 2011*, en de *Algemene wet bestuursrecht*. Hoe wij hier rekening mee gehouden hebben staat in het hoofdstuk 4 Overwegingen. In bijlage 1 worden de in dit besluit gebruikte begrippen toegelicht ('Begripsbepalingen').

Namens het dagelijks bestuur van AGV,

K.J. van Koppen, senior medewerker Vergunningen

In verband met geautomatiseerde verwerking is dit document niet ondertekend.

Wij hebben de gemeente Nieuwkoop geïnformeerd over dit besluit.

Ook hebben wij een afschrift gestuurd naar:

- Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, Postbus 550, 3990 GJ, Houten.

## **2 Gewijzigd voorschrift**

### **voorschrift 6 Kabels en leidingen in en bij waterkeringen**

- 6.7 Binnen de waterstaatswerkzone van de waterkering ligt de buisleiding horizontaal en bestaat uit één stuk.

Wordt gewijzigd in:

- 6.7 Binnen de waterstaatswerkzone van de waterkering in beheer van HDSR ligt de buisleiding horizontaal en bestaat uit één stuk. Binnen de beschermings- en kernzone van de waterkering in beheer van AGV ligt de buisleiding op locatie en diepte zoals weergegeven op tekening 2017088833BT met kenmerk 17.112383.

## **3 Aanleiding**

### **3.1 Algemeen**

Dit hoofdstuk beschrijft welke handelingen in de aanvraag staan en welke wet- en regelgeving van toepassing is. Ook wordt beoordeeld welke handelingen niet in dit besluit zijn opgenomen, omdat ze meldingsplichtig zijn.

#### *Verleende vergunningen*

Op 4 september 2017 is aan Oasen NV een vergunning verleend met kenmerk W-17.111993 en case-code W-17.02000 voor het maken van een gestuurde boring onder twee waterkeringen en een watergang.

#### *Toelichting wijziging*

De gestuurde boring wordt langer: het intredepunt ligt bij Korte Meentweg 13 in plaats van bij Korte Meentweg 6. De gestuurde boring is tevens dieper, 21 meter in plaats van 14 meter onder maaiveld. Hierdoor ligt de waterleiding niet helemaal horizontaal onder de kernzone van de waterkering in beheer van AGV. Echter gelet op de diepteligging van de leiding is dit geen bezwaar.

## **4 Procedure**

### **4.1 Aanvraag en aanvullingen**

De aanvraag is op 6 september 2017 bij Waternet ingediend. Waternet heeft burgemeester en wethouders van gemeente Nieuwkoop van de aanvraag in kennis gesteld (Wtw artikel 6.15).

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- aanvraag per mail met kenmerk 17.114555;
- aanvulling boorplan per mail met kenmerk 17.114558;
- boorplan tekening 217088833BT met kenmerk 17.114559.

### **4.2 Procedure**

De voorbereiding van de vergunning op grond van de *Waterwet* heeft plaatsgevonden volgens Awb (afdeling 4.1.2).

### **4.3 Voorbereiding i.v.m. samenloop bevoegdheden**

De wijzigingsvergunningaanvraag heeft betrekking op een samenstel van handelingen. Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (HDSR) en waterschap Amstel, Gooi en Vecht zijn hiervoor bevoegd gezag. Het medebetrokken bestuursorgaan is voor de verleende vergunning met kenmerk 17.111993 en casecode W-17.02000 in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen (*Waterwet*, artikel 5.15, lid 3) over deze aanvraag. Dit advies is verwerkt in die vergunning.

Op 6 september 2017 is in samenspraak met HDSR besloten dat geen nieuw advies nodig is voor deze wijzigingsvergunning, omdat aan alle aanvullende voorschriften van HDSR uit de verleende vergunning met kenmerk 17.111993 en casecode W-17.02000 wordt voldaan.

## 5 Mededelingen

Belanghebbenden kunnen, met ingang van de dag na de dag dat de vergunning ter inzage is gelegd, gedurende **zes weken** een bezwaarschrift indienen tegen deze vergunning (op grond van de Awb). Bezwaarschriften stuurt u (samen met een afschrift van deze vergunning) naar:

- Waternet  
Afdeling Juridische Zaken  
Postbus 94370  
1090 GJ Amsterdam.

U moet het bezwaarschrift ondertekenen en het bevat ten minste:

- de naam en het adres van de indiener van het bezwaarschrift;
- een dagtekening (datum);
- een omschrijving van de beschikking, waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden (motivering) van het bezwaar.

Behandeling van het bezwaar is kosteloos.

De vergunning treedt in werking de dag na bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet (Awb artikel 6:16). Als u tijdig beroep instelt, kunt u (tegen kosten) ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u richten aan de Voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de rechtbank Amsterdam. Ook dit kan digitaal via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx> (DigiD nodig; zie de site voor de voorwaarden).

### Overige mededelingen

- De drinkwaterleiding in het beheersgebied waarvoor AGV het bevoegd gezag is, gaat deel uitmaken van het watersysteem. Dit betekent dat de *Keur AGV 2011* hierop van toepassing is.
- AGV kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of verwijderen. Dit kan gebeuren in verband met werken die AGV zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat. Blijkt dat de vergunninghouder hierdoor schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijs niet (geheel) voor zijn rekening behoort te blijven en waarvan de vergoeding niet of niet voldoende op een andere wijze is verzekerd? Dan kan het bestuur van AGV hem op zijn verzoek een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding in geld of op andere wijze toekennen.
- De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast deze vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, ook een vergunning- en een meldingsplicht kan zijn op grond van andere wetten, verordeningen en algemene regels.
- Het hebben van deze vergunning ontslaat de vergunninghouder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen om te voorkomen dat derden of AGV schade lijden als gevolg van het gebruik van de vergunning.
- Als deze vergunning niet binnen drie jaar na dit besluit in gebruik is, dan kunnen wij deze intrekken.
- De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Waternet (afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving).
- Als er nadelige gevolgen of schade ontstaan voor derden door de werkzaamheden, kan AGV onmiddellijk aanvullende voorwaarden voorschrijven voor het nemen van compenserende maatregelen. De vergunninghouder is verplicht bij nadelige gevolgen of schade voor derden door de werkzaamheden, maatregelen te nemen om deze op te heffen of te compenseren.



## Bijlage 1. Begrippen

### Algemeen

1. Aanvrager: Oasen N.V.
2. Afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving: de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving van Waternet.
3. AGV: Waterschap Amstel, Gooi en Vecht.
4. Het bestuur: het dagelijks bestuur van AGV.
5. HDSR: Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.
6. *Keur AGV 2011*: de waterschapsverordening voor de waterstaat- en waterhuishoudkundige taken van AGV, vastgesteld in 2011.
7. Waternet: uitvoerende dienst van AGV en gemeente Amsterdam.
8. OLO: Omgevingsloket online, het digitale loket voor de omgevingsvergunning en de watervergunning.
9. Oppervlaktewaterlichaam: samenhangend geheel van vrij aan het aardoppervlak voorkomend water, met de daarin aanwezige stoffen, evenals de bijbehorende waterbodem, oevers en, evenals flora en fauna.
10. NAP: Normaal Amsterdams Peil, referentiehoogte waaraan hoogtemetingen worden gerelateerd.

### Keur AGV 2011

11. Watergang: lijnvormige wateren: rivieren, kanalen, vaarten, grachten, tochten, sloten en singels.
12. Primaire wateren: wateren waaraan het Waterschap een belangrijke functie toekent in de aan- en afvoer van water en waterberging.
13. Secundaire wateren: wateren die niet primair zijn.
14. Waterkering: een werk of een (deel van een) grondlichaam dat lager gelegen gebied beschermt tegen (hoog) water van buiten.
15. Primaire waterkering: waterkering die beveiliging biedt tegen overstroming, in het bijzonder door buitenwater.
16. Secundaire waterkering: waterkering van regionaal belang.
17. Tertiaire waterkering: waterkeringen van lokaal belang die niet gerekend worden tot de primaire en secundaire waterkeringen.
18. Directe waterkering: een waterkering die directe bescherming biedt tegen overstroming door aangrenzend water zonder voorliggende waterkering.
19. Indirecte waterkering: een waterkering die beveiliging biedt tegen overstroming nadat een voorliggende (directe) waterkering is bezweken.
20. Kernzone: het aan het grondoppervlak begrensde deel van een waterkering waarbinnen de strengste verboden gelden.
21. Beschermingszone: aan een waterstaatswerk grenzende zone, waarin ter bescherming van dat werk voorschriften krachtens de *Keur AGV 2011* van toepassing zijn.
22. Kruin: de min of meer vlakke bovenzijde van de waterkering.
23. Keurprofiel: het gedefinieerde minimaal vereiste theoretische profiel van een waterkering dat nodig is voor de noodzakelijke bescherming tegen water van buiten.
24. Profiel van vrije ruimte: de (in de ondergrond) rond de waterkering gereserveerde (naar verwachting benodigde) ruimte voor in de toekomst benodigde versterking en ophoging.
25. NEN-veiligheidszone: Is de zone, grenzend aan de kernzone, waarbij het leggen en de aanwezigheid van leidingen van invloed is op het waterkerend vermogen van de waterkering.
26. Werk/werken: alle door menselijk toedoen ontstane of gemaakte objecten, constructies of inrichtingen, die met de ondergrond verbonden zijn, inclusief palen, hekken, bouwwerken, en restanten daarvan.

## **Bijlage 2. Onderdelen van de vergunning**

In deze bijlage staan de onderdelen van de aanvraag die deel uitmaken van deze vergunning. Deze onderdelen zijn vermeld in hoofdstuk 1 (Besluit) van deze vergunning.