



Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten

De Spiegel- en Blijkpolderplas en de Wijde Blick

Datum

21 september 2017

Casecode

W-17.01557

Kenmerk

17.116802

Watervergunning

voor herstelwerkzaamheden bij vier eilanden, bij Strand-
je de Wit en Strandje het Paradijs en bij de Kooibrug in
de Spiegel- en Blijkpolderplas en bij vijf eilanden en een
strekdam in de Wijde Blick

Uw kenmerk/projectcode: 8169 / OLO3054559

Inhoud

Samenvatting	3
1 Besluit	4
2 Voorschriften	6
2.1 Algemeen	6
2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij oppervlaktewater	6
3 Aanleiding	8
3.1 Algemeen	8
3.2 Aangevraagde handelingen	8
3.3 Waterstaatkundige informatie	8
4 Overwegingen	9
4.1 Toetsingskader	9
4.2 Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone	9
5 Procedure	10
5.1 Aanvraag en aanvullingen	10
5.2 Procedure	11
6 Mededelingen	12
Bijlage 1. Begrippen	13
Bijlage 2. Onderdelen van de vergunning	13

Samenvatting

Op 26 juni 2017 ontving Waternet een aanvraag voor een vergunning (op grond van de *Waterwet* (hoofdstuk 6)) van Eelerwoude, Brink 4a, 7981 BZ Diever, namens Vereniging tot Behoud van natuurmonumenten, Postbus 9955, 1243 ZS 's-Graveland. Wij behandelen deze aanvraag namens het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). We hebben de aanvraag geregistreerd onder onze casecode W-17.01557.

De aanvraag betreft herstelwerkzaamheden bij vier eilanden, bij Strandje de Wit en Strandje het Paradijs en bij de Kooibrug in de Spiegel- en Blijkpolderplas en bij vijf eilanden en een strekdam in de Wijde Blik. Het gaat hierbij om het herstellen en vervangen van oeverbeschoeiingen, het aanleggen van aanmeervoorzieningen, ballenlijnen, zwemtrappen, aanmeerpalen en golfbrekers en het plaatsen van stortstenen oeverbescherming bij een strekdam.

Conclusie

De aangevraagde vergunning wordt verleend. In het vervolg van deze vergunning staat waarom. Aan de vergunning moeten wij voorschriften verbinden, om de doelen en belangen van de *Waterwet* te beschermen (artikel 2.1).

1 Besluit

Het dagelijks bestuur van AGV besluit als volgt:

- I. De gevraagde vergunning aan Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten, Postbus 9955, 1243 ZS, 's-Graveland te verlenen voor het uitvoeren van de volgende handelingen in een watersysteem of beschermingszone, zoals staat in de in paragraaf 3.2 van deze vergunning genoemde artikelen uit de *Keur AGV 2011*:
 - het vervangen, verwijderen en plaatsen van werken in secundair oppervlaktewater;
 - het plaatsen van een golfbreker in secundair oppervlaktewater;
 - het herstellen van de oude oeverlijn van secundair water;
 - het plaatsen van afmeervoorzieningen in secundair oppervlaktewater;
 - het aanbrengen van stortsteen in secundair oppervlaktewater;in verband met herstelwerkzaamheden bij vier eilanden, bij Strandje de Wit en Strandje het Paradijs en bij de Kooibrug in de Spiegel- en Blijkpolderplas en bij vijf eilanden en een strekdam in de Wijde Blik.
- II. De volgende stukken maken deel uit van deze vergunning:
 - locatietekening Wijde Blik (kenmerk: 17.096907);
 - locatietekening Spiegel- en Blijkpolderplas (kenmerk: 17.096908);
 - plantekening strekdam in Wijde Blik (kenmerk: 17.096909);
 - plantekening verwijderen dam bij Wijde Blik (kenmerk: 17.096910);
 - plantekening 'eiland 5' in Wijde Blik (kenmerk: 17.096911);
 - plantekening 'eiland 3' in Wijde Blik (kenmerk: 17.096913);
 - plantekening 'eiland 2' in Wijde Blik (kenmerk: 17.096914);
 - plantekening 'eiland 1' in Wijde Blik (kenmerk: 17.096915);
 - plantekening 'Kooibrug' in Spiegel- en Blijkpolderplas (kenmerk: 17.096916);
 - plantekening 'eiland 4, zuid' in Spiegel- en Blijkpolderplas (kenmerk: 17.096917);
 - plantekening 'eiland 4, noord' in Spiegel- en Blijkpolderplas (kenmerk: 17.096918);
 - plantekening 'eiland 3' in Spiegel- en Blijkpolderplas (kenmerk: 17.096919);
 - plantekening 'eiland 1' in Spiegel- en Blijkpolderplas (kenmerk: 17.096920);
 - plantekening 'Strandje het Paradijs' in Spiegel- en Blijkpolderplas (kenmerk: 17.096921);
 - plantekening 'Strandje de Wit' in Spiegel- en Blijkpolderplas (kenmerk: 17.096922);
 - profielen bij 'Strandje de Wit' in Spiegel- en Blijkpolderplas (kenmerk: 17.096923);
 - plantekening 'eiland 2' in Spiegel- en Blijkpolderplas (kenmerk: 17.096924);
 - legenda (kenmerk: 17.096925);
 - een gewijzigde plantekening voor 'eiland 4' in de Wijde Blik (kenmerk: 17.116770)
 - locatietekening van de te verwijderen dam (kenmerk: 17.116931).
- III. Aan de vergunning de in hoofdstuk 2 opgenomen voorschriften te verbinden, om de doelen en belangen van de *Waterwet* te waarborgen (artikel 2.1).

Bij het tot stand komen van dit besluit hebben wij rekening gehouden met de *Waterwet*, het *Waterbesluit*, de *Waterregeling*, de *Keur AGV 2011* en de *Algemene wet bestuursrecht*. Hoe wij hier rekening mee gehouden hebben staat in het hoofdstuk 4 Overwegingen. In bijlage 1 worden de in dit besluit gebruikte begrippen toegelicht ('Begripsbepalingen').

Namens het dagelijks bestuur van AGV,

W. Glijnis, senior medewerker Vergunningen

In verband met geautomatiseerde verwerking is dit document niet ondertekend.

Wij hebben de gemeente Wijdmeren geïnformeerd over dit besluit.

Ook hebben wij een afschrift gestuurd naar:

- Eelerwoude, de heer F. Feiken, Brink 4a, 7981 BZ Diever.

2 Voorschriften

2.1 Algemeen

voorschrift 1 Beheer en onderhoud

- 1.1 De vergunninghouder mag tijdelijke hulpconstructies en hulpwerken die nodig zijn om het werk te realiseren, alleen toepassen na goedkeuring **vooraf** door Waternet (afdeling VTH, team Toezicht en Handhaving).
- 1.2 De werken die op grond van deze vergunning aanwezig zijn, moeten:
 - a. zo functioneren, worden onderhouden en bediend, dat ze aan hun functie (blijven) voldoen;
 - b. zijn uitgevoerd in voor de functie geschikt materiaal.
- 1.3 Direct nadat de werken voltooid zijn, moet de vergunninghouder ervoor zorgen dat gebruikte werktuigen, materialen, hulpwerken en resterende (niet-gebruikte) materialen, afval en drijfvuil worden opgeruimd en afgevoerd.

voorschrift 2 Contactpersonen aanwijzen

- 2.1 De vergunninghouder moet een of meer personen aanwijzen die erop toezien dat de vergunningvoorschriften worden nageleefd.

voorschrift 3 Start en einde werk melden

- 3.1 De vergunninghouder moet de start van de werkzaamheden of activiteiten **minimaal 5 werkdagen tevoren** melden bij Waternet (afdeling VTH, team Toezicht en Handhaving) en de beëindiging **binnen 2 dagen na afloop**. Dit kan via een mailbericht naar **handhaving@waternet.nl** met vermelding van de casecode W-17.01557.

voorschrift 4 Calamiteiten

- 4.1 De vergunninghouder moet Waternet (afdeling VTH, team Toezicht en Handhaving) onmiddellijk op de hoogte brengen van calamiteiten (0900 9394, lokaal tarief).

2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij oppervlaktewater

voorschrift 5 Oppervlaktewater algemeen

- 5.1 Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het oppervlaktewater niet worden gestremd of belemmerd.
- 5.2 De oevers van het oppervlaktewater, moeten (ter plaatse van het waterstaatswerk) erosiebestendig worden afgewerkt.
- 5.3 Na het gereedkomen moeten alle door de werkzaamheden ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater worden verwijderd.
- 5.4 Bij gehele of gedeeltelijke vervanging, opruiming of vernieuwing van de werken, moeten de onderdelen van de bestaande werken die geen functie meer hebben, geheel worden verwijderd.

voorschrift 6 Oeverherstel

- 6.1 Het oppervlaktewater moet zo worden gedempt dat de organismen die in het water leven, kunnen ontsnappen. Dit kan bijvoorbeeld door eenzijdig stroomafwaarts te dempen.
- 6.2 Voor de demping moet aanwezige bagger eerst worden verwijderd.
- 6.3 De oever mag worden hersteld tot de oorspronkelijke oeverlijn. De oorspronkelijke oeverlijn (zwarte strepenlijn) staat op de tekening met kenmerk 17.096922 die deel uit maakt van deze vergunning.

3 Aanleiding

3.1 Algemeen

Dit hoofdstuk beschrijft welke handelingen in de aanvraag staan en welke wet- en regelgeving van toepassing is. Ook wordt beoordeeld welke handelingen niet in dit besluit zijn opgenomen, omdat ze meldingsplichtig zijn.

Omschrijving

De aanvraag betreft herstelwerkzaamheden bij vier eilanden, bij Strandje de Wit en Strandje het Paradijs en bij de Kooibrug in van Spiegel- en Blijkpolderplas en bij vijf eilanden en een strekdam in de Wijde Blik.

3.2 Aangevraagde handelingen

De aanvraag betreft het uitvoeren van de volgende handelingen in een watersysteem of beschermingszone:

- het vervangen, verwijderen en plaatsen van werken in secundair oppervlaktewater;
- het plaatsen van een golfbreker in secundair oppervlaktewater;
- het plaatsen van afmeervoorzieningen in secundair oppervlaktewater;
- het aanbrengen van stortsteen in secundair oppervlaktewater;
- het herstellen van de oude oeverlijn bij secundair water;
- het plaatsen van een ballenlijn in secundair water;
- het plaatsen en vervangen van een beschoeiing in secundair oppervlaktewater.

Voor de eerste vijf handelingen is op grond van de volgende regelgeving een vergunning nodig:

- artikel 3.1 lid 2 onder k van de *Keur AGV 2011*;
- artikel 3.4 lid 1 onder b van de *Keur AGV 2011*.

Het plaatsen van een ballenlijn is niet *vergunningplichtig*, maar *vrijgesteld van de vergunningplicht* in het *Keurbesluit Vrijstellingen*. De vergunninghouder mag de activiteiten uitvoeren als deze zich houdt aan de vrijstellingsvoorwaarden in artikel 5.2 van het *Keurbesluit Vrijstellingen*.

Het plaatsen van nieuwe en het vervangen van bestaande beschoeiing is niet *vergunningplichtig*, maar *vrijgesteld van de vergunningplicht* in het *Keurbesluit Vrijstellingen*. De aanvraag is op dit punt gelezen als een melding. De vergunninghouder mag de activiteiten uitvoeren als deze zich houdt aan de vrijstellingsvoorwaarden in artikel 7.1 en 7.2 van het *Keurbesluit Vrijstellingen*.

3.3 Waterstaatkundige informatie

De wateren waarin en waarbij deze handelingen worden uitgevoerd behoren tot de categorie secundaire wateren met een beschermingszone van 0,4 m vanuit de insteek van de taluds.

Deze handelingen vinden plaats in de Spiegel- en Blijkpolderplas en op de Wijde Blik. Deze plassen zijn op de kaart 'KRW-oppervlaktewaterlichaam en Natura 2000-gebieden' groen gemarkeerd. Oevers die onverhard en begroeid zijn in deze plassen behoren daarom tot een groene oeverzone.

4 Overwegingen

4.1 Toetsingskader

Bij het toetsen van vergunningaanvragen beoordelen wij of die aanvragen verenigbaar zijn met de volgende doelstellingen voor het waterbeheer (*Waterwet*, artikel 2.1):

- overstromingen, wateroverlast en waterschaarste moeten worden voorkomen en waar nodig worden beperkt.
- de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen moet worden beschermd en zo mogelijk verbeterd.
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Als de belangen van het waterbeheer niet voldoende worden beschermd door voorschriften of beperkingen aan de vergunning te verbinden, dan moet de vergunning worden geweigerd.

De doelstellingen zijn uitgewerkt in normen en beleid voor veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en de maatschappelijke functie van watersystemen. Deze normen en dit beleid zijn vastgelegd in de *Waterwet*, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van de *Waterwet* en in beleidsregels, zoals de *Keur AGV 2011* en de bijbehorende *Beleidsregels Keurvergunningen*.

AGV gebruikt het bovengenoemde toetsingskader voor toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

4.2 Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone

De aangevraagde handelingen zijn getoetst aan de Beleidsregels Keurvergunningen van AGV. In de onderstaande tabel staan de beleidsregels waaraan getoetst wordt in deze paragraaf.

Tabel: toetsing aan *Beleidsregels Keurvergunningen* van AGV

Handeling	Getoetst aan <i>Beleidsregels Keurvergunningen</i> :		Resultaat	Maatschappelijk belang
de aanleg, het wijzigen of verwijderen van werken in en nabij wateren	Hoofdstuk 11	Beleidsregel 1 en 8	Voldoet	n.v.t.
het wijzigen en de aanleg van wateren	Hoofdstuk 13	Beleidsregel 5	Voldoet	n.v.t.

Overwegingen

De werken hinderen de vaarfunctie niet en zijn geen belemmering voor de doorstroming. De werken worden niet in een groene oeverzone geplaatst. De stabiliteit van de oever en de bodem blijven in stand tijdens en na het plaatsen en verwijderen van werken. De oeverlijn wordt hersteld naar de oorspronkelijke oeverlijn. De oeverlijn was verplaatst door afkalving en was geen onderdeel van een eerdere vergunning als compensatiemaatregel. De oorspronkelijke oeverlijn is even lang als de huidige oeverlijn.

Conclusie

De vergunning kan worden verleend, omdat uit de bovenstaande toetsing blijkt dat voldoende invulling is gegeven aan de beleidsregel(s) en genoemde randvoorwaarden.

5 Procedure

5.1 Aanvraag en aanvullingen

De aanvraag is op 26 juni 2017 bij Waternet ingediend. Waternet heeft burgemeester en wethouders van gemeente Wijdemeren van de aanvraag in kennis gesteld (Wtw artikel 6.15).

Zoals uit de machtiging blijkt, is de aanvraag namens de aanvrager ingediend door Eelerwoude in Diever.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulier met OLO-nummer 305459 (kenmerk: 17.096906);
- locatietekening Wijde Blik (kenmerk: 17.096907);
- locatietekening Spiegel- en Blijkpolderplas (kenmerk: 17.096908);
- plantekening strekdam in Wijde Blik (kenmerk: 17.096909);
- plantekening verwijderen dam bij Wijde Blik (kenmerk: 17.096910);
- plantekening 'eiland 5' in Wijde Blik (kenmerk: 17.096911);
- plantekening 'eiland 4' in Wijde Blik (kenmerk: 17.096912);
- plantekening 'eiland 3' in Wijde Blik (kenmerk: 17.096913);
- plantekening 'eiland 2' in Wijde Blik (kenmerk: 17.096914);
- plantekening 'eiland 1' in Wijde Blik (kenmerk: 17.096915);
- plantekening 'Kooibrug' in Spiegel- en Blijkpolderplas (kenmerk: 17.096916);
- plantekening 'eiland 4, zuid' in Spiegel- en Blijkpolderplas (kenmerk: 17.096917);
- plantekening 'eiland 4, noord' in Spiegel- en Blijkpolderplas (kenmerk: 17.096918);
- plantekening 'eiland 3' in Spiegel- en Blijkpolderplas (kenmerk: 17.096919);
- plantekening 'eiland 1' in Spiegel- en Blijkpolderplas (kenmerk: 17.096920);
- plantekening 'Strandje het Paradijs' in Spiegel- en Blijkpolderplas (kenmerk: 17.096921);
- plantekening 'Strandje de Wit' in Spiegel- en Blijkpolderplas (kenmerk: 17.096922);
- profielen bij 'Strandje de Wit' in Spiegel- en Blijkpolderplas (kenmerk: 17.096923);
- plantekening 'eiland 2' in Spiegel- en Blijkpolderplas (kenmerk: 17.096924);
- legenda (kenmerk: 17.096925);
- kadastrale lijst (kenmerk: 17.096927).

De aanvraag is op 3 augustus 2017 aangevuld met:

- notitie bij aanvraag WABO-vergunning (kenmerk: 17.107758);
- detailtekening steiger (kenmerk: 17.107759);
- detailtekening beschoeiing (kenmerk: 17.107760);
- rapport beschoeiing (kenmerk: 17.107761);
- tabel hoogte/lengte beschoeiing (kenmerk: 17.107762);
- rapport toetsing wet natuurbescherming (kenmerk: 17.107763);
- berekening stikstofdepositie (kenmerk: 17.107764);
- sterkteberekening damwand, eiland 1 (kenmerk: 17.107765);
- sterkteberekening damwand (kenmerk: 17.107766).

De aanvraag is op 30 augustus 2017 aangevuld met:

- een gewijzigde plantekening voor 'eiland 4' in de Wijde Blik (kenmerk: 17.116770).

De aanvraag is op 19 september 2017 aangevuld met:

- locatietekening van de te verwijderen dam (kenmerk: 17.116931).

De aanvrager is er per brief van 16 augustus 2017 (kenmerk: 17.109835) van op de hoogte gebracht dat de aanvraag nog onvoldoende gegevens bevatte om deze in behandeling te kunnen nemen. Daarbij is aanvrager in de gelegenheid gesteld om de aanvraag aan te vullen voor 27 september 2017 (op grond van de Awb, artikel 4.5).

De laatste ontbrekende gegevens zijn op 19 september 2017 ontvangen en geregistreerd onder nummer 17.116931. Daarmee is de procedure opgeschort met 34 dagen.

5.2 Procedure

De voorbereiding van de vergunning op grond van de *Waterwet* heeft plaatsgevonden volgens Awb (afdeling 4.1.2).

6 Mededelingen

Belanghebbenden kunnen, met ingang van de dag na de dag dat de vergunning ter inzage is gelegd, gedurende **zes weken** een bezwaarschrift indienen tegen deze vergunning (op grond van de Awb). Bezwaarschriften stuurt u (samen met een afschrift van deze vergunning) naar:

- Waternet
Afdeling Juridische Zaken
Postbus 94370
1090 GJ Amsterdam.

U moet het bezwaarschrift ondertekenen en het bevat ten minste:

- de naam en het adres van de indiener van het bezwaarschrift;
- een dagtekening (datum);
- een omschrijving van de beschikking, waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden (motivering) van het bezwaar.

Behandeling van het bezwaar is kosteloos.

De vergunning treedt in werking de dag na bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet (Awb artikel 6:16). Als u tijdig beroep instelt, kunt u (tegen kosten) ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u richten aan de Voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de rechtbank Amsterdam. Ook dit kan digitaal via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx> (DigiD nodig; zie de site voor de voorwaarden).

Tegen de behandeling van meldingen op grond van de *Keur AGV 2011* en het *Keurbesluit Vrijstellingen* is geen bezwaar mogelijk.

Overige mededelingen

- De werken gaan deel uitmaken van het watersysteem waarvoor AGV het bevoegd gezag is. Dit betekent dat de *Keur AGV 2011* hierop van toepassing is.
- AGV kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of verwijderen. Dit kan gebeuren in verband met werken die AGV zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat. Blijkt dat de vergunninghouder hierdoor schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijs niet (geheel) voor zijn rekening behoort te blijven en waarvan de vergoeding niet of niet voldoende op een andere wijze is verzekerd? Dan kan het bestuur van AGV hem op zijn verzoek een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding in geld of op andere wijze toekennen.
- De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast deze vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, ook een vergunning- en een meldingsplicht kan zijn op grond van andere wetten, verordeningen en algemene regels.
- Het hebben van deze vergunning ontslaat de vergunninghouder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen om te voorkomen dat derden of AGV schade lijden als gevolg van het gebruik van de vergunning.
- Als deze vergunning niet binnen drie jaar na dit besluit in gebruik is, dan kunnen wij deze intrekken.
- De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Waternet (afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving).
- Als er nadelige gevolgen of schade ontstaan voor derden door de werkzaamheden, kan AGV onmiddellijk aanvullende voorwaarden voorschrijven voor het nemen van compenserende maatregelen. De vergunninghouder is verplicht bij nadelige gevolgen of schade voor derden door de werkzaamheden, maatregelen te nemen om deze op te heffen of te compenseren.

Bijlage 1. Begrippen

Algemeen

1. Aanvrager: Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten
2. Gemachtigde: Eelerwoude
3. Afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving: de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving van Waternet.
4. AGV: Waterschap Amstel, Gooi en Vecht.
5. Het bestuur: het dagelijks bestuur van AGV.
6. *Keur AGV 2011*: de waterschapsverordening voor de waterstaat- en waterhuishoudkundige taken van AGV, vastgesteld in 2011.
7. Wabo: *Wet algemene bepalingen omgevingsrecht*.
8. Waternet: uitvoerende dienst van AGV en gemeente Amsterdam.
9. OLO: Omgevingsloket online, het digitale loket voor de omgevingsvergunning en de watervergunning.
10. Oppervlaktewaterlichaam: samenhangend geheel van vrij aan het aardoppervlak voorkomend water, met de daarin aanwezige stoffen, evenals de bijbehorende waterbodem, oevers en, evenals flora en fauna.
11. NAP: Normaal Amsterdams Peil, referentiehoogte waaraan hoogtemetingen worden gerelateerd.

Keur AGV 2011

12. Watergang: lijnvormige wateren: rivieren, kanalen, vaarten, grachten, tochten, sloten en singels.
13. Primaire wateren: wateren waaraan het Waterschap een belangrijke functie toekent in de aan- en afvoer van water en waterberging.
14. Secundaire wateren: wateren die niet primair zijn.
15. Beschermingszone: aan een waterstaatswerk grenzende zone, waarin ter bescherming van dat werk voorschriften krachtens de *Keur AGV 2011* van toepassing zijn.
16. Werk/werken: alle door menselijk toedoen ontstane of gemaakte objecten, constructies of inrichtingen, die met de ondergrond verbonden zijn, inclusief palen, hekken, bouwwerken, en restanten daarvan.

Ecologie

17. Groene oeverzone: onverharde begroeide oever, die zich binnen de groene markeringen op de kaart van KRW wateren en Natura 2000-gebieden bevindt.
18. Natura 2000-gebieden:
 - Gebied dat is aangewezen op grond van artikel 10a, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet; of
 - Gebied dat voorlopig is aangewezen als bedoeld in artikel 12, derde lid, van de Natuurbeschermingswet; of
 - Gebied dat voorkomt op de lijst van gebieden van communautair belang, bedoeld in artikel 4, tweede lid, van richtlijn 92/43/EEG.
19. Natuurvriendelijke oevers: oevers die ten behoeve van de ecologische toestand en (natte) natuurwaarden zijn ingericht met een ondiepe 'natte' zone die oever- en waterplanten de kans bieden zich te ontwikkelen.

Bijlage 2. Onderdelen van de vergunning

In deze bijlage staan de onderdelen van de aanvraag die deel uitmaken van deze vergunning. Deze onderdelen zijn vermeld in hoofdstuk 1 (Besluit) van deze vergunning.