



Plomp Agro VOF

Wilnisse Zuwe 34 in Wilnis

Datum

11 oktober 2017

Casecode

W-17.01264

Kenmerk

17.100625

Watervergunning

voor het wijzigen van het waterpeil en het plaatsen van
een duiker

Inhoud

Samenvatting	3
1 Besluit	4
2 Voorschriften	5
2.1 Algemeen	5
2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij oppervlaktewater	6
2.3 Voorschriften voor het wijzigen van het waterpeil	6
3 Aanleiding	7
3.1 Algemeen	7
3.2 Aangevraagde handelingen	7
3.3 Waterstaatkundige informatie	7
4 Overwegingen	8
4.1 Toetsingskader	8
4.2 Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone	8
5 Procedure	9
5.1 Aanvraag en aanvullingen	9
5.2 Procedure	9
6 Mededelingen	10
Bijlage 1. Begrippen	11
Bijlage 2. Onderdelen van de vergunning	11

Samenvatting

Op 23 mei 2017 ontving Waternet een aanvraag voor een vergunning (op grond van de *Waterwet* (hoofdstuk 6)) van Plomp Agro Vof, Geerkade 10, 3648 NX Wilnis. Wij behandelen deze aanvraag namens het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). We hebben de aanvraag geregistreerd onder onze casecode W-17.01264.

De aanvraag betreft het wijzigen van het waterpeil van -2,15 m NAP naar winterpeil -2,35 m NAP en zomerpeil -2,3 m NAP en het plaatsen van een duiker ter hoogte van Wilnis Zuwe 34 in Wilnis.

Conclusie

De aangevraagde vergunning wordt verleend. In het vervolg van deze vergunning staat waarom. Aan de vergunning moeten wij voorschriften verbinden, om de doelen en belangen van de *Waterwet* te beschermen (artikel 2.1).

1 Besluit

Het dagelijks bestuur van AGV besluit als volgt:

- I. De gevraagde vergunning aan Plomp Agro Vof, Geerkade 10, 3648 NX, Wilnis te verlenen voor het uitvoeren van de volgende handelingen in een watersysteem of beschermingszone, zoals staat in de in paragraaf 3.2 van deze vergunning genoemde artikelen uit de *Keur AGV 2011*:
 - het plaatsen van een ø 300 mm duiker in secundair water;
 - het verlagen van het vaste peil van -2,15 m NAP naar -2,30 m NAP zomerpeil en -2,35 m NAP winterpeil;in verband met optimalisatie van het waterpeil voor landbouwgrond ter hoogte van Wilnis Zuwe 34 in Wilnis, kadastraal bekend als gemeente Wilnis, sectie E, nummers 345, 1644, 1645 en 1646.
- II. De volgende stukken maken deel uit van deze vergunning:
 - schriftelijke toelichting (kenmerk: 17.086553);
 - locatietekening duiker (kenmerk: 17.086554);
 - luchtfoto situatie (kenmerk: 17.086555);
 - situatietekening (kenmerk: 17.086556);
 - geotechnisch rapport (kenmerk: 17.120126).
- III. Aan de vergunning de in hoofdstuk 2 opgenomen voorschriften te verbinden, om de doelen en belangen van de *Waterwet* te waarborgen (artikel 2.1).

Bij het tot stand komen van dit besluit hebben wij rekening gehouden met de *Waterwet*, het *Waterbesluit*, de *Waterregeling*, de *Keur AGV 2011* en de *Algemene wet bestuursrecht*. Hoe wij hier rekening mee gehouden hebben staat in het hoofdstuk 4 Overwegingen. In bijlage 1 worden de in dit besluit gebruikte begrippen toegelicht ('Begripsbepalingen').

Namens het dagelijks bestuur van AGV,

W. Glijnis, senior medewerker Vergunningen

In verband met geautomatiseerde verwerking is dit document niet ondertekend.

Wij hebben de gemeente de Ronde Venen geïnformeerd over dit besluit.

Ook hebben wij een afschrift gestuurd naar:

- de provincie Utrecht, de heer M. Stangenberger, Postbus 80300, 3508 TH Utrecht;
- de gemeente de Ronde Venen, de heer J. Verleun, Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht.

2 Voorschriften

2.1 Algemeen

voorschrift 1 Beheer en onderhoud

- 1.1 De vergunninghouder mag tijdelijke hulpconstructies en hulpwerken die nodig zijn om het werk te realiseren, alleen toepassen na goedkeuring **vooraf** door Waternet (afdeling VTH, team Toezicht en Handhaving).
- 1.2 De werken die op grond van deze vergunning aanwezig zijn, moeten:
 - a. zo functioneren, worden onderhouden en bediend, dat ze aan hun functie (blijven) voldoen;
 - b. zijn uitgevoerd in voor de functie geschikt materiaal.
- 1.3 Direct nadat de werken voltooid zijn, moet de vergunninghouder ervoor zorgen dat gebruikte werktuigen, materialen, hulpwerken en resterende (niet-gebruikte) materialen, afval en drijfvuil worden opgeruimd en afgevoerd.

voorschrift 2 Contactpersonen aanwijzen

- 2.1 De vergunninghouder moet een of meer personen aanwijzen die erop toezien dat de vergunningvoorschriften worden nageleefd.

voorschrift 3 Start en einde werk melden

- 3.1 De vergunninghouder moet de start van de werkzaamheden of activiteiten **minimaal 5 werkdagen tevoren** melden bij Waternet (afdeling VTH, team Toezicht en Handhaving) en de beëindiging **binnen 2 dagen na afloop**. Dit kan via een mailbericht naar handhaving@waternet.nl met vermelding van de casecode W-17.01264.

voorschrift 4 Calamiteiten

- 4.1 De vergunninghouder moet Waternet (afdeling VTH, team Toezicht en Handhaving) onmiddellijk op de hoogte brengen van calamiteiten (0900 9394, lokaal tarief).

2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij oppervlaktewater

voorschrift 5 Oppervlaktewater algemeen

- 5.1 Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het oppervlaktewater niet worden gestremd of belemmerd.
- 5.2 De oevers van het oppervlaktewater, moeten (ter plaatse van de duiker) erosiebestendig worden afgewerkt.
- 5.3 Na het gereedkomen moeten alle door de werkzaamheden ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater worden verwijderd.
- 5.4 Bij gehele of gedeeltelijke vervanging, opruiming of vernieuwing van de werken, moeten de onderdelen van de bestaande werken die geen functie meer hebben, geheel worden verwijderd.

2.3 Voorschriften voor het wijzigen van het waterpeil

voorschrift 6 Peilverlaging

- 6.1 Het peil moet worden gelijkgesteld aan het naastgelegen peilvak, respectievelijk -2,35 zomerpeil en -2,30 m NAP winterpeil.
- 6.2 De peilvakken 50-1 en 50-13 moeten gescheiden blijven. Daarvoor moet de oude duiker (nabij RD-coördinaten, x: 121.938 en y:465.332), die niet meer in gebruik is, deugdelijk worden afgesloten.
- 6.3 De aanvrager moet na peilverlaging de sloot op de juiste diepte brengen en houden, zodat deze voldoet aan artikel 2.6 'Onderhoudsverplichtingen oppervlaktelichamen' van de *Keur AGV 2011*.

3 Aanleiding

3.1 Algemeen

Dit hoofdstuk beschrijft welke handelingen in de aanvraag staan en welke wet- en regelgeving van toepassing is. Ook wordt beoordeeld welke handelingen niet in dit besluit zijn opgenomen, omdat ze meldingsplichtig zijn.

Omschrijving

De aanvraag betreft het wijzigen van het waterpeil op een perceel grasland van ca. 5 ha grasland ter hoogte van Wilnis Zuwe 34 in Wilnis.

Het is een peilverlaging. Er wordt géén nieuw peilgebiedje gecreëerd. De peilverlaging wordt gerealiseerd door de 5 ha over te brengen van peilgebied 50-1 (met vast peil – 2,15 m NAP) naar het naastgelegen peilgebied 50-13 (met winterpeil – 2,35 m NAP en zomerpeil – 2,30 m NAP). De peilwijziging wordt gerealiseerd door één nieuwe duiker (naar de Veldwetering onder Wilnis) te plaatsen en één bestaande duiker af te sluiten.

3.2 Aangevraagde handelingen

De aanvraag betreft het uitvoeren van de volgende handelingen in een watersysteem of beschermingszone:

- het plaatsen van een ø 300 mm duiker in secundair water;
- het verlagen van het vaste peil van -2,15 m NAP naar -2,30 m NAP zomerpeil en -2,35 m NAP winterpeil van ca 5 ha.

Voor deze handelingen is op grond van de volgende regelgeving een vergunning nodig:

- artikel 3.4 lid 1 onder a van de *Keur AGV 2011*;
- artikel 3.4 lid 2 onder b van de *Keur AGV 2011*.

3.3 Waterstaatkundige informatie

De wateren rondom het perceel waar deze handelingen worden uitgevoerd behoren tot de categorie secundaire wateren met een beschermingszone van 0,4 m vanuit de insteek van de taluds.

De Veldwetering onder Wilnis is een primaire watergang en behoort tot de categorie primair water met een beschermingszone van 5 m vanuit de insteek van de taluds. Ook is deze watergang groen gemarkeerd op de kaart 'KRW-oppervlaktewaterlichaam en Natura-2000 gebieden'. Oevers die onverhard en begroeid zijn aan dit water behoren daarom tot de groene oeverzone.

Deze handelingen vinden plaats ter hoogte van de Wilnis Zuwe 34 in Wilnis. Het gebied van het te verlagen peil ligt in peilvak 50-1 en heeft een peil van -2,15 m NAP. De veldwetering ligt in peilvak 50-13 en dit peilvak heeft een zomerpeil van -2,30 m NAP en een winterpeil van 2,35 m NAP. Beide peilvakken liggen in de Polder Groot Wilnis-Vinkeveen.

4 Overwegingen

4.1 Toetsingskader

Bij het toetsen van vergunningaanvragen beoordelen wij of die aanvragen verenigbaar zijn met de volgende doelstellingen voor het waterbeheer (*Waterwet*, artikel 2.1):

- overstromingen, wateroverlast en waterschaarste moeten worden voorkomen en waar nodig worden beperkt;
- de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen moet worden beschermd en zo mogelijk verbeterd;
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Als de belangen van het waterbeheer niet voldoende worden beschermd door voorschriften of beperkingen aan de vergunning te verbinden, dan moet de vergunning worden geweigerd.

De doelstellingen zijn uitgewerkt in normen en beleid voor veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en de maatschappelijke functie van watersystemen. Deze normen en dit beleid zijn vastgelegd in de *Waterwet*, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van de *Waterwet* en in beleidsregels, zoals de *Keur AGV 2011* en de bijbehorende *Beleidsregels Keurvergunningen*.

AGV gebruikt het bovengenoemde toetsingskader voor toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

4.2 Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone

De aangevraagde handelingen zijn getoetst aan de Beleidsregels Keurvergunningen van AGV. In de onderstaande tabel staan de beleidsregels waaraan getoetst wordt in deze paragraaf.

Tabel: toetsing aan *Beleidsregels Keurvergunningen* van AGV

Handeling	Getoetst aan <i>Beleidsregels Keurvergunningen</i> :		Resultaat	Maatschappelijk belang
de aanleg, het wijzigen of verbouwen van werken in en nabij wateren	Hoofdstuk 11	Beleidsregel 1	Voldoet	n.v.t.
het wijzigen van het waterpeil.	Hoofdstuk 16	Beleidsregel 1	Voldoet	n.v.t.

Overwegingen

De duiker vormt geen belemmering voor de doorstroming. De stabiliteit van de oever en bodem blijven tijdens en na het realiseren van de duiker in stand. De peilwijziging dient optimalisatie van de drooglegging voor agrarisch grondgebruik. De peilverlaging van 5 ha sluit aan op een bestaand peilvak en er is geen toename van peilvakken. Er zijn geen redelijke alternatieven aanwezig voor het verlagen van het peil. De watersysteembestuurder van dit gebied heeft getoetst en geconcludeerd dat er geen negatieve gevolgen heeft voor het waterbeheer. De peilverlaging heeft geen negatief effect op omliggende woningen en of een waterkering. Het maaiveld ligt 10 cm lager dan het gemiddelde maaiveldhoogte in peilvak 50-1.

Conclusie

De vergunning kan worden verleend, omdat uit de bovenstaande toetsing blijkt dat voldoende invulling is gegeven aan de beleidsregel(s) en genoemde randvoorwaarden.

5 Procedure

5.1 Aanvraag en aanvullingen

De aanvraag is op 23 mei 2017 bij Waternet ingediend. Waternet heeft burgemeester en wethouders van gemeente de Ronde Venen van de aanvraag in kennis gesteld (Wtw artikel 6.15).

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulier watervergunning (kenmerk 17.086552);
- schriftelijke toelichting (kenmerk: 17.086553);
- locatietekening duiker (kenmerk: 17.086554);
- luchtfoto situatie (kenmerk: 17.086555);
- situatietekening (kenmerk: 17.086556);

De aanvraag is aangevuld op 23 augustus 2017 aangevuld met:

- geotechnisch rapport (kenmerk: 17.120126).

De aanvrager is er per brief van 9 augustus (kenmerk: 17.107918) van op de hoogte gebracht dat de aanvraag op nog onvoldoende gegevens bevatte om deze in behandeling te kunnen nemen. Daarbij is aanvrager in de gelegenheid gesteld om de aanvraag aan te vullen voor 4 oktober 2017 (op grond van de Awb, artikel 4.5).

De ontbrekende gegevens zijn op 23 augustus 2017 ontvangen en geregistreerd onder nummer 17.107918. Daarmee is de procedure opgeschort met 14 dagen.

5.2 Procedure

De voorbereiding van de vergunning op grond van de *Waterwet* heeft plaatsgevonden volgens Awb (afdeling 4.1.2).

Voorpublicatie aanvraag

Belanghebbenden zijn door middel van een kennisgeving in het *Waterschapsblad* op www.overheid.nl van 12 juli 2017 geïnformeerd over de aanvraag en in de gelegenheid gesteld om van 12 juli 2017 tot 27 juli 2017 een zienswijze naar voren te brengen over het voornemen de vergunning te verlenen. Naar aanleiding van de voorpublicatie van de aanvraag zijn geen zienswijzen naar voren gebracht.

Informeren belanghebbenden, hoorplicht (Awb artikel 4.8)

De gemeente de Ronde Venen en de provincie Utrecht zijn op 6 juli 2017 per e-mail in de gelegenheid gesteld een zienswijze naar voren te brengen over het voornemen vergunning te verlenen.

In de e-mail van 24 augustus 2017 heeft de gemeente De Ronde Venen laten weten akkoord te zijn met de geotechnische onderbouwing en geen bezwaar te hebben tegen het verlagen van het waterpeil.

In de e-mail van 15 september 2017 heeft de provincie Utrecht laten weten akkoord te zijn met de geotechnische onderbouwing en geen bezwaar te hebben tegen het verlagen van het waterpeil.

6 Mededelingen

Belanghebbenden kunnen, met ingang van de dag na de dag dat de vergunning ter inzage is gelegd, gedurende **zes weken** een bezwaarschrift indienen tegen deze vergunning (op grond van de Awb). Bezwaarschriften stuurt u (samen met een afschrift van deze vergunning) naar:

- Waternet
Afdeling Juridische Zaken
Postbus 94370
1090 GJ Amsterdam.

U moet het bezwaarschrift ondertekenen en het bevat ten minste:

- de naam en het adres van de indiener van het bezwaarschrift;
- een dagtekening (datum);
- een omschrijving van de beschikking, waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden (motivering) van het bezwaar.

Behandeling van het bezwaar is kosteloos.

De vergunning treedt in werking de dag na bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet (Awb artikel 6:16). Als u tijdig beroep instelt, kunt u (tegen kosten) ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u richten aan de Voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de rechtbank Amsterdam. Ook dit kan digitaal via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx> (DigiD nodig; zie de site voor de voorwaarden).

Overige mededelingen

- De duiker gaat deel uitmaken van het watersysteem waarvoor AGV het bevoegd gezag is. Dit betekent dat de *Keur AGV 2011* hierop van toepassing is.
- AGV kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of verwijderen. Dit kan gebeuren in verband met werken die AGV zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat. Blijkt dat de vergunninghouder hierdoor schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijs niet (geheel) voor zijn rekening behoort te blijven en waarvan de vergoeding niet of niet voldoende op een andere wijze is verzekerd? Dan kan het bestuur van AGV hem op zijn verzoek een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding in geld of op andere wijze toekennen.
- De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast deze vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, ook een vergunning- en een meldingsplicht kan zijn op grond van andere wetten, verordeningen en algemene regels.
- Het hebben van deze vergunning ontslaat de vergunninghouder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen om te voorkomen dat derden of AGV schade lijden als gevolg van het gebruik van de vergunning.
- Als deze vergunning niet binnen drie jaar na dit besluit in gebruik is, dan kunnen wij deze intrekken.
- De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Waternet (afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving).
- Als er nadelige gevolgen of schade ontstaan voor derden door de werkzaamheden, kan AGV onmiddellijk aanvullende voorwaarden voorschrijven voor het nemen van compenserende maatregelen. De vergunninghouder is verplicht bij nadelige gevolgen of schade voor derden door de werkzaamheden, maatregelen te nemen om deze op te heffen of te compenseren.

Bijlage 1. Begrippen

Algemeen

1. Aanvrager: Plomp Agro VOF
2. Afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving: de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving van Waternet.
3. AGV: Waterschap Amstel, Gooi en Vecht.
4. Het bestuur: het dagelijks bestuur van AGV.
5. *Keur AGV 2011*: de waterschapsverordening voor de waterstaat- en waterhuishoudkundige taken van AGV, vastgesteld in 2011.
6. *Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht*.
7. Waternet: uitvoerende dienst van AGV en gemeente Amsterdam.
8. OLO: Omgevingsloket online, het digitale loket voor de omgevingsvergunning en de watervergunning.
9. Oppervlaktewaterlichaam: samenhangend geheel van vrij aan het aardoppervlak voorkomend water, met de daarin aanwezige stoffen, evenals de bijbehorende waterbodem, oevers en, evenals flora en fauna.
10. NAP: Normaal Amsterdams Peil, referentiehoogte waaraan hoogtemetingen worden gerelateerd.

Keur AGV 2011

11. Watergang: lijnvormige wateren: rivieren, kanalen, vaarten, grachten, tochten, sloten en singels.
12. Primaire wateren: wateren waaraan het Waterschap een belangrijke functie toekent in de aan- en afvoer van water en waterberging.
13. Secundaire wateren: wateren die niet primair zijn.
14. Beschermingszone: aan een waterstaatswerk grenzende zone, waarin ter bescherming van dat werk voorschriften krachtens de *Keur AGV 2011* van toepassing zijn.
15. Werk/werken: alle door menselijk toedoen ontstane of gemaakte objecten, constructies of inrichtingen, die met de ondergrond verbonden zijn, inclusief palen, hekken, bouwwerken, en restanten daarvan.

Ecologie

16. Groene oeverzone: onverharde begroeide oever, die zich binnen de groene markeringen op de kaart van KRW wateren en Natura 2000-gebieden bevindt.
17. Natura 2000-gebieden:
 - Gebied dat is aangewezen op grond van artikel 10a, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet; of
 - Gebied dat voorlopig is aangewezen als bedoeld in artikel 12, derde lid, van de Natuurbeschermingswet; of
 - Gebied dat voorkomt op de lijst van gebieden van communautair belang, bedoeld in artikel 4, tweede lid, van richtlijn 92/43/EEG.
18. Natuurvriendelijke oevers: oevers die ten behoeve van de ecologische toestand en (natte) natuurwaarden zijn ingericht met een ondiepe 'natte' zone die oever- en waterplanten de kans bieden zich te ontwikkelen.

Bijlage 2. Onderdelen van de vergunning

In deze bijlage staan de onderdelen van de aanvraag die deel uitmaken van deze vergunning. Deze onderdelen zijn vermeld in hoofdstuk 1 (Besluit) van deze vergunning.