



Gebiedscoöperatie Rijn Vecht en Venen

zes locaties in Abcoude, Baambrugge, Mijdrecht, Waverveen en Wilnis

Datum

27 februari 2018

Kenmerk

DMS2018-0001906

Zaaknummer

WN2017-004959

Watervergunning

voor het continueren van een pilot waarbij tijdelijk het waterpeil in enkele sloten wordt opgezet

Inhoud

Samenvatting	3
1 Besluit	4
2 Voorschriften	5
2.1 Algemeen	5
2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij oppervlaktewater	5
2.3 Voorschriften voor wijzigen waterpeil	5
3 Aanleiding	6
3.1 Algemeen	6
3.2 Aangevraagde handelingen	7
3.3 Waterstaatkundige informatie	7
4 Overwegingen	8
4.1 Toetsingskader	8
4.2 Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone	8
5 Procedure	10
5.1 Aanvraag en aanvullingen	10
5.2 Procedure	10
5.3 Tijdelijkheid van de vergunning	10
6 Mededelingen	11

Samenvatting

Op 21 december 2017 ontvingen wij een aanvraag voor een watervergunning (op grond van de Waterwet (hoofdstuk 6)) van Gebiedscoöperatie Rijn, Vecht en Venen (RVV), p/a de heer J. van Schie, Oostkanaaldijk 12a, 3632 GA Loenen aan de Vecht. Wij behandelen deze aanvraag namens het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). We hebben de aanvraag geregistreerd onder zaaknummer WN2017-004959.

De aanvraag betreft het continueren van een pilot waarbij in het voorjaar van 2018, op zes locaties bij rundveebedrijven, in enkele sloten tijdelijk het waterpeil wordt opgezet. Dit gebeurt in het kader van weidevogelbeheer.

De locaties zijn: Polderweg 1 in Abcoude (continuering 2016 en 2017), Bovendijk 4 in Wilnis (continuering 2016 en 2017, Bovendijk 38 in Wilnis (continuering 2017) Middenweg 4 in Mijdrecht (continuering 2017), De Horn 1 in Baambrugge (nieuwe locatie) en Proostdijerdswarsweg 20 in Waverveen (nieuwe locatie).

Conclusie

De aangevraagde vergunning wordt verleend. In het vervolg van deze vergunning staat waarom. Aan de vergunning moeten wij voorschriften verbinden, om de doelen en belangen van de Waterwet te beschermen (artikel 2.1).

1 Besluit

Het dagelijks bestuur van AGV besluit als volgt:

- I. De gevraagde vergunning aan Gebiedscoöperatie Rijn, Vecht en Venen (RVV), p/a de heer J. van Schie, Oostkanaaldijk 12a, 3632 GA Loenen aan de Vecht, te verlenen voor het uitvoeren van de volgende handelingen in een watersysteem of beschermingszone, zoals staat in de in paragraaf 3.2 van deze vergunning genoemde artikelen uit de Keur AGV 2017:
 - het tussen 15 maart en 15 juni opzetten van het waterpeil tot een minimale drooglegging, op 100% van het perceeloppervlak, van 5 cm beneden maaiveld;
 - het plaatsen van werken in oppervlaktewater of het afsluiten van duikers om de peilopzetting in de betreffende sloten mogelijk te maken;in verband met het continueren van een pilot om, in het broedseizoen van weidevogels, percelen grasland te vernatten, nabij Polderweg 1 in Abcoude, De Horn 1 in Baambrugge, Middenweg 4 in Mijdrecht, Proostdijerdwarsweg 20 in Waverveen en Bovendijk 4 en 38 in Wilnis.
- II. De volgende bijlagen maken deel uit van deze vergunning:
 - locatie De Horn 1, Baambrugge (kenmerk DMS2018-0005169);
 - locatie Proostdijerweg 20, Waverveen (kenmerk DMS2018-0005170);
 - de locaties in Abcoude (1x), Mijdrecht (1x) en Wilnis (2x) (kenmerk DMS2018-0005171).
- III. De vergunning uitsluitend te verlenen gedurende de periode 15 maart 2018 tot 15 juni 2018.
- IV. Aan de vergunning de in hoofdstuk 2 opgenomen voorschriften te verbinden, om de doelen en belangen van de Waterwet te waarborgen (artikel 2.1).

Bij het tot stand komen van dit besluit hebben wij rekening gehouden met de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur AGV 2017 en de Algemene wet bestuursrecht. Hoe wij hier rekening mee gehouden hebben staat in het hoofdstuk 4 Overwegingen. In artikel 1 van de Keur AGV 2017 worden de in dit besluit gebruikte begrippen toegelicht.

Met vriendelijke groet,
namens het dagelijks bestuur van AGV,

J. Mateboer, senior medewerker Vergunningen
In verband met geautomatiseerde verwerking is dit document niet ondertekend.

Wij hebben de gemeente De Ronde Venen geïnformeerd over dit besluit.

Een afschrift hebben wij gestuurd naar:

- de heer Th. Meijers, Polderweg 1, 1391 HR Abcoude;
- de heer D.W. te Voortwis, Rijksstraatweg 21, 1396 JC Baambrugge;
- de heer H. van Doorn, Middenweg 4, 3641 NB Mijdrecht;
- de heer J.P.J. de Dood, Proostdijerdwarsweg 20, 3646 AM Waverveen;
- de heer M.J. Kool, Bovendijk 4, 3648 NM Wilnis;
- Melkveehouderij Peek, Bovendijk 38, 3648 NM Wilnis;
- de veldcoördinator RVV (= contactpersoon) Rene Faber: rfrfrf@planet.nl

2 Voorschriften

2.1 Algemeen

voorschrift 1 Beheer en onderhoud

- 1.1 De vergunninghouder mag tijdelijke hulpconstructies en hulpwerken die nodig zijn om het werk te realiseren, alleen toepassen na goedkeuring **vooraf** door Waternet (afdeling VTH, team Toezicht en Handhaving).
- 1.2 De werken die op grond van deze vergunning aanwezig zijn, moeten:
 - a. zo functioneren, worden onderhouden en bediend, dat ze aan hun functie (blijven) voldoen;
 - b. zijn uitgevoerd in voor de functie geschikt materiaal.
- 1.3 Direct nadat de werken zijn voltooid, moet de vergunninghouder ervoor zorgen dat gebruikte werktuigen, materialen, hulpwerken en resterende (niet-gebruikte) materialen, afval en drijfvuil worden opgeruimd en afgevoerd.

voorschrift 2 Contactpersonen aanwijzen

- 2.1 De vergunninghouder moet een of meer personen aanwijzen die erop toezien dat de vergunningvoorschriften worden nageleefd.

voorschrift 3 Start en einde werk melden

- 3.1 De vergunninghouder moet de start van de werkzaamheden of activiteiten **minimaal 5 werkdagen tevoren** melden bij Waternet (afdeling VTH, team Toezicht en Handhaving) en de beëindiging **binnen 2 dagen na afloop**. Dit kan via een mailbericht naar **handhaving@waternet.nl** met vermelding van zaaknummer WN2017-004959.

2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij oppervlaktewater

voorschrift 4 Oppervlaktewater algemeen

- 4.1 Na afloop van de pilot (15 juni) moeten de peilscheidingen (stuwen en/of dichtgezette duikers) direct worden verwijderd c.q. worden opengezet en moeten alle door de werkzaamheden ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater worden verwijderd.

2.3 Voorschriften voor wijzigen waterpeil

voorschrift 5 Opmaling

- 5.1 Het maximale debiet dat verpompt wordt, mag niet meer zijn dan 20 m³/uur.
- 5.2 De vergunninghouder moet zorgen dat er zo min mogelijk waterflora en -fauna en vuil wordt verpompt.
- 5.3 Om rechtstreekse afstroming van water naar de sloot te voorkomen, moet een minimale drooglegging, op 100% van het perceel, worden gerealiseerd van 5 cm beneden maaiveld.

3 Aanleiding

3.1 Algemeen

Dit hoofdstuk beschrijft welke handelingen in de aanvraag staan en welke wet- en regelgeving van toepassing is. Ook wordt beoordeeld welke handelingen niet in dit besluit zijn opgenomen, omdat ze meldingsplichtig zijn, vrijgesteld van meldplicht zijn en/of onder de zorgplicht vallen.

Eerder verleende vergunningen

Op 31 maart 2016, met kenmerk 16.032200/W-16.00547, is aan Gebiedscoöperatie Rijn, Vecht en Venen een ontheffing verleend voor het in de voorjaarsmaanden opzetten van het waterpeil. In deze vergunning staat achtergrond en doelstelling van de pilot uitgebreid beschreven. Op 9 mei 2017 is, met kenmerk 17.080338/W-17.00189 een vergunning verleend voor voortzetting van het project.

Opmerking

Op 1 november 2017 is een (aangepaste) keur (Keur AGV 2017) van kracht geworden. In deze keur zijn met name de regels voor waterkeringen en afmeersteigers gewijzigd. De wijzigingen in de keur hebben geen invloed gehad op deze aanvraag.

Op dit moment worden aangepaste regels voorbereid op het gebied van wateren, zoals het wijzigen van de regels voor het wijzigen van waterpeilen en activiteiten die invloed hebben op de waterkwaliteit. Dit betekent dat aanvrager er rekening mee moet houden dat op voortzetting van het project vanaf 2018 mogelijk nieuwe regels van kracht zijn geworden.

Omschrijving

Locatie Polderweg 1 Abcoude (voortzetting pilot)

Op deze locatie worden twee overlopen geplaatst en één duiker dichtgezet. Hierdoor wordt het waterpeil in 4 sloten tijdelijk opgezet. Zie tekening met kenmerk DMS2018-0005171. Het opzetten van het peil gebeurt met een pompje.

Locatie Middenweg 4 Mijdrecht (voortzetting pilot)

Op deze locatie wordt een stuw geplaatst nabij een primaire watergang en een duiker dichtgezet bij de Middenweg. Zie tekening met kenmerk DMS2018-0005171.

Locatie Bovendijk 4 Wilnis (voortzetting pilot)

Op deze locatie wordt in een doodlopende sloot een duiker dichtgezet. Zie tekening met kenmerk DMS2018-0005171. Het opzetten van het peil gebeurt met een pompje.

Locatie Bovendijk 38 Wilnis (voortzetting pilot)

Op deze locatie wordt sloot met een lager peil in verbinding gebracht met een sloot met hoger peil. Om de sloot op het hogere peil te houden, wordt een andere duiker tijdelijk afgesloten. Zie tekening met kenmerk DMS2018-0005171.

Locatie De Horn 1 Baambrugge

Aan de westzijde van de percelen worden twee stuwen geplaatst die het peil 20 cm opzetten ten opzichte van het zomerpeil. Aan de oostzijde van de percelen worden twee duikers tijdelijk afgesloten. Zie tekening met kenmerk DMS2018-0005169). Het opzetten van het peil gebeurt met een pompje.

Locatie Proostdijerdwarsweg 20 Waverveen

Twee duikers worden tijdelijk dichtgezet. Eén duiker ligt bij de Proostdijer-dwarstocht, de ander dicht bij de boerderij. Met een pompje wordt het peil op in de sloot 20-30 cm boven het vaste peil gezet en gehouden. Zie tekening met kenmerk DMS2018-0005170).

3.2 Aangevraagde handelingen

De aanvraag betreft het uitvoeren van de volgende activiteiten in een watersysteem of beschermingszone:

- het tijdelijk opzetten van het waterpeil in enkele sloten;
- het plaatsen van peilscheidende werken of het dichtzetten van duikers om de peilopzetting te effectueren.

Voor deze handelingen is op grond van de volgende regelgeving een vergunning nodig:

- artikel 4.10 lid 1 onder k van de Keur AGV 2017;
- artikel 4.11 lid 2 onder b van de Keur AGV 2017.

3.3 Waterstaatkundige informatie

Het project wordt uitgevoerd in vijf polders in gemeente De Ronde Venen

- (Abcoude) Polder Waardassacker en Holendrecht, peilvak 33-3 (zp –2,80 m/wp – 2,90 m);
- (Baambrugge) Polder Baambrugge Westzijds, peilvak 52-3 (zp – 2,55 m/wp – 2,65 m);
- (Mijdrecht) Polder de Eerste Bedijking (west), peilvak 32-3 (vp – 6,26 m);
- (Waverveen) Polder Groot Mijdrecht, peilvak 37-8 (vp – 6,70 m);
- (Wilnis) Polder Wilnis-Veldzijde, peilvak 43-1 (zp – 6,40/wp – 6,50) en peilvak 43-2 (vp – 6,55).

De wateren waarin deze handelingen worden uitgevoerd behoren tot de secundaire wateren met een beschermingszone van 0,4 m vanuit de insteek van de taluds.

4 Overwegingen

4.1 Toetsingskader

Bij het toetsen van vergunningaanvragen beoordelen wij of die aanvragen verenigbaar zijn met de volgende doelstellingen voor het waterbeheer (Waterwet, artikel 2.1):

- a. Overstromingen, wateroverlast en waterschaarste moeten worden voorkomen en waar nodig worden beperkt;
- b. De chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen moet worden beschermd en zo mogelijk verbeterd;
- c. Vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Als de belangen van het waterbeheer niet voldoende worden beschermd door voorschriften of beperkingen aan de vergunning te verbinden, dan moet de vergunning worden geweigerd.

De doelstellingen zijn uitgewerkt in normen en beleid voor veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en de maatschappelijke functie van watersystemen. Deze normen en dit beleid zijn vastgelegd in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van de Waterwet en in beleidsregels, zoals de Keur AGV 2017 en de bijbehorende Beleidsregels Keurvergunningen.

AGV gebruikt het bovengenoemde toetsingskader voor toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

4.2 Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone

De aangevraagde handelingen zijn getoetst aan de Beleidsregels Keurvergunningen van AGV. In de onderstaande tabel staan de beleidsregels waaraan wordt getoetst in deze paragraaf.

Tabel: toetsing aan Beleidsregels Keurvergunningen van AGV

Handeling	Getoetst aan Beleidsregels Keurvergunningen:		Resultaat	Maatschappelijk belang
Werken in en nabij wateren	Hoofdstuk 10	Beleidsregel 1	Voldoet	n.v.t.
het wijzigen van het waterpeil.	Hoofdstuk 15	Beleidsregel 1 en 3	Voldoet	n.v.t.

Overwegingen

De aanvraag betreft een project waarbij het waterpeil van 15 maart tot 15 juni 2018 in enkele sloten op de vijf deelnemende bedrijven wordt opgezet. Het project is een uitwerking van een van de doelstellingen van het Natuurbeheerplan 2016 van de provincie Utrecht. De uitgangspunten zijn afgestemd met afdeling Beleid van Waternet. Afgesproken is het project voor de vernatting in 2018 voort te zetten waarbij de effecten op de waterkwaliteit worden gemonitord. Het resultaat van de monitoring vormt de basis voor overleg over voortzetting van het vernattingsproject in het broedseizoen in volgende jaren.

De sloten waar het peil wordt opgezet zijn secundaire sloten en liggen midden in de bedrijven van de aan de pilot deelnemende veehouders. Er zijn dus, naast de veehouders, geen rechtstreeks belanghebbenden.

Technisch verandert er niet veel binnen het watersysteem. In enkele sloten wordt gedurende drie maanden in het voorjaar het peil opgezet met 20-30 cm. Dit gebeurt door de sloten af te dammen of door tijdelijk een duiker dicht te zetten. Op vier van de zes locaties gaat het maar om één sloot op het bedrijf. Incidenteel wordt, afhankelijk van de verdamping en neerslag, met een mobiele pomp met geringe capaciteit, polderwater in de afgesloten sloot gepompt. Door de peilopzetting zullen de percelen naast de sloten vernatten maar dit is juist de opzet van het project en hiervoor zijn de deelnemende veehouders een overeenkomst aangegaan.

In het vooroverleg is afgesproken, en dit staat ook in de overeenkomst en is als voorschrift opgenomen in deze vergunning, dat de percelen niet geheel onder water mogen worden gezet. Er moet een minimale drooglegging in stand blijven van 5 cm. Zo wordt voorkomen dat – te fosfaatrijk water – direct via het perceeloppervlak afstroomt naar de sloot.

Conclusie

De vergunning kan worden verleend, omdat uit de bovenstaande toetsing blijkt dat voldoende invulling is gegeven aan de beleidsregels en genoemde randvoorwaarden.

5 Procedure

5.1 Aanvraag en aanvullingen

De aanvraag is op 21 december 2017 bij Waternet ingediend. Waternet heeft burgemeester en wethouders van gemeente De Ronde Venen van de aanvraag in kennis gesteld (Wtw artikel 6.15).

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- begeleidende brief van 18 december 2017 met kenmerk DMS2017-0026106;
- gegevens van locatie De Horn 1 in Baambrugge met kenmerk DMS2017-0026100;
- gegevens van de locatie Proostdijerweg 20 in Waverveen met kenmerk DMS2017-0026199.

5.2 Procedure

De voorbereiding van de vergunning op grond van de Waterwet heeft plaatsgevonden volgens Awb (afdeling 4.1.2).

5.3 Tijdelijkheid van de vergunning

Het project, vernatting van graslandpercelen in broedseizoen, wordt in 2018 uitgevoerd als voortzetting van de pilot. Daarom is deze vergunning verleend voor de duur van de pilot, namelijk van 15 maart tot 15 juni 2018.

6 Mededelingen

Belanghebbenden kunnen, met ingang van de dag na de dag dat de vergunning ter inzage is gelegd, gedurende **zes weken** een bezwaarschrift indienen tegen deze vergunning (op grond van de Awb). Bezwaarschriften stuurt u (samen met een afschrift van deze vergunning) naar:

- Waternet
Afdeling Juridische Zaken
Postbus 94370
1090 GJ Amsterdam.

U moet het bezwaarschrift ondertekenen en het bevat ten minste:

- de naam en het adres van de indiener van het bezwaarschrift;
- een dagtekening (datum);
- een omschrijving van de beschikking, waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden (motivering) van het bezwaar.

Behandeling van het bezwaar is kosteloos.

De vergunning treedt in werking de dag na bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet (Awb artikel 6:16). Als u tijdig beroep instelt, kunt u (tegen kosten) ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u richten aan de Voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de rechtbank Amsterdam. Ook dit kan digitaal via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx> (DigiD nodig; zie de site voor de voorwaarden).

Overige mededelingen

- De peilscheidende werken gaan deel uitmaken van het watersysteem waarvoor AGV het bevoegd gezag is. Dit betekent dat de Keur AGV 2017 hierop van toepassing is.
- AGV kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of verwijderen. Dit kan gebeuren in verband met werken die AGV zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat. Blijkt dat de vergunninghouder hierdoor schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijs niet (geheel) voor zijn rekening behoort te blijven en waarvan de vergoeding niet of niet voldoende op een andere wijze is verzekerd? Dan kan het bestuur van AGV hem op zijn verzoek een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding in geld of op andere wijze toekennen.
- De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast deze vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, ook een vergunning- en een meldingsplicht kan zijn op grond van andere wetten, verordeningen en algemene regels.
- Het hebben van deze vergunning ontslaat de vergunninghouder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen om te voorkomen dat derden of AGV schade lijden als gevolg van het gebruik van de vergunning.
- Als deze vergunning niet binnen drie jaar na dit besluit in gebruik is, dan kunnen wij deze intrekken.
- De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Waternet (afdeling VTH).
- Als er nadelige gevolgen of schade ontstaan voor derden door de werkzaamheden, kan AGV onmiddellijk aanvullende voorwaarden voorschrijven voor het nemen van compenserende maatregelen. De vergunninghouder is verplicht bij nadelige gevolgen of schade voor derden door de werkzaamheden, maatregelen te nemen om deze op te heffen of te compenseren.