



Heijmans Infra B.V.

Datum
16 april 2018

Kenmerk
DMS2018-0015680

Zaaknummer
WN2018-002431

Watervergunning

voor het aanleggen van tijdelijke dammen met duikers voor de voorbelasting van het te verlengen deel van de Joan Muyskensweg en de herinrichting van het terrein in Amsterdam-Duivendrecht

Inhoud

Samenvatting	3
1 Besluit	4
2 Voorschriften	5
2.1 Algemeen	5
2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij oppervlaktewater	6
3 Aanleiding	7
3.1 Algemeen	7
3.2 Aangevraagde handelingen	7
3.3 Waterstaatkundige informatie	7
4 Overwegingen	8
4.1 Toetsingskader	8
4.2 Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone	8
5 Procedure	9
5.1 Aanvraag en aanvullingen	9
5.2 Procedure	9
6 Mededelingen	10

Samenvatting

Op 4 april 2018 ontvingen wij een aanvraag voor een vergunning (op grond van de Waterwet (hoofdstuk 6)) van Heijmans Infra BV, Postbus 43, 1566 ZG Assendelft.

Wij behandelen deze aanvraag namens het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). We hebben de aanvraag geregistreerd onder zaaknummer WN2018-002431.

De aanvraag betreft het aanleggen van tijdelijke duikers in verband met de voorbelasting van de te verlengen Joan Muyskensweg en de herinrichting van het terrein, ten zuiden van de Flinesstraat in Amsterdam-Duivendrecht, project De Nieuwe Kern Noordwest, (gemeente Ouder Amstel).

De aangevraagde vergunning wordt verleend. In het vervolg van deze vergunning staat waarom. Aan de vergunning moeten wij voorschriften verbinden, om de doelen en belangen van de Waterwet te beschermen (artikel 2.1).

1 Besluit

Het dagelijks bestuur van AGV besluit als volgt:

- I. De vergunning aan Heijmans Infra BV, Postbus 43, 1566 ZG Assendelft te verlenen voor het uitvoeren van de volgende handelingen in een watersysteem of beschermingszone, zoals staat in de in paragraaf 3.2 van deze vergunning genoemde artikelen uit de *Keur AGV 2017*:
 - het plaatsen van dammen met duikers; (2x Ø 1.000 mm, lengte 45 m en 2x Ø 1.000 mm, lengte 30 m) in een primaire watergang en één duiker Ø 1.000 mm, lengte 47 m als verbinding naar een secundaire watergang;in verband met het voorbelasten van het te verlengen deel van de ontsluiting Joan Muyskensweg ten zuiden van de Flinesstraat in Amsterdam-Duivendrecht (project De Nieuwe Kern Noordwest), gemeente Ouder Amstel.
- II. De tekening DMS2018-0015064 maakt deel uit van deze vergunning.
- III. De tijdelijke situatie wordt verleend voor een periode van maximaal 7 maanden gerekend vanaf afgifte van deze vergunning.
- IV. Aan de vergunning de in hoofdstuk 2 opgenomen voorschriften te verbinden, om de doelen en belangen van de Waterwet te waarborgen (artikel 2.1).

Bij het tot stand komen van dit besluit hebben wij rekening gehouden met de Waterwet, de Keur AGV 2017 en de Algemene wet bestuursrecht. Hoe wij hier rekening mee gehouden hebben staat in het hoofdstuk 4 Overwegingen. In artikel 1.1 van de Keur AGV 2017 worden de in dit besluit gebruikte begrippen toegelicht.

Namens het dagelijks bestuur van AGV,

W. Glijnis, senior medewerker Vergunningen

Wij hebben de gemeente Ouder Amstel geïnformeerd over dit besluit.

Een afschrift hebben wij gestuurd naar:

- Ingenieursbureau Amsterdam, de heer R. Hoogstad, r.hoogstad@amsterdam.nl
- Fugro NL Land B.V., de heer M. de Kwaadsteniet, m.dekwaadsteniet@fugro.com

2 Voorschriften

2.1 Algemeen

voorschrift 1 Beheer en onderhoud

- 1.1 De vergunninghouder mag tijdelijke hulpconstructies en hulpwerken die nodig zijn om het werk te realiseren, alleen toepassen na goedkeuring **vooraf** door Waternet, afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH).
- 1.2 De werken die op grond van deze vergunning aanwezig zijn, moeten:
 - a. zo functioneren, worden onderhouden en bediend, dat ze aan hun functie (blijven) voldoen;
 - b. zijn uitgevoerd in voor de functie geschikt materiaal.
- 1.3 Direct nadat de werken voltooid zijn, moet de vergunninghouder ervoor zorgen dat gebruikte werktuigen, materialen, hulpwerken en resterende (niet-gebruikte) materialen, afval en drijfvuil worden opgeruimd en afgevoerd.

voorschrift 2 Contactpersonen aanwijzen

- 2.1 De vergunninghouder moet een of meer personen aanwijzen die erop toezien dat de vergunningvoorschriften worden nageleefd.

voorschrift 3 Start en einde werk melden

- 3.1 De vergunninghouder moet de start van de werkzaamheden of activiteiten **minimaal 5 werkdagen tevoren** melden bij Waternet (afdeling VTH) en de beëindiging **binnen 2 dagen na afloop**. Dit kan via een mailbericht naar **handhaving@waternet.nl** met vermelding van zaaknummer WN2018-002431.

voorschrift 1 Calamiteiten

- 1.1 De vergunninghouder moet Waternet (afdeling VTH) onmiddellijk op de hoogte brengen van calamiteiten (0900 9394, lokaal tarief).

2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij oppervlaktewater

voorschrift 2 Oppervlaktewater algemeen

- 2.1 Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het oppervlaktewater niet worden gestremd.
- 2.2 Na het gereedkomen moeten alle door de werkzaamheden ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater worden verwijderd.
- 2.3 Bij gehele of gedeeltelijke vervanging, opruiming of vernieuwing van de werken, moeten de onderdelen van de bestaande werken die geen functie meer hebben, geheel worden verwijderd.
- 2.4 Om de waterafvoer van het gebied te kunnen garanderen, is aanvrager verplicht om bij oproep door Waternet binnen 4 uur een pomp in te zetten.

voorschrift 3 Dammen (met duikers)

- 3.1 Voordat de dammen worden aangelegd, moet de watergang ter plaatse van de dammen en vijf meter aan weerszijden hiervan, worden gebaggerd tot de vaste waterbodem.
- 3.2 De duikers moeten voldoen aan de volgende maatvoering.

Tabel 2 afmetingen dam met duiker

Onderdeel	Beschrijving/maatvoering
type duiker	rond
doorsnede duikers	1.000 mm
binnenonderkant van de duiker	minimaal op NAP -3,10 meter; 0,8 meter beneden het laagste vigerende peil van NAP -2,5 meter
uitsteeklengte buiten dam	maximaal 0,5 meter
aantal duikers	2 naast elkaar onder de dammen in de primaire watergang, 1 duiker in de secundaire watergang

- 3.3 De taluds van de dammen mogen niet steiler worden aangelegd dan 1 (hoogte) op 1,5 (breedte).

3 Aanleiding

3.1 Algemeen

Dit hoofdstuk beschrijft welke handelingen in de aanvraag staan en welke wet- en regelgeving van toepassing is. Ook wordt beoordeeld welke handelingen niet in dit besluit zijn opgenomen, omdat ze vrijgesteld zijn van vergunningplicht en/of onder de zorgplicht vallen.

Omschrijving

De aanvraag gaat over het plaatsen van dammen en duikers in de tijdelijke situatie waarin voorbelasting wordt toegepast voor de verlenging van de Joan Muyskensweg en de inrichting van het bedrijven terrein. De vergunning is aangevraagd voor een tijdelijke periode tot 31 augustus 2018. In het besluit staat 7 maanden vermeld om ruimte te bieden bij eventuele uitloop van de werkzaamheden.

Verleende vergunningen

In de toekomstige situatie wordt oppervlaktewater gedempt en verharding aangebracht. De demping, de compensatie voor de demping en de toename van het verhard oppervlak zijn op 13 februari 2018 vergund onder zaakcode WN2017-004479. In deze vergunning zijn ook de duikers in de definitieve fase meegenomen. De inrichting van het terrein van het toekomstige postsorteercentrum en de watergang ten zuiden van dit postsorteercentrum zijn vergund onder zaakcode W-17.01664.

3.2 Aangevraagde handelingen

De aanvraag betreft het uitvoeren van de volgende activiteiten in een watersysteem of beschermingszone:

- het plaatsen van 2 parallel duikers Ø 1000 mm, lengte 45 meter en 2 parallel duikers Ø 1000 mm, lengte 30 meter in een primaire watergang en één duiker Ø 1000 mm, lengte 47 meter als verbinding van een primair water naar een secundair water

Voor deze activiteit is een vergunning nodig op grond van de volgende regelgeving:

- artikel 4.10 lid 1 onder k van de Keur AGV 2017.

3.3 Waterstaatkundige informatie

De parallel duikers worden gelegd in primair water met een beschermingszone van 5 meter vanuit de insteek van de taluds. De enkele duiker ligt in een secundair water met een beschermingszone van 0,4 meter. Het waterpeil is vastgesteld op NAP -2,50 meter.

4 Overwegingen

4.1 Toetsingskader

Bij het toetsen van vergunningaanvragen beoordelen wij of die aanvragen verenigbaar zijn met de volgende doelstellingen voor het waterbeheer (Waterwet, artikel 2.1):

- a. Overstromingen, wateroverlast en waterschaarste moeten worden voorkomen en waar nodig worden beperkt;
- b. De chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen moet worden beschermd en zo mogelijk verbeterd;
- c. Vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Als de belangen van het waterbeheer niet voldoende worden beschermd door voorschriften of beperkingen aan de vergunning te verbinden, dan moet de vergunning worden geweigerd. De doelstellingen zijn uitgewerkt in normen en beleid voor veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en de maatschappelijke functie van watersystemen. Deze normen en dit beleid zijn vastgelegd in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van de Waterwet en in beleidsregels, zoals de Keur AGV 2017 en de bijbehorende Beleidsregels Keurvergunningen. AGV gebruikt het bovengenoemde toetsingskader voor toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

4.2 Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone

De aangevraagde handelingen zijn getoetst aan de Beleidsregels Keurvergunningen van AGV. In de onderstaande tabel staat de beleidsregels waaraan getoetst wordt in deze paragraaf.

Tabel: toetsing aan Beleidsregels Keurvergunningen van AGV

Handeling	Getoetst aan Beleidsregels Keurvergunningen:		Resultaat	Maatschappelijk belang
Werken in en nabij wateren	Hoofdstuk 10	Beleidsregel 10.1 en 10.3	Voldoet	n.v.t.

Overwegingen

Het gaat om een tijdelijke situatie. De dammen worden voorzien van duikers om de doorvoer van de primaire watergangen te garanderen. Mocht desondanks de waterafvoer van het gebied niet voldoende zijn, dan moet de aanvrager op grond van de voorschriften van deze vergunning een pomp inzetten. De dammen met duikers zijn aangevraagd voor een tijdelijke periode tot 31 augustus 2018. Dit is de zomerperiode waarbij de waterafvoer altijd geringer is dan in de herfst en winterperiode. De vergunning is verleend voor nog 2 extra maanden om de aanvrager ruimte te bieden bij een eventuele uitloop van de werkzaamheden.

De duikers zijn langer dan 30 meter en wijken hiermee af van de beleidsregel 10.3: "duikers in primaire wateren". Voor de definitieve situatie heeft het Dagelijks bestuur van AGV instemming verleend door het plaatsen van de afwijkende duiker. Het bestuursakkoord is toepassing voor duikers op deze locatie, voor dit project en daarmee ook van toepassing voor deze tijdelijke situatie.

Conclusie

De vergunning kan worden verleend, omdat uit de bovenstaande toetsing blijkt dat voldoende invulling is gegeven aan de beleidsregels en genoemde randvoorwaarden.

5 Procedure

5.1 Aanvraag en aanvullingen

De aanvraag is op 4 april 2018 bij Waternet ingediend. Waternet heeft burgemeester en wethouders van gemeente Ouder Amstel van de aanvraag in kennis gesteld (Wtw artikel 6.15).

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulier watervergunning met OLO 3335247 met kenmerk DMS2018-0015065;
- tekening met aanduiding voorbelasting en tijdelijke duikers DMS2018-0015064.

5.2 Procedure

De voorbereiding van de vergunning op grond van de Waterwet heeft plaatsgevonden volgens Awb (afdeling 4.1.2).

6 Mededelingen

Belanghebbenden kunnen, met ingang van de dag na de dag dat de vergunning ter inzage is gelegd, gedurende **zes weken** een bezwaarschrift indienen tegen deze vergunning (op grond van de Awb). Bezwaarschriften stuurt u (samen met een afschrift van deze vergunning) naar:

- Waternet
Afdeling Juridische Zaken
Postbus 94370
1090 GJ Amsterdam.

U moet het bezwaarschrift ondertekenen en het bevat ten minste:

- de naam en het adres van de indiener van het bezwaarschrift;
- een dagtekening (datum);
- een omschrijving van de beschikking, waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden (motivering) van het bezwaar.

Behandeling van het bezwaar is kosteloos.

De vergunning treedt in werking de dag na bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet (Awb artikel 6:16). Als u tijdig beroep instelt, kunt u (tegen kosten) ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u richten aan de Voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de rechtbank Amsterdam. Ook dit kan digitaal via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx> (DigiD nodig; zie de site voor de voorwaarden).

Overige mededelingen

- De dammen met duiker gaan deel uitmaken van het watersysteem waarvoor AGV het bevoegd gezag is. Dit betekent dat de Keur AGV 2017 hierop van toepassing is.
- AGV kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of verwijderen. Dit kan gebeuren in verband met werken die AGV zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat. Blijkt dat de vergunninghouder hierdoor schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijs niet (geheel) voor zijn rekening behoort te blijven en waarvan de vergoeding niet of niet voldoende op een andere wijze is verzekerd? Dan kan het bestuur van AGV hem op zijn verzoek een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding in geld of op andere wijze toekennen.
- De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast deze vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, ook een vergunning- en een meldingsplicht kan zijn op grond van andere wetten, verordeningen en algemene regels.
- Het hebben van deze vergunning ontslaat de vergunninghouder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen om te voorkomen dat derden of AGV schade lijden als gevolg van het gebruik van de vergunning.
- Als deze vergunning niet binnen drie jaar na dit besluit in gebruik is, dan kunnen wij deze intrekken.
- De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Waternet (afdeling VTH).
- Als er nadelige gevolgen of schade ontstaan voor derden door de werkzaamheden, kan AGV onmiddellijk aanvullende voorwaarden voorschrijven voor het nemen van compenserende maatregelen. De vergunninghouder is verplicht bij nadelige gevolgen of schade voor derden door de werkzaamheden, maatregelen te nemen om deze op te heffen of te compenseren.