

Van: Vlieger, Matthijs de [mailto:matthijs.de.vlieger@waternet.nl]
Verzonden: donderdag 30 november 2017 11:30
Aan: Hester van de Koot <H.vandeKoot@nathan.nl>
Onderwerp: RE: Vreelandseweg 14, 1393 PG Nigtevecht/20170553

Hoi Hester,

Deze drukleidingen zijn vergunningplichtig, de doorlooptijd is 8 weken en de leges bedragen ca. 235 euro.

Met vriendelijke groet,

Matthijs de Vlieger

Team Vergunningen – Waternet
Postbus 94370
1090 GJ Amsterdam
T: 06 51552892
E: matthijs.de.vlieger@waternet.nl
Let op: Woensdag is mijn vaste vrije dag.

Van: Hester van de Koot [mailto:H.vandeKoot@nathan.nl]
Verzonden: donderdag 30 november 2017 11:23
Aan: Vlieger, Matthijs de
Onderwerp: Vreelandseweg 14, 1393 PG Nigtevecht/20170553

Beste heer De Vlieger,

N.a.v. ons telefonisch contact hieronder de schets met te realiseren werkzaamheden in en buiten de “binnenbeschermingszone”.

De werkzaamheden buiten de “binnenbeschermingszone” mogen denk ik zonder melding/vergunning aangelegd worden?

De werkzaamheden in de “binnenbeschermingszone” moet neem ik aan melding/vergunning aangevraagd worden?

Als er melding of vergunningprocedure van toepassing is zou u dan de behandelkosten van het Waterschap en de globale doorlooptijd van de procedure ook willen opgeven, zodat ik dit kan doorgeven aan onze klant?

Alvast bedankt voor uw snelle reactie.

