



Gemeente Amsterdam

**Datum**

4 mei 2018

**Kenmerk**

DMS2018-0018103

**Zaaknummer**

WN2018-003118

## Watervergunning

Voor de aanleg van extra verharding, tussen Amsterdam Sloterdijk en Schiphol wordt op het traject de Westtangent een nieuwe OV verbinding aangelegd.

Uw kenmerk / projectcode:

-

## Inhoud

<b>Samenvatting</b>	<b>3</b>
<b>1 Besluit</b>	<b>4</b>
<b>2 Voorschriften</b>	<b>5</b>
2.1 Algemeen	5
2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij oppervlaktewater	6
2.3 Voorschriften voor activiteiten in of nabij waterkeringen	6
<b>3 Aanleiding</b>	<b>7</b>
3.1 Algemeen	7
3.2 Aangevraagde handelingen	7
3.3 Waterstaatkundige informatie	8
<b>4 Overwegingen</b>	<b>9</b>
4.1 Toetsingskader	9
4.2 Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone	9
<b>5 Procedure</b>	<b>11</b>
5.1 Aanvraag en aanvullingen	11
5.2 Procedure	11
<b>6 Mededelingen</b>	<b>12</b>
<b>Bijlage 1. Onderdelen van de vergunning</b>	<b>13</b>

## Samenvatting

Op 24 april 2018 ontvingen wij een aanvraag voor een watervergunning (op grond van de *Waterwet* (hoofdstuk 6)) van Gemeente Amsterdam Ingenieursbureau, Postbus 12693, 1100 AR Amsterdam namens Gemeente Amsterdam, Weesperplein 8, 1018 XA Amsterdam. Wij behandelen deze aanvraag namens het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). We hebben de aanvraag geregistreerd onder ons kenmerk/ zaaknummer WN2018-003118. De aanvraag betreft de aanleg van extra verharding, tussen Amsterdam Sloterdijk en Schiphol wordt op het traject de Westtangent een nieuwe OV verbinding aangelegd.

### *Conclusie*

De aangevraagde vergunning wordt verleend. In het vervolg van deze vergunning staat waarom. Aan de vergunning moeten wij voorschriften verbinden, om de doelen en belangen van de *Waterwet* te beschermen (artikel 2.1).

# 1 Besluit

Het dagelijks bestuur van AGV besluit als volgt:

- I. De gevraagde vergunning aan Gemeente Amsterdam, Weesperplein 8, 1018 XA Amsterdam, te verlenen voor het uitvoeren van de volgende handelingen in een watersysteem of beschermingszone, zoals staat in de in paragraaf 3.2 van deze vergunning genoemde artikelen uit de *Keur AGV 2017*:
  - het verbreden van secundair oppervlaktewater;
  - het verbreden van primair oppervlaktewater;
  - het aanleggen van verharding;in verband met de aanleg van een nieuwe OV verbinding tussen Amsterdam Sloterdijk en Schiphol op het traject de Westtangent.
- II. De volgende stukken maken deel uit van deze vergunning:
  - tekening verharding blad 1 met kenmerk DMS2018-0018095;
  - tekening verharding blad 2 met kenmerk DMS2018-0018096;
  - tekening verharding blad 3 met kenmerk DMS2018-0018097;
  - tekening verharding blad 4 met kenmerk DMS2018-0018098;
  - tekening verharding blad 5 met kenmerk DMS2018-0018099;
  - tekening watercompensatie Wiedijkpark met kenmerk DMS2018-0018071;
  - tekening watercompensatie Anderlechtlaan met kenmerk DMS2018-0018073;
  - tabel waterbalans met kenmerk DMS2018-0018074;
  - overzicht tekening aanleg verharding met kenmerk DMS2018-0018807;
  - tekening doorsnede rotonde met kenmerk DMS2018-0018100;
  - tekening demping ter hoogte van ter hoogte van Sloterweg 984 met kenmerk DMS2018-0018102.
- III. Aan de vergunning de in hoofdstuk 2 opgenomen voorschriften te verbinden, om de doelen en belangen van de *Waterwet* te waarborgen (artikel 2.1).

Bij het tot stand komen van dit besluit hebben wij rekening gehouden met de *Waterwet*, de *Keur AGV 2017*, de overige bij de Waterwetgeving behorende besluiten en regelingen en de *Algemene wet bestuursrecht*. Hoe wij hier rekening mee gehouden hebben staat in het hoofdstuk 4 Overwegingen. In bijlage 1 - Begrippen - worden de in dit besluit gebruikte begrippen toegelicht.

Met vriendelijke groet,  
namens het dagelijks bestuur van AGV,

J. Mateboer, senior medewerker Vergunningen

Ook hebben wij een afschrift gestuurd naar:  
- Gemeente Amsterdam Ingenieursbureau

## 2 Voorschriften

### 2.1 Algemeen

#### voorschrift 1      **Beheer en onderhoud**

- 1.1 De vergunninghouder mag tijdelijke hulpconstructies en hulpwerken die nodig zijn om het werk te realiseren, alleen toepassen na goedkeuring **vooraf** door Waternet (afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving).
- 1.2 De werken die op grond van deze vergunning aanwezig zijn, moeten:
  - a. zo functioneren, worden onderhouden en bediend, dat ze aan hun functie (blijven) voldoen;
  - b. zijn uitgevoerd in voor de functie geschikt materiaal.
- 1.3 Direct nadat de werken voltooid zijn, moet de vergunninghouder ervoor zorgen dat gebruikte werktuigen, materialen, hulpwerken en resterende (niet-gebruikte) materialen, afval en drijfvuil worden opgeruimd en afgevoerd.

#### voorschrift 2      **Contactpersonen aanwijzen**

- 2.1 De vergunninghouder moet een of meer personen aanwijzen die erop toezien dat de vergunningvoorschriften worden nageleefd.

#### voorschrift 3      **Start en einde werk melden**

- 3.1 De vergunninghouder moet de start van de werkzaamheden of activiteiten **minimaal 5 werkdagen tevoren** melden bij Waternet (afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving), en de beëindiging **binnen twee dagen na afloop**.  
Dit kan via een mailbericht naar **handhaving@waternet.nl**, met vermelding van ons kenmerk/zaaknummer WN2018-003118.

#### voorschrift 4      **Calamiteiten**

- 4.1 De vergunninghouder moet Waternet (afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving) onmiddellijk op de hoogte brengen van calamiteiten (0900 9394, lokaal tarief).

## **2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij oppervlaktewater**

### **voorschrift 5 Oppervlaktewater algemeen**

- 5.1 Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het oppervlaktewater niet worden gestremd of belemmerd.
- 5.2 Na het gereedkomen moeten alle door de werkzaamheden ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater worden verwijderd.
- 5.3 Bij gehele of gedeeltelijke vervanging, opruiming of vernieuwing van de werken, moeten de onderdelen van de bestaande werken die geen functie meer hebben, geheel worden verwijderd.

### **voorschrift 6 Dempen oppervlaktewater en aanleg verhard oppervlak**

- 6.1 Het graven van oppervlaktewater moet uiterlijk in het najaar van 2018 zijn uitgevoerd.
- 6.2 Bij het creëren van oppervlaktewater moet opbarsten van de bodem altijd worden voorkomen.
- 6.3 Er mag niet meer dan 6.629 m<sup>2</sup> verharding worden aangelegd. De locatie van de verharding staat op de tekeningen met kenmerk DMS2018-0018095, DMS2018-0018096, DMS2018-0018097, DMS2018-0018098, DMS2018-0018099 en DMS2018-0018807 die deel uit maken van deze vergunning.
- 6.4 Er moet ten minste 663 m<sup>2</sup> land tot oppervlaktewater worden gegraven. De locatie waar het oppervlaktewater wordt gecreëerd staat op de tekeningen met kenmerk DMS2018-0018071, DMS2018-0018073 die deel uit maken van deze vergunning.

## **2.3 Voorschriften voor activiteiten in of nabij waterkeringen**

### **voorschrift 7 Waterkeringen algemeen**

- 7.1 Het werk moet zo worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
- 7.2 Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven.
- 7.3 De uitkomende grond moet in omgekeerde volgorde worden teruggelegd.
- 7.4 Ontgravingen moeten direct na het gereedkomen van de werken of onderdelen daarvan, waarvoor de ontgraving nodig was, worden aangevuld met daarvoor geschikte grond, die in lagen van circa 0,20 meter wordt aangebracht. Elke laag moet afzonderlijk worden verdicht.
- 7.5 De bestaande erosiebestendige bekleding van de waterkering moet na de werkzaamheden volledig worden hersteld en goed aansluiten op de bestaande bekleding of verharding.
- 7.6 Opgenomen graszoden moeten worden teruggelegd. Bij het ontbreken van geschikte graszoden moet de waterkering worden ingezaaid met een soortenrijk graszaadmengsel, zodat een erosiebestendige grasmat ontstaat.
- 7.7 Tijdens de werkzaamheden moet het verkeer over de weg op de waterkering zo kunnen plaatsvinden, dat beschadiging van bermen en taluds wordt voorkomen.  
Alle verzakkingen of zettingen die door het werk ontstaan, moeten worden hersteld.

## 3 Aanleiding

### 3.1 Algemeen

Dit hoofdstuk beschrijft welke handelingen in de aanvraag staan en welke wet- en regelgeving van toepassing is. Ook wordt beoordeeld welke handelingen niet in dit besluit zijn opgenomen, omdat ze meldingsplichtig zijn, vrijgesteld van meldplicht zijn en/of onder de zorgplicht vallen.

#### *Omschrijving*

Voor de aanleg van een nieuwe OV verbinding tussen Amsterdam Sloterdijk en Schiphol op het traject de Westtangent wordt er extra verharding van 6.629 m<sup>2</sup> aangelegd en 140 m<sup>2</sup> aan oppervlaktewater gedempt. Het dempen van 140 m<sup>2</sup> reeds vergunt onder vergunning met zaaknummer WN2018-003220 / kenmerk DMS2018-0018495, in de vergunning is ook het graven van 380 m<sup>2</sup> ter hoogte van het Christoffel Plantijnpad opgenomen.

In deze vergunning WN2018-003118 / kenmerk DMS2018-0018870 wordt de watercompensatie van 663 m<sup>2</sup> opgenomen voor de aanleg van de extra verharding. Voor de aanleg van verharding moet er worden gecompenseerd door het graven van oppervlaktewater. Per 10 m<sup>2</sup> aan verharding moet minimaal 1 m<sup>2</sup> aan oppervlaktewater worden gegraven.

In totaal moet er minimaal 803 m<sup>2</sup> aan oppervlaktewater worden gegraven, 140 m<sup>2</sup> voor de demping en 663 m<sup>2</sup> ter compensatie van de verharding. In totaal wordt er 1.395 m<sup>2</sup> aan oppervlaktewater gerealiseerd, waarvan 380 m<sup>2</sup> ter hoogte van het Christoffel Plantijnpad reeds is opgenomen onder vergunning met zaaknummer WN2018-003220 / kenmerk DMS2018-0018495. In deze vergunning wordt het graven van oppervlaktewater ter hoogte van het Wiedijkpark en de Anderlechtlaan meegenomen. In het Wiedijkpark wordt een bestaand secundair oppervlaktewater vergroot met 775 m<sup>2</sup> en ter hoogte van de Anderlechtlaan wordt een primaire watergang verbreed en wordt het oppervlaktewater vergroot met 240 m<sup>2</sup>. Ook wordt daar een natuurvriendelijke oever aangelegd.

### 3.2 Aangevraagde handelingen

De aanvraag betreft het uitvoeren van de volgende activiteiten in een watersysteem of beschermingszone:

- aanleg verharding;
- het verbreden van secundair oppervlaktewater;
- het verbreden van primair oppervlaktewater.

Voor de werkzaamheden is een vergunning nodig op grond van de volgende regelgeving:

- artikel 4.6 lid 1 onder a van de Keur AGV 2017;
- artikel 4.11 lid 1 onder b van de Keur AGV 2017;
- artikel 4.11 lid 1 onder c van de Keur AGV 2017;
- artikel 4.11 lid 3 onder b van de *Keur AGV 2017*;
- artikel 4.20 onder a van de *Keur AGV 2017*.

Het verbreden van secundair oppervlaktewater is niet *vergunningplichtig*, maar *meldingsplichtig*. Daarom is uw aanvraag voor deze activiteit gelezen als een melding. U mag de activiteit uitvoeren als u zich houdt aan de vrijstellingsvoorwaarden van artikel 2.1.

### **3.3 Waterstaatkundige informatie**

Een deel van de activiteiten wordt uitgevoerd ter hoogte van de kruising Sloterweg en Anderlechtlaan in Amsterdam . Dit is een indirecte secundaire waterkering met een kernzone van 18 meter, een beschermingszone van 10 meter en een buitenbeschermingszone van 25 meter aan de polderzijde.

De wateren ter hoogte van de Anderlechtlaan waarin handelingen worden uitgevoerd behoren tot de categorie primaire wateren met een beschermingszone van 5 m vanuit de insteek van de taluds.

De wateren ter hoogte van het Piet Wiedijkpark waarin handelingen worden uitgevoerd behoren tot de categorie secundaire wateren met een beschermingszone van 0,4 m vanuit de insteek van de taluds.



## 4 Overwegingen

### 4.1 Toetsingskader

Bij het toetsen van vergunningaanvragen beoordelen wij of die aanvragen verenigbaar zijn met de volgende doelstellingen voor het waterbeheer (*Waterwet*, artikel 2.1):

- Overstromingen, wateroverlast en waterschaarste moeten worden voorkomen en waar nodig worden beperkt;
- De chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen moet worden beschermd en zo mogelijk verbeterd;
- Vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Als de belangen van het waterbeheer niet voldoende worden beschermd door voorschriften of beperkingen aan de vergunning te verbinden, dan moet de vergunning worden geweigerd.

De doelstellingen zijn uitgewerkt in normen en beleid voor veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en de maatschappelijke functie van watersystemen. Deze normen en dit beleid zijn vastgelegd in de *Waterwet*, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van de *Waterwet* en in beleidsregels, zoals de *Keur AGV 2017* en de bijbehorende *Beleidsregels Keurvergunningen*.

AGV gebruikt het bovengenoemde toetsingskader voor toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

### 4.2 Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone

De aangevraagde handelingen zijn getoetst aan de Beleidsregels Keurvergunningen van AGV. In de onderstaande tabel staan de beleidsregels waaraan getoetst wordt in deze paragraaf.

Tabel: toetsing aan *Beleidsregels Keurvergunningen* van AGV

Handeling	Getoetst aan <i>Beleidsregels Keurvergunningen</i> :		Resultaat	Maatschappelijk belang
wegen en verkeersvoorzieningen op waterkeringen	Hoofdstuk 3	Beleidsregel 1.1	Voldoet	ja
het wijzigen en de aanleg van wateren	Hoofdstuk 12	Beleidsregel 12.3, 12.4	Voldoet	n.v.t.
het aanleggen van verhard oppervlak	Hoofdstuk 13	Beleidsregel 13.1, 13.2	Voldoet	n.v.t.

#### Overwegingen

Aan beleidsregel 1 '**wegen op waterkeringen**' uit hoofdstuk 3 wordt voldaan. Het waterkerend vermogen van de waterkering komt niet in het gevaar.

De nieuwe rotonde komt voor een deel binnen het profiel van de waterkering. De rotonde kan niet hoger worden aangelegd i.v.m. aansluiting op het bestaande wegen. Er is sprake van 'groot openbaar belang bij waterkeringen', aangezien de activiteit voortvloeit uit een initiatief van de overheid.

Aan beleidsregel 12.3 '**verbreden wateren**' en beleidsregel 12.4 '**aanleg van wateren**' uit hoofdstuk 12 wordt voldaan. De wijze van onderhoud hoeft niet gewijzigd te worden.

Aan beleidsregel 13.1 '**algemene voorwaarden aanleggen van verhard oppervlak**' en beleidsregel 13.2 '**compensatie door aanleg water**' uit hoofdstuk 13 wordt voldaan. Het oppervlak van het aange-

legde water heeft een oppervlak van meer dan 10% van het te verhard oppervlak. De aanleg van het oppervlaktewater wordt waar mogelijk uitgevoerd binnen hetzelfde peilvak als waar de verharding plaatsvindt. Voor het watersysteem hebben de werkzaamheden geen negatieve gevolgen.

### **Conclusie**

De vergunning kan worden verleend, omdat uit de bovenstaande toetsing blijkt dat voldoende invulling is gegeven aan de beleidsregels en genoemde randvoorwaarden.

## **5 Procedure**

### **5.1 Aanvraag en aanvullingen**

De aanvraag is op 24 april 2018 bij Waternet ingediend. Waternet heeft burgemeester en wethouders van Gemeente Amsterdam van de aanvraag in kennis gesteld (Wtw artikel 6.15).

Gemeente Amsterdam Ingenieursbureau is gemachtigd om de benodigde watervergunning aan te vragen en informatie aan te leveren om de aanvraag ontvankelijk te maken.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- tekening verharding blad 1 met kenmerk DMS2018-0018095;
- tekening verharding blad 2 met kenmerk DMS2018-0018096;
- tekening verharding blad 3 met kenmerk DMS2018-0018097;
- tekening verharding blad 4 met kenmerk DMS2018-0018098;
- tekening verharding blad 5 met kenmerk DMS2018-0018099;
- tekening watercompensatie Wiedijkpark met kenmerk DMS2018-0018071;
- tekening watercompensatie Anderlechtlaan met kenmerk DMS2018-0018073;
- tabel waterbalans met kenmerk DMS2018-0018074;
- overzicht tekening aanleg verharding met kenmerk DMS2018-0018807;
- tekening doorsnede rotonde met kenmerk DMS2018-0018100;
- overzichtskaart verharding met kenmerk DMS2018-0018101;
- tekening demping ter hoogte van ter hoogte van Sloterweg 984 met kenmerk DMS2018-0018102.

### **5.2 Procedure**

De voorbereiding van de vergunning op grond van de *Waterwet* heeft plaatsgevonden volgens Awb (afdeling 4.1.2).

## 6 Mededelingen

Belanghebbenden kunnen, met ingang van de dag na de dag dat de vergunning ter inzage is gelegd, gedurende **zes weken** een bezwaarschrift indienen tegen deze vergunning (op grond van de Awb). Bezwaarschriften stuurt u (samen met een afschrift van deze vergunning) naar:

- Waternet  
Afdeling Juridische Zaken  
Postbus 94370  
1090 GJ Amsterdam.

U moet het bezwaarschrift ondertekenen en het bevat ten minste:

- de naam en het adres van de indiener van het bezwaarschrift;
- een dagtekening (datum);
- een omschrijving van de beschikking, waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden (motivering) van het bezwaar.

Behandeling van het bezwaar is kosteloos.

De vergunning treedt in werking de dag na bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet (Awb artikel 6:16). Als u tijdig beroep instelt, kunt u (tegen kosten) ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u richten aan de Voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de rechtbank Amsterdam. Ook dit kan digitaal via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx> (DigiD nodig; zie de site voor de voorwaarden).

Tegen de behandeling van meldingen op grond van de *Keur AGV 2017* en het *Keurbesluit Vrijstellingen* is geen bezwaar mogelijk.

### Overige mededelingen

- Het gegraven oppervlaktewater gaat deel uitmaken van het watersysteem waarvoor AGV het bevoegd gezag is. Dit betekent dat de *Keur AGV 2017* hierop van toepassing is.
- AGV kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of verwijderen. Dit kan gebeuren in verband met werken die AGV zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat. Blijkt dat de vergunninghouder hierdoor schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijs niet (geheel) voor zijn rekening behoort te blijven en waarvan de vergoeding niet of niet voldoende op een andere wijze is verzekerd? Dan kan het bestuur van AGV hem op zijn verzoek een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding in geld of op andere wijze toekennen.
- De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast deze vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, ook een vergunning- en een meldingsplicht kan zijn op grond van andere wetten, verordeningen en algemene regels.
- Het hebben van deze vergunning ontslaat de vergunninghouder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen om te voorkomen dat derden of AGV schade lijden als gevolg van het gebruik van de vergunning.
- Als deze vergunning niet binnen drie jaar na dit besluit in gebruik is, dan kunnen wij deze intrekken.
- De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Waternet (afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving).
- Als er nadelige gevolgen of schade ontstaan voor derden door de werkzaamheden, kan AGV onmiddellijk aanvullende voorwaarden voorschrijven voor het nemen van compenserende maatregelen. De vergunninghouder is verplicht bij nadelige gevolgen of schade voor derden door de werkzaamheden, maatregelen te nemen om deze op te heffen of te compenseren.

## **Bijlage 1. Onderdelen van de vergunning**

.