



Bajes Kwartier B.V.

Datum

13 juni 2018

Kenmerk

DMS2018-0025639

Zaaknummer

WN2018-002682

Watervergunning

voor het aanleggen van een tijdelijke dam met duiker, waarbij
190 m² oppervlaktewater wordt gedempt tot 1 januari 2021, in een
secundaire watergang ter hoogte van H.J.E. Wenckebachweg 26
in Amsterdam

Uw kenmerk / projectcode:

- 355442/SH

Inhoud

Samenvatting	3
1 Besluit	4
2 Voorschriften	5
2.1 Algemeen	5
2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij oppervlaktewater	5
3 Aanleiding	7
3.1 Algemeen	7
3.2 Aangevraagde handelingen	7
3.3 Waterstaatkundige informatie	7
4 Overwegingen	8
4.1 Toetsingskader	8
4.2 Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone	8
5 Procedure	10
5.1 Aanvraag en aanvullingen	10
5.2 Procedure	10
6 Mededelingen	11

Samenvatting

Op 10 april 2018 ontvingen wij via OLO 3596847 een aanvraag voor een watervergunning (op grond van de *Waterwet* (hoofdstuk 6)) van Sweco Nederland B.V., Postbus 214, 1800 AE Alkmaar, namens Bajes Kwartier B.V., Postbus 4052, 3502 HB Utrecht.

Wij behandelen deze aanvraag namens het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). We hebben de aanvraag geregistreerd onder zaaknummer WN2018-002682.

De aanvraag betreft het aanleggen van een tijdelijke dam met duiker, waarbij 190 m² oppervlaktewater in een secundaire watergang wordt gedempt tot uiterlijk 1 januari 2021, ten oosten van de voormalige penitenciaire inrichting aan de H.J.E. Wenckebachweg 26 in Amsterdam.

De aangevraagde vergunning wordt verleend. In het vervolg van deze vergunning staat waarom. Aan de vergunning moeten wij voorschriften verbinden, om de doelen en belangen van de *Waterwet* te beschermen (artikel 2.1).

1 Besluit

Het dagelijks bestuur van AGV besluit als volgt:

- I. De gevraagde vergunning aan Bajes Kwartier B.V., Postbus 4052, 3502 HB Utrecht, te verlenen voor het uitvoeren van de volgende handelingen in een watersysteem of beschermingszone, zoals staat in de in paragraaf 3.2 van deze vergunning genoemde artikelen uit de *Keur AGV 2017*:
 - het aanbrengen van een tijdelijke dam met duiker in een secundaire watergang;
 - het tijdelijk dempen van 190 m² oppervlaktewater;in verband met het aanleggen van een tijdelijke bouwweg voor de bouwontsluiting van het Bajes Kwartier tot 1 januari 2021, ten oosten van de voormalige penitentiaire inrichting aan de H.J.E. Wenckebachweg 26 in Amsterdam.
- II. De volgende stukken maken deel uit van deze vergunning:
 - Notitie Watersysteem Bajeskwartier met projectnummer 355442 en referentienummer SW NL-355442 van 02-03-2018 met kenmerk DMS2018-0016198;
 - Uitzetkening met tijdelijke dam met duiker met projectnummer 355442 en tekening-nummer 204 van 05-04-2018 met kenmerk DMS2018-0016199;
 - E-mail Waternet over eindtermijn tijdelijke dam met duiker en tijdelijke waterdemping van 12-06-2018 met kenmerk DMS2018-0025599.
- III. De vergunning te verlenen tot uiterlijk 1 januari 2021, waarbij de tijdelijke dam met duiker en de waterdemping van 190 m² oppervlaktewater moet zijn verwijderd en de secundaire watergang weer geheel in zijn oorspronkelijke staat moet zijn teruggebracht.
- IV. Aan de vergunning de in hoofdstuk 2 opgenomen voorschriften te verbinden, om de doelen en belangen van de Waterwet te waarborgen (artikel 2.1).

Bij het tot stand komen van dit besluit hebben wij rekening gehouden met de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur AGV 2017 en de Algemene wet bestuursrecht. Hoe wij hier rekening mee gehouden hebben staat in het hoofdstuk 4 Overwegingen. In artikel 1.1 van de Keur AGV 2017 worden de in dit besluit gebruikte begrippen toegelicht.

Namens het dagelijks bestuur van AGV,

J. Mateboer, senior medewerker Vergunningen
in verband met geautomatiseerde verwerking is dit besluit niet ondertekend.

Wij hebben de gemeente Amsterdam, stadsdeel Oost, geïnformeerd over dit besluit.

Ook hebben wij een afschrift gestuurd naar:

- Sweco Nederland B.V., de heer A. Makkinga, Postbus 214, 1800 AE Alkmaar.

2 Voorschriften

2.1 Algemeen

voorschrift 1 Beheer en onderhoud

- 1.1 De vergunninghouder mag tijdelijke hulpconstructies en hulpwerken die nodig zijn om het werk te realiseren, alleen toepassen na goedkeuring **vooraf** door Waternet, afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH), team Water en Omgeving.
- 1.2 De werken die op grond van deze vergunning aanwezig zijn, moeten:
 - a. zo functioneren, worden onderhouden en bediend, dat ze aan hun functie (blijven) voldoen;
 - b. zijn uitgevoerd in voor de functie geschikt materiaal.
- 1.3 Direct nadat de werken voltooid zijn, moet de vergunninghouder ervoor zorgen dat gebruikte werktuigen, materialen, hulpwerken en resterende (niet-gebruikte) materialen, afval en drijfvuil worden opgeruimd en afgevoerd.

voorschrift 2 Contactpersonen aanwijzen

- 2.1 De vergunninghouder moet een of meer personen aanwijzen die erop toezien dat de vergunningvoorschriften worden nageleefd.

voorschrift 3 Start en einde werk melden

- 3.1 De vergunninghouder moet de start van de werkzaamheden of activiteiten **minimaal 5 werkdagen tevoren** melden bij Waternet (team Water en Omgeving van afdeling VTH), en de beëindiging **binnen twee dagen na afloop**. Dit kan via een mailbericht naar **handhaving@waternet.nl**, met vermelding van zaaknummer WN2018-002682.

voorschrift 4 Calamiteiten

- 4.1 De vergunninghouder moet Waternet (team Water en Omgeving van afdeling VTH) onmiddellijk op de hoogte brengen van calamiteiten (0900 9394, lokaal tarief).

2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij oppervlaktewater

voorschrift 1 Oppervlaktewater algemeen

- 1.1 Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het oppervlaktewater niet worden gestremd of belemmerd.
- 1.2 De oevers van het oppervlaktewater, moeten (ter plaatse van de tijdelijke dam met duiker) erosiebestendig worden afgewerkt.
- 1.3 Na het gereedkomen moeten alle door de werkzaamheden ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater worden verwijderd.
- 1.4 Bij gehele of gedeeltelijke vervanging, opruiming of vernieuwing van de werken, moeten de onderdelen van de bestaande werken die geen functie meer hebben, geheel worden verwijderd.

voorschrift 2 Tijdelijke dam met duiker (bouwweg)

- 2.1 De tijdelijke dam met duiker moet voldoen aan de volgende maatvoering.

Tabel 1 afmetingen tijdelijke dam met duiker

Onderdeel	Beschrijving/maatvoering
maximale breedte dam op de waterlijn	18 meter
type duiker	rond
lengte duiker	maximaal 20 meter
inwendige doorsnede duiker	minimaal 0,8 meter (800 mm)
Binnen-bovenkant van de duiker	minimaal 0,2 meter boven het waterpeil van NAP – 2,50 m
Binnen-onderkant van de duiker	minimaal 0,6 meter onder het waterpeil van NAP – 2,50 m
uitsteeklengte buiten dam	maximaal 1 meter

- 2.2 De verbindingsduiker en de uiteinden moet vrij worden gehouden van drijfvuil, plantengroei, bagger en aanwas om de doorstroming ten alle tijden te kunnen garanderen.
- 2.3 De taluds van de tijdelijke dam met duiker mogen niet steiler worden aangelegd dan 1 (hoogte) op 1,5 (breedte).
- 2.4 Het oppervlaktewater moet zo worden gedempt dat de organismen die in het water leven, kunnen ontsnappen. Dit kan bijvoorbeeld door eenzijdig stroomafwaarts te dempen.
- 2.5 Op de plaats van de demping moeten maatregelen worden getroffen om wateroverlast en/of watertekort bij de aangrenzende percelen te voorkomen.
- 2.6 Er mag tijdelijk niet meer dan 190 m² oppervlaktewater worden gedempt. De locatie van de tijdelijke demping staat op de uitzettekening met tijdelijke dam met duiker met projectnummer 355442 en tekeningnummer 204 van 05-04-2018 met kenmerk DMS2018-0016199 die deel uit maakt van deze vergunning.
- 2.7 Bij het verwijderen van de tijdelijke dam met duiker uiterlijk voor 1 januari 2021 en bij het terugbrengen van de secundaire watergang in zijn oorspronkelijke staat, moet opbarsten van de waterbodem altijd worden voorkomen.

3 Aanleiding

3.1 Algemeen

Dit hoofdstuk beschrijft welke handelingen in de aanvraag staan en welke wet- en regelgeving van toepassing is. Ook wordt beoordeeld welke handelingen niet in dit besluit zijn opgenomen, omdat ze vrijgesteld zijn van vergunningplicht en/of onder de zorgplicht vallen.

Relevante verleende watervergunningen

Op 14 augustus 2015 is een watervergunning verleend met kenmerk 15.091271 / casecode W-15.01764 voor het bouwrijp maken van de "Kop Weespertrekvaart" en omvat het dempen en graven van oppervlaktewater, het aanleggen van tijdelijke drainage ten behoeve van het zettingsproces, het aanbrengen van een damwand en het aanleggen van een tijdelijk fietspad, waarbij de doorgaande watergang ten noorden van het Bajeskwartier wordt gedempt nabij de H.J.E. Wenckebachweg in Amsterdam.

Op 15 juni 2016 is een watervergunning verleend met kenmerk 16.058257 / casecode W-16.01639 aan Aannemingsmaatschappij Van Gelder B.V., Schillingweg 10, 2153 PL, Nieuw-Vennep, voor het aanbrengen van een definitieve dam met duiker in secundair water en in de beschermingszone van een verholten waterkering ten noorden van de voormalige penitentiaire inrichting bij de H.J.E. Wenckebachweg in Amsterdam.

De aanvraag betreft het aanleggen van een tijdelijke dam met duiker, waarbij 190 m² oppervlaktewater in een secundaire watergang wordt gedempt tot uiterlijk 1 januari 2021, ten oosten van de voormalige penitentiaire inrichting aan de H.J.E. Wenckebachweg 26 in Amsterdam.

3.2 Aangevraagde handelingen

De aanvraag betreft het uitvoeren van de volgende activiteiten in een watersysteem of beschermingszone:

1. het aanbrengen van een tijdelijke dam met duiker in een secundaire watergang;
2. het tijdelijk dempen van 190 m² oppervlaktewater;

in verband met het aanleggen van een tijdelijke bouwweg voor de bouwontsluiting van het Bajes Kwartier tot 1 januari 2021, ten oosten van de voormalige penitentiaire inrichting aan de H.J.E. Wenckebachweg 26 in Amsterdam.

Voor deze twee activiteiten is een vergunning nodig op grond van de volgende regelgeving:

- artikel 4.10, lid 1 onder k, van de Keur AGV 2017;
- artikel 4.11, lid 1 onder b en c, van de Keur AGV 2017.

3.3 Waterstaatkundige informatie

Deze locatie ligt in de Venserpolder met een vast waterpeil van NAP - 2,50 m en met een rondgaand watersysteem om de voormalige penitentiaire inrichting en met een afwatering richting het zuiden. De watergang aan de oostzijde van de voormalige penitentiaire inrichting, en waarin de tijdelijk dam met duiker wordt aangebracht, behoort tot de categorie secundaire wateren met een beschermingszone van 0,4 meter vanuit de insteek van de taluds.

4 Overwegingen

4.1 Toetsingskader

Bij het toetsen van vergunningaanvragen beoordelen wij of die aanvragen verenigbaar zijn met de volgende doelstellingen voor het waterbeheer (Waterwet, artikel 2.1):

- Overstromingen, wateroverlast en waterschaarste moeten worden voorkomen en waar nodig worden beperkt;
- De chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen moet worden beschermd en zo mogelijk verbeterd;
- Vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Als de belangen van het waterbeheer niet voldoende worden beschermd door voorschriften of beperkingen aan de vergunning te verbinden, dan moet de vergunning worden geweigerd.

De doelstellingen zijn uitgewerkt in normen en beleid voor veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en de maatschappelijke functie van watersystemen. Deze normen en dit beleid zijn vastgelegd in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van de Waterwet en in beleidsregels, zoals de Keur AGV 2017 en de bijbehorende Beleidsregels Keurvergunningen.

AGV gebruikt het bovengenoemde toetsingskader voor toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

4.2 Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone

De aangevraagde handelingen zijn getoetst aan de Beleidsregels Keurvergunningen van AGV. In de onderstaande tabel staan de beleidsregels waaraan getoetst wordt in deze paragraaf.

Tabel: toetsing aan *Beleidsregels Keurvergunningen* van AGV

Handeling	Getoetst aan Beleidsregels Keurvergunningen:		Resultaat	Maatschappelijk belang
Werken in en nabij wateren	Hoofdstuk 10	Beleidsregel 10.1 en 10.7	Voldoet	n.v.t.
Dempen van wateren	Hoofdstuk 11	Beleidsregel 11.1	Voldoet	n.v.t.

Overwegingen

Volgens de Beleidsregels Keurvergunningen, Hoofdstuk 10, is het mogelijk vergunning te verlenen voor het aanleggen van een tijdelijke dam met duiker in een secundaire watergang, wanneer deze werken geen belemmering zijn voor de doorstroming en de stabiliteit van oever en bodem in stand blijft.

Door het aanleggen van een tijdelijke dam met duiker in een secundaire watergang, blijft de afwatering en het rondgaande watersysteem gegarandeerd doordat gebruik wordt gemaakt van een verbindings-duiker van minimaal 800 mm. Deze tijdelijke grond dam met duiker komt op de waterbodem van de secundaire watergang te liggen en wordt goed afgewerkt en onderhouden om als bouwweg te kunnen functioneren tot uiterlijk 1 januari 2021. De stabiliteit van de oevers en bodem blijft hierdoor in stand. Het watersysteem rondom de voormalige penitentiaire inrichting aan de H.J.E. Wenckebachweg 26 in Amsterdam is doodlopend en watert af richting het zuiden en vervolgens oosten tot het gemaal Portengen aan de Weespertrekvaart.

Volgens de Beleidsregels Keurvergunningen, Hoofdstuk 11, is het mogelijk vergunning te verlenen voor het tijdelijk dempen van een gedeelte van een secundaire watergang, met een wateroppervlak van 190 m², wanneer de tijdelijke demping niet leidt niet tot geïsoleerde wateren of doodlopende wateren en de afwatering van in de nabijheid gelegen percelen wordt gewaarborgd.

Door het aanbrengen van een deugdelijke verbindingsduiker in de tijdelijke dam, blijft de afwatering van in de nabijheid gelegen percelen en het rondgaande watersysteem gegarandeerd en leidt niet tot geïsoleerde wateren of doodlopende wateren. Het watersysteem rondom de voormalige penitentiaire inrichting aan de H.J.E. Wenckebachweg 26 in Amsterdam is doodlopend en watert af richting het zuiden en vervolgens oosten tot het gemaal Portengen aan de Weespertrekvaart.

De tijdelijke waterdemping (dam met duiker) is noodzakelijk om een tijdelijke bouwweg te kunnen aanleggen, zodat de bouwontsluiting van het Bajes Kwartier met zwaar werkverkeer en bouw- en afvalmaterialen kan plaatsvinden tot uiterlijk 1 januari 2021. Deze tijdelijke waterdemping moet voor 1 januari 2021 ongedaan zijn gemaakt, waarbij de secundaire watergang in de oorspronkelijk staat moet zijn teruggebracht en geprofileerd. Hierdoor is het niet nodig om ook tijdelijk watercompensatie te realiseren binnen de Venserpolder.

Conclusie

De vergunning kan worden verleend, omdat uit de bovenstaande toetsing blijkt dat voldoende invulling is gegeven aan de beleidsregels en genoemde randvoorwaarden.

5 Procedure

5.1 Aanvraag en aanvullingen

De aanvraag is op 10 april 2018 via OLO 3596847 bij Waternet ingediend. Waternet heeft burgemeester en wethouders van gemeente Amsterdam, stadsdeel Oost, van de aanvraag in kennis gesteld (Wtw artikel 6.15).

Sweco Nederland B.V. is gemachtigd om de benodigde watervergunning aan te vragen en informatie aan te leveren om de aanvraag ontvankelijk te maken.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- Aanvraagformulier vergunning OLO 3596847 van 10-04-2018 met kenmerk DMS2018-0016200;
- Publiceerbaar aanvraagformulier OLO 3596847 van 10-04-2018 met kenmerk DMS2018-0016201;
- Notitie Watersysteem Bajeskwartier met projectnummer 355442 en referentienummer SW NL-355442 van 02-03-2018 met kenmerk DMS2018-0016198;
- Uitzet-tekening met tijdelijke dam met duiker met projectnummer 355442 en tekening-nummer 204 van 05-04-2018 met kenmerk DMS2018-0016199.

De aanvraag is op 12 juni 2018 aangevuld met:

- E-mail Waternet over eindtermijn tijdelijke dam met duiker en tijdelijke waterdemping van 12-06-2018 met kenmerk DMS2018-0025599.

De aanvrager is telefonisch en per e-mail op 12 juni 2018 met kenmerk DMS2018-0025599 op de hoogte gebracht dat de aanvraag nog onvoldoende gegevens bevatte om deze in behandeling te kunnen nemen. Daarbij is de gemachtigde telefonisch in de gelegenheid gesteld om de aanvraag aan te vullen (op grond van de Awb, artikel 4.5), waarna een bevestiging per e-mail is gestuurd vanuit Waternet. De ontbrekende gegevens zijn op 12 juni 2018 ontvangen en geregistreerd.

Op 18 mei 2018 lieten wij de aanvrager weten per brief met kenmerk DMS2018-0021699 dat wij de behandeltermijn van de vergunning met acht weken hadden verlengd (op grond van de *Algemene wet bestuursrecht* (artikel 4.14 lid 3)) en de *Keur AGV 2017* (artikel 4.21 lid 3).

5.2 Procedure

De voorbereiding van de vergunning op grond van de Waterwet heeft plaatsgevonden volgens Awb (afdeling 4.1.2).

6 Mededelingen

Belanghebbenden kunnen, met ingang van de dag na de dag dat de vergunning ter inzage is gelegd, gedurende **zes weken** een bezwaarschrift indienen tegen deze vergunning (op grond van de Awb). Bezwaarschriften stuurt u (samen met een afschrift van deze vergunning) naar:

- Waternet
Afdeling Juridische Zaken
Postbus 94370
1090 GJ Amsterdam.

U moet het bezwaarschrift ondertekenen en het bevat ten minste:

- de naam en het adres van de indiener van het bezwaarschrift;
- een dagtekening (datum);
- een omschrijving van de beschikking, waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden (motivering) van het bezwaar.

Behandeling van het bezwaar is kosteloos.

De vergunning treedt in werking de dag na bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet (Awb artikel 6:16). Als u tijdig beroep instelt, kunt u (tegen kosten) ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u richten aan de Voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de rechtbank Amsterdam. Ook dit kan digitaal via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx> (DigiD nodig; zie de site voor de voorwaarden).

Overige mededelingen

- De tijdelijke dam met duiker tot uiterlijk 1 januari 2021 gaat deel uitmaken van het watersysteem waarvoor AGV het bevoegd gezag is. Dit betekent dat de Keur AGV 2017 hierop van toepassing is.
- AGV kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of verwijderen. Dit kan gebeuren in verband met werken die AGV zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat. Blijkt dat de vergunninghouder hierdoor schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijs niet (geheel) voor zijn rekening behoort te blijven en waarvan de vergoeding niet of niet voldoende op een andere wijze is verzekerd? Dan kan het bestuur van AGV hem op zijn verzoek een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding in geld of op andere wijze toekennen.
- De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast deze vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, ook een vergunning- en een meldingsplicht kan zijn op grond van andere wetten, verordeningen en algemene regels.
- Het hebben van deze vergunning ontslaat de vergunninghouder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen om te voorkomen dat derden of AGV schade lijden als gevolg van het gebruik van de vergunning.
- Als deze vergunning niet binnen drie jaar na dit besluit in gebruik is, dan kunnen wij deze intrekken.
- De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Waternet (afdeling VTH).
- Als er nadelige gevolgen of schade ontstaan voor derden door de werkzaamheden, kan AGV onmiddellijk aanvullende voorwaarden voorschrijven voor het nemen van compenserende maatregelen. De vergunninghouder is verplicht bij nadelige gevolgen of schade voor derden door de werkzaamheden, maatregelen te nemen om deze op te heffen of te compenseren.