



Gemeente Blaricum

Datum
19 juni 2018

Kenmerk
DMS2018-0026308

Zaaknummer
WN2018-004672

Watervergunning

Inrichting Blaricummermeent in Blaricum:
graven van de Delta fase 1 t/m 4

Inhoud

Samenvatting	3
1 Besluit	4
2 Voorschriften	5
2.1 Algemeen	5
2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij oppervlaktewater	5
3 Aanleiding	6
3.1 Algemeen	6
3.2 Aangevraagde handelingen	6
3.3 Waterstaatkundige informatie	6
4 Overwegingen	7
4.1 Toetsingskader	7
4.2 Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone	7
5 Procedure	9
5.1 Aanvraag en aanvullingen	9
5.2 Procedure	9
6 Mededelingen	10

Samenvatting

Op 22 mei 2018 en met aanvullingen op 12, 14 en 15 juni 2018 ontvingen wij een aanvraag voor een vergunning (op grond van de Waterwet (hoofdstuk 6)) van Royal HaskoningDHV, Laan 1914 35, 3818 EX Amersfoort namens Gemeente Blaricum, Kerklaan 16, 1261 JB Blaricum. Wij behandelen deze aanvraag namens het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). We hebben de aanvraag geregistreerd onder zaaknummer WN2018-004356.

De aanvraag betreft de inrichting van het watersysteem van de Blaricummermeent in Blaricum. De zorgvuldige beoordeling van de aanvraag vergt vanwege de complexiteit/vele facetten van de aanvraag veel tijd. Om de uitvoering van de initiële graafwerkzaamheden voor de aanleg van de waterpartijen geen oponthoud te laten ondervinden is in overleg met de aanvrager besloten om vooruitlopend op de watervergunning voor de gehele inrichting van de Blaricummermeent een deelbesluit voor fase 1 t/m 4 van de graafwerkzaamheden af te geven.

De vergunning voor een deel van de werkzaamheden wordt verleend. In het vervolg van deze vergunning staat waarom. Aan de vergunning moeten wij voorschriften verbinden, om de doelen en belangen van de Waterwet te beschermen (artikel 2.1).

1 Besluit

Het dagelijks bestuur van AGV besluit als volgt:

- I. De gevraagde vergunning aan Gemeente Blaricum, Kerklaan 16, 1261 JB Blaricum, te verlenen voor het uitvoeren van de werkzaamheden in fase 1 t/m 4 van het werkplan Vobi met kenmerk DMS2018-0026280 in verband met de inrichting van de Blaricummermeent in Blaricum.
- II. De volgende stukken maken deel uit van deze vergunning:
 - watersysteemkaart overzicht met kenmerk DMS2018-0026285;
 - watersysteemkaart profielen met kenmerk DMS2018-0026284;
 - werkplan Vobi met kenmerk DMS2018-0026280;
 - stabiliteit waterbodem (Delta) met kenmerk DMS2018-0026286.
- III. Aan de vergunning de in hoofdstuk 2 opgenomen voorschriften te verbinden, om de doelen en belangen van de Waterwet te waarborgen (artikel 2.1).

Bij het tot stand komen van dit besluit hebben wij rekening gehouden met de Waterwet, de Keur AGV 2017 en de Algemene wet bestuursrecht. Hoe wij hier rekening mee gehouden hebben staat in het hoofdstuk 4 Overwegingen. In artikel 1.1 van de Keur AGV 2017 worden de in dit besluit gebruikte begrippen toegelicht.

Namens het dagelijks bestuur van AGV,

W. Glijnis, senior medewerker Vergunningen

Wij hebben een afschrift gestuurd naar:

-- Royal HaskoningDHV, de heer M. Dorrestein, Laan 1914 35, 3818 EX Amersfoort

2 Voorschriften

2.1 Algemeen

voorschrift 1 Beheer en onderhoud

- 1.1 De vergunninghouder mag tijdelijke hulpconstructies en hulpwerken die nodig zijn om het werk te realiseren, alleen toepassen na goedkeuring **vooraf** door Waternet, afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH).
- 1.2 De werken die op grond van deze vergunning aanwezig zijn, moeten:
 - a. zo functioneren, worden onderhouden en bediend, dat ze aan hun functie (blijven) voldoen;
 - b. zijn uitgevoerd in voor de functie geschikt materiaal.
- 1.3 Direct nadat de werken voltooid zijn, moet de vergunninghouder ervoor zorgen dat gebruikte werktuigen, materialen, hulpwerken en resterende (niet-gebruikte) materialen, afval en drijfvuil worden opgeruimd en afgevoerd.

voorschrift 2 Contactpersonen aanwijzen

- 2.1 De vergunninghouder moet een of meer personen aanwijzen die erop toezien dat de vergunningvoorschriften worden nageleefd.

voorschrift 3 Start en einde werk melden

- 3.1 De vergunninghouder moet de start van de werkzaamheden of activiteiten **minimaal 5 werkdagen tevoren** melden bij Waternet (afdeling VTH) en de beëindiging **binnen 2 dagen na afloop**. Dit kan via een mailbericht naar **handhaving@waternet.nl** met vermelding van zaaknummer WN2018-004672.

voorschrift 4 Calamiteiten

- 4.1 De vergunninghouder moet Waternet (afdeling VTH) onmiddellijk op de hoogte brengen van calamiteiten (0900 9394, lokaal tarief).

2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij oppervlaktewater

voorschrift 5 Oppervlaktewater algemeen

- 5.1 De oevers van het oppervlaktewater, moeten erosiebestendig worden afgewerkt.
- 5.2 Na het gereedkomen moeten alle door de werkzaamheden ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater worden verwijderd.
- 5.3 De grondverbetering ten behoeve van de stabiliteit van de waterbodem moet in overeenstemming met de rapportage Stabiliteit waterbodem (Delta) met kenmerk DMS2018-0026286 en de watersysteemkaart profielen met kenmerk DMS2018-0026284 worden uitgevoerd.
- 5.4 De watergangen moeten volgens de watersysteemkaart overzicht met kenmerk DMS2018-0026285 en profielen met kenmerk DMS2018-0026284 worden aangelegd.

3 Aanleiding

3.1 Algemeen

Dit hoofdstuk beschrijft welke handelingen in de aanvraag staan en welke wet- en regelgeving van toepassing is. Ook wordt beoordeeld welke handelingen niet in dit besluit zijn opgenomen, omdat ze vrijgesteld zijn van vergunningplicht en/of onder de zorgplicht vallen.

De aanvraag betreft de inrichting van het watersysteem van de Blaricummermeent in Blaricum. De zorgvuldige beoordeling van de aanvraag vergt vanwege de complexiteit/vele facetten van de aanvraag veel tijd. Om de uitvoering van de initiële graafwerkzaamheden voor de aanleg van de waterpartijen geen oponthoud te laten ondervinden is in overleg met de aanvrager besloten om een deelbesluit voor fase 1 t/m 4 van de graafwerkzaamheden af te geven.

3.2 Aangevraagde handelingen

De aanvraag betreft het uitvoeren van de volgende activiteiten in een watersysteem of beschermingszone:

- het graven van water;
- het permanent ontgraven van grond in de buitenbeschermingszone van een waterkerend dijklichaam.

Voor deze activiteiten is een vergunning nodig op grond van de volgende regelgeving:

- artikel 4.6 lid 2 onder a van de Keur AGV 2017;
- artikel 4.11 lid 1 onder a en c van de Keur AGV 2017.

3.3 Waterstaatkundige informatie

Deze activiteiten worden uitgevoerd in de Blaricummermeent nabij de Gooise Zomerkade. Dit is een secundaire directe waterkering bekend onder dijkvakcode VB1-344c.

De waterkering heeft een kruinbreedte van 3 meter, een kernzone van 33 meter, een beschermingszone van 20 meter aan de hoogwaterzijde en een beschermingszone van 10 meter aan de polderzijde en een buitenbeschermingszone van 50 meter.

De wateren waarin deze handelingen worden uitgevoerd behoren tot de categorie primaire wateren met een beschermingszone van 5 m vanuit de insteek van de taluds.

4 Overwegingen

4.1 Toetsingskader

Bij het toetsen van vergunningaanvragen beoordelen wij of die aanvragen verenigbaar zijn met de volgende doelstellingen voor het waterbeheer (Waterwet, artikel 2.1):

- a. Overstromingen, wateroverlast en waterschaarste moeten worden voorkomen en waar nodig worden beperkt;
- b. De chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen moet worden beschermd en zo mogelijk verbeterd;
- c. Vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Als de belangen van het waterbeheer niet voldoende worden beschermd door voorschriften of beperkingen aan de vergunning te verbinden, dan moet de vergunning worden geweigerd.

De doelstellingen zijn uitgewerkt in normen en beleid voor veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en de maatschappelijke functie van watersystemen. Deze normen en dit beleid zijn vastgelegd in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van de Waterwet en in beleidsregels, zoals de Keur AGV 2017 en de bijbehorende Beleidsregels Keurvergunningen.

AGV gebruikt het bovengenoemde toetsingskader voor toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

4.2 Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone

De aangevraagde handelingen zijn getoetst aan de Beleidsregels Keurvergunningen van AGV. In de onderstaande tabel staan de beleidsregels waaraan getoetst wordt in deze paragraaf.

Tabel: toetsing aan Beleidsregels Keurvergunningen van AGV

Handeling	Getoetst aan Beleidsregels Keurvergunningen:		Resultaat	Maatschappelijk belang
Graven of grond verstoren in of nabij waterkeringen	Hoofdstuk 6	Beleidsregel 1	Voldoet	n.v.t.
Wijzigen en aanleg van wateren	Hoofdstuk 12	Beleidsregel 12.4	Voldoet	n.v.t.

Overwegingen

De graafwerkzaamheden tijdens fase 4 va het werkplan vinden gedeeltelijk plaats in de buitenbeschermingszone van het waterkerend dijklichaam. De werkzaamheden vinden op een dermate grote afstand van de waterkering plaats dat de stabiliteit van de waterkering is gegarandeerd. Hiermee wordt voldaan aan de voorwaarden in beleidsregel 6.1 van hoofdstuk 6. Hierbij wordt opgemerkt dat de graafwerkzaamheden in fase 5, deze maken geen onderdeel uit van dit besluit, mogelijk wel invloed hebben op de stabiliteit van de waterkering.

Dit besluit toetst enkel aan de voorwaarde dat het onderwaterprofiel en de oevers voldoende stabiel zijn, deze is relevant voor het faciliteren van de start van de graafwerkzaamheden. Uit de rapportage stabiliteit waterbodem (Delta) met kenmerk DMS2018-0026286 blijkt dat op bepaalde plaatsen in de delta grondverbetering moet plaatsvinden om de stabiliteit van de waterbodem te garanderen. Uit de watersysteemkaart profielen met kenmerk DMS2018-0026284 blijkt dat de grondverbetering in overeenstemming met de conclusies uit de rapportage worden aangebracht. Hiermee wordt voldaan aan

de relevante voorwaarde uit beleidsregel 12.4 van hoofdstuk 12. In de watervergunning voor de gehele inrichting zal ook aan de overige voorwaarden van beleidsregel 12.4 getoetst worden.

Conclusie

De vergunning kan worden verleend, omdat uit de bovenstaande toetsing blijkt dat voldoende invulling is gegeven aan de beleidsregels en genoemde randvoorwaarden.

5 Procedure

5.1 Aanvraag en aanvullingen

De aanvraag is op 22 mei 2018 bij Waternet ingediend. Waternet heeft burgemeester en wethouders van gemeente Blaricum van de aanvraag in kennis gesteld (Wtw artikel 6.15).

Royal HaskoningDHV is gemachtigd om de benodigde watervergunning aan te vragen en informatie aan te leveren om de aanvraag ontvankelijk te maken.

5.2 Procedure

De voorbereiding van de vergunning op grond van de Waterwet heeft plaatsgevonden volgens Awb (afdeling 4.1.2).

6 Mededelingen

Belanghebbenden kunnen, met ingang van de dag na de dag dat de vergunning ter inzage is gelegd, gedurende **zes weken** een bezwaarschrift indienen tegen deze vergunning (op grond van de Awb). Bezwaarschriften stuurt u (samen met een afschrift van deze vergunning) naar:

- Waternet
Afdeling Juridische Zaken
Postbus 94370
1090 GJ Amsterdam.

U moet het bezwaarschrift ondertekenen en het bevat ten minste:

- de naam en het adres van de indiener van het bezwaarschrift;
- een dagtekening (datum);
- een omschrijving van de beschikking, waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden (motivering) van het bezwaar.

Behandeling van het bezwaar is kosteloos.

De vergunning treedt in werking de dag na bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet (Awb artikel 6:16). Als u tijdig beroep instelt, kunt u (tegen kosten) ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u richten aan de Voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de rechtbank Amsterdam. Ook dit kan digitaal via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx> (DigiD nodig; zie de site voor de voorwaarden).

Overige mededelingen

- De watergangen gaan deel uitmaken van het watersysteem waarvoor AGV het bevoegd gezag is. Dit betekent dat de Keur AGV 2017 hierop van toepassing is.
- AGV kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of verwijderen. Dit kan gebeuren in verband met werken die AGV zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat. Blijkt dat de vergunninghouder hierdoor schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijs niet (geheel) voor zijn rekening behoort te blijven en waarvan de vergoeding niet of niet voldoende op een andere wijze is verzekerd? Dan kan het bestuur van AGV hem op zijn verzoek een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding in geld of op andere wijze toekennen.
- De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast deze vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, ook een vergunning- en een meldingsplicht kan zijn op grond van andere wetten, verordeningen en algemene regels.
- Het hebben van deze vergunning ontslaat de vergunninghouder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen om te voorkomen dat derden of AGV schade lijden als gevolg van het gebruik van de vergunning.
- Als deze vergunning niet binnen drie jaar na dit besluit in gebruik is, dan kunnen wij deze intrekken.
- De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Waternet (afdeling VTH).
- Als er nadelige gevolgen of schade ontstaan voor derden door de werkzaamheden, kan AGV onmiddellijk aanvullende voorwaarden voorschrijven voor het nemen van compenserende maatregelen. De vergunninghouder is verplicht bij nadelige gevolgen of schade voor derden door de werkzaamheden, maatregelen te nemen om deze op te heffen of te compenseren.