



Exploitatiemaatschappij De Krijgsman C.V.

Datum

8 november 2018

Kenmerk

DMS2018-0046251

Zaaknummer

WN2018-006791

Watervergunning

voor de aanleg van een tijdelijk baggerdepot naast de Muider-trekvaart op de nieuwbouwlocatie De Krijgsman in Muiden.

Uw kenmerk/projectcode:

- BDP-03

Inhoud

Samenvatting	3
1 Besluit	4
2 Voorschriften	5
2.1 Algemeen	5
2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij waterkeringen	5
3 Aanleiding	6
3.1 Algemeen	6
3.2 Aangevraagde handelingen	6
3.3 Waterstaatkundige informatie	6
4 Overwegingen	7
4.1 Toetsingskader	7
4.2 Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone	7
5 Procedure	8
5.1 Aanvraag en aanvullingen	8
5.2 Procedure	8
6 Mededelingen	9

Samenvatting

Op 14 september 2018 en aanvullend op 1 oktober ontvingen wij een aanvraag voor een vergunning (op grond van de Waterwet (hoofdstuk 6)) van Dura Vermeer Divisie Infra BV, Taurusavenue 100, 2132 LS Hoofddorp namens Exploitatiemaatschappij De Krijgsman CV, Kruitpad 16, 1398 CP Muiden.

Wij behandelen deze aanvraag namens het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). We hebben de aanvraag geregistreerd onder zaaknummer WN2018-006791.

De aanvraag betreft de aanleg van een tijdelijk baggerdepot in de beschermingszone van de waterkering van de Muidertrekvaart op de nieuwbouwlocatie De Krijgsman in Muiden.

De aangevraagde vergunning wordt verleend. In het vervolg van deze vergunning staat waarom. Aan de vergunning moeten wij voorschriften verbinden, om de doelen en belangen van de Waterwet te beschermen (artikel 2.1).

1 Besluit

Het dagelijks bestuur van AGV besluit als volgt:

- I. De gevraagde vergunning aan Exploitatiemaatschappij De Krijgsman CV, Kruitpad 16, 1398 CP Muiden, te verlenen voor het uitvoeren van de volgende handelingen in een watersysteem of beschermingszone, zoals staat in de in paragraaf 3.2 van deze vergunning genoemde artikelen uit de Keur AGV2017:
 - het in de beschermingszone van een secundaire waterkering ophogen van de bodem;in verband met de aanleg van een tijdelijk baggerdepot op de nieuwbouwlocatie De Krijgsman in Muiden.
- II. De volgende stukken maken deel uit van deze vergunning:
 - tekening locatie slibdepot De Krijgsman met kenmerk DMS2018-0039158;
 - memo boezemkade KNSF met kenmerk DMS2018-0039159;
 - profielen ophoging met kenmerk DMS2018-0046267.
- III. De vergunning te verlenen voor een periode van 3 jaar vanaf het moment dat het depot in gebruik wordt genomen.
- IV. Aan de vergunning de in hoofdstuk 2 opgenomen voorschriften te verbinden, om de doelen en belangen van de Waterwet te waarborgen (artikel 2.1).

Bij het tot stand komen van dit besluit hebben wij rekening gehouden met de Waterwet, de Keur AGV en de Algemene wet bestuursrecht. Hoe wij hier rekening mee gehouden hebben staat in het hoofdstuk 4 Overwegingen. In artikel 1.1 van de Keur AGV 2017 worden de in dit besluit gebruikte begrippen toegelicht.

Namens het dagelijks bestuur van AGV,

W. Glijnis, senior medewerker Vergunningen

Wij hebben de gemeente Gooise Meren geïnformeerd over dit besluit. Een afschrift hebben wij gestuurd naar:

- Dura Vermeer Divisie Infra BV, de heer Hans Booij (per e-mail)

2 Voorschriften

2.1 Algemeen

voorschrift 1 Beheer en onderhoud

- 1.1 De vergunninghouder mag tijdelijke hulpconstructies en hulpwerken die nodig zijn om het werk te realiseren, alleen toepassen na goedkeuring **vooraf** door Waternet, afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH).
- 1.2 De werken die op grond van deze vergunning aanwezig zijn, moeten:
 - a. zo functioneren, worden onderhouden en bediend, dat ze aan hun functie (blijven) voldoen;
 - b. zijn uitgevoerd in voor de functie geschikt materiaal.
- 1.3 Direct nadat de werken voltooid zijn, moet de vergunninghouder ervoor zorgen dat gebruikte werktuigen, materialen, hulpwerken en resterende (niet-gebruikte) materialen, afval en drijfvuil worden opgeruimd en afgevoerd.

voorschrift 2 Contactpersonen aanwijzen

- 2.1 De vergunninghouder moet een of meer personen aanwijzen die erop toezien dat de vergunningvoorschriften worden nageleefd.

voorschrift 3 Start en einde werk melden

- 3.1 De vergunninghouder moet de start van de activiteiten **minimaal 5 werkdagen tevoren** melden bij Waternet (afdeling VTH) en de beëindiging **binnen 2 dagen na afloop**. Dit kan met een mailbericht naar handhaving@waternet.nl met vermelding van zaaknummer WN2018-006791.

voorschrift 4 Calamiteiten

- 4.1 De vergunninghouder moet Waternet (afdeling VTH) onmiddellijk op de hoogte brengen van calamiteiten (0900 9394, lokaal tarief).

2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij waterkeringen

voorschrift 5 Waterkeringen algemeen

- 5.1 Het werk moet zo worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
- 5.2 De bestaande erosiebestendige bekleding van de waterkering moet na opruiming van het depot volledig worden hersteld en goed aansluiten op de bestaande bekleding of verharding.
- 5.3 De afwatering van de waterkering mag niet worden belemmerd.
- 5.4 Alle verzakkingen of zettingen die door het werk ontstaan, moeten worden hersteld.
- 5.5 De afwatering van het depot mag geen negatieve invloed hebben op de stabiliteit van de waterkering en mag geen erosie van de waterkering tot gevolg hebben.

3 Aanleiding

3.1 Algemeen

Dit hoofdstuk beschrijft welke handelingen in de aanvraag staan en welke wet- en regelgeving van toepassing is. Ook wordt beoordeeld welke handelingen niet in dit besluit zijn opgenomen, omdat ze vrijgesteld zijn van vergunningplicht en/of onder de zorgplicht vallen.

Omschrijving

Voor baggerwerkzaamheden op de nieuw in te richten bouwlocatie De Krijgsman wordt tijdelijk een depot ingericht waar de bagger kan indrogen om later te worden verwerkt in het gebied. Het gaat om 'schone bagger'. Het depot ligt voor een deel in de beschermingszone van de waterkering. Overigens wordt, na opheffing van het depot, de waterkering verstevigd. Dit is ook een herinrichtingsonderdeel van het voormalige KNSF-terrein – dat wordt uitgevoerd door de initiatiefnemer. Op de plek van het depot ligt geen samenhangend watersysteem meer. Voor het dempen van het bestaande water is al in 2016 een vergunning verleend.

Eerder verleende vergunningen voor de nieuwbouwlocatie De Krijgsman

- op 12 september 2018 is een vergunning verleend aan KNSF Vastgoed voor het uitvoeren van waterhuishoudkundige maatregelen om het nieuwe peil van het peilbesluit van de Noorder- of Rietpolder (NAP – 1,32 m) alvast in te kunnen stellen (W-17.00342);
- op 23 november 2016 is een vergunning verleend aan KNSF Vastgoed voor het dempen van de oude sloten en het graven van het nieuwe hoofdwatersysteem (W-16.01785);
- op 26 juni 2015 is een vergunning verleend aan KNSF Vastgoed voor het graven van vijf paddenpoelen als mitigerende maatregel, nabij de Diemerzeedijk (W-15.01281);
- op 29 mei 2015 is een vergunning verleend aan KNSF Vastgoed voor het dempen en graven van oppervlaktewater, het aanleggen van twee dammen met duiker en de aanleg van een bouwweg (W-15.01283).

3.2 Aangevraagde handelingen

De aanvraag betreft het uitvoeren van de volgende activiteiten in een beschermingszone:

- het ophogen van de bodem met > 20 cm, in de beschermingszone van een waterkering

Hiervoor is een vergunning nodig op grond van de volgende regelgeving:

- artikel 4.6 lid 1 onder a van de Keur AGV 2017

3.3 Waterstaatkundige informatie

Deze activiteiten worden uitgevoerd nabij de kering van de Muidertrekvaart ter hoogte van De Krijgsman. Hier ligt een secundaire directe waterkering bekend onder dijkvakcode V218_001.

De waterkering heeft een kernzone van 13 meter en een beschermingszone van 18 meter aan de polderzijde. Deze locatie ligt in de Noorder- of Riepolder met een waterpeil van NAP – 1,32 m.

4 Overwegingen

4.1 Toetsingskader

Bij het toetsen van vergunningaanvragen beoordelen wij of die aanvragen verenigbaar zijn met de volgende doelstellingen voor het waterbeheer (Waterwet, artikel 2.1):

- a. overstromingen, wateroverlast en waterschaarste moeten worden voorkomen en waar nodig worden beperkt;
- b. de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen moet worden beschermd en zo mogelijk verbeterd;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Als de belangen van het waterbeheer niet voldoende worden beschermd door voorschriften of beperkingen aan de vergunning te verbinden, dan moet de vergunning worden geweigerd.

De doelstellingen zijn uitgewerkt in normen en beleid voor veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en de maatschappelijke functie van watersystemen. Deze normen en dit beleid zijn vastgelegd in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van de Waterwet en in beleidsregels, zoals de Keur AGV 2017 en de bijbehorende Beleidsregels Keurvergunningen.

AGV gebruikt het bovengenoemde toetsingskader voor toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

4.2 Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone

De aangevraagde handelingen zijn getoetst aan de Beleidsregels Keurvergunningen van AGV. In de beleidsregels staan geen regels voor specifiek het ophogen van waterkeringen, wel voor graven maar dat gebeurt hier niet. Om deze reden is de aanvraag getoetst aan de in de Waterwet genoemde doelstellingen voor het waterbeheer en de oogmerken. De oogmerken voor de waterkering zijn:

- a. het waarborgen van de goede staat en werking van de waterkering;
- b. het waarborgen van de mogelijkheid van doelmatige inspectie van de staat en werking van de waterkering;
- c. het in stand houden van het waterkerend vermogen van de waterkering tegen maatschappelijk aanvaardbare lasten.

Overwegingen

Het gaat om een geringe ophoging in een beperkt deel van de beschermingszone. Van negatieve invloed op de stabiliteit van de waterkering is geen sprake. Het depot ligt ruim buiten de kruin en het talud van de kering zodat er voldoende ruimte is voor inspectie. De in de vergunning opgenomen voorschriften zorgen ervoor dat het waterkerend vermogen van de waterkering niet wordt aangetast, ook niet als het depot weer is verwijderd.

Conclusie

De vergunning kan worden verleend, omdat uit de bovenstaande toetsing blijkt dat voldoende invulling is gegeven aan de doelstellingen en oogmerken.

5 Procedure

5.1 Aanvraag en aanvullingen

De aanvraag is op 14 september 2018 bij Waternet ingediend. Waternet heeft burgemeester en wethouders van gemeente Gooise Meren van de aanvraag in kennis gesteld (Wtw artikel 6.15).

Dura Vermeer Divisie Infra BV is gemachtigd om de benodigde watervergunning aan te vragen en informatie aan te leveren om de aanvraag ontvankelijk te maken.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulier watervergunning met OLO 3911333 met kenmerk DMS2018-0039160 en DMS2018-0039161;
- tekening locatie slibdepot De Krijgsman met kenmerk DMS2018-0039158;
- memo boezemkade KNSF met kenmerk DMS2018-0039159.

De aanvraag is op 1 oktober 2018 aangevuld met:

- e-mail aanvullende gegevens met kenmerk DMS2018-0046255;
- verslag overleg De Krijgsman – Waternet met kenmerk DMS2018-0046256;
- tekening locatie slibdepot De Krijgsman met kenmerk DMS2018-0046257;
- locaties ingemeten profielen met kenmerk DMS2018-0046258;
- mail akkoord Waternet met kenmerk DMS2018-0046259;
- reactie Waternet uitvoeringsontwerp met kenmerk DMS2018-0046261;
- mail m.b.t. dwarsprofielen met kenmerk DMS2018-0046262;
- memo boezemkade KNSF met kenmerk DMS2018-0046263;
- profielen ophoging met kenmerk DMS2018-0046267;
- memo boezemkade KNSF met kenmerk DMS2018-0046268.

De aanvrager is per mail van 19 september op de hoogte gebracht dat de aanvraag nog onvoldoende gegevens bevatte om deze in behandeling te kunnen nemen. Daarbij is aanvrager in de gelegenheid gesteld om de aanvraag aan te vullen (op grond van de Awb, artikel 4.5).

De laatste ontbrekende gegevens zijn op 1 oktober ontvangen en geregistreerd. Daarmee is de procedure opgeschort met 11 dagen.

5.2 Procedure

De voorbereiding van de vergunning op grond van de Waterwet heeft plaatsgevonden volgens Awb (afdeling 4.1.2).

6 Mededelingen

Belanghebbenden kunnen, met ingang van de dag na de dag dat de vergunning ter inzage is gelegd, gedurende **zes weken** een bezwaarschrift indienen tegen deze vergunning (op grond van de Awb). Bezwaarschriften stuurt u (samen met een afschrift van deze vergunning) naar:

- Waternet
Afdeling Juridische Zaken
Postbus 94370
1090 GJ Amsterdam.

U moet het bezwaarschrift ondertekenen en het bevat ten minste:

- de naam en het adres van de indiener van het bezwaarschrift;
- een dagtekening (datum);
- een omschrijving van de beschikking, waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden (motivering) van het bezwaar.

Behandeling van het bezwaar is kosteloos.

De vergunning treedt in werking de dag na bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet (Awb artikel 6:16). Als u tijdig beroep instelt, kunt u (tegen kosten) ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u richten aan de Voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de rechtbank Amsterdam. Ook dit kan digitaal via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx> (DigiD nodig; zie de site voor de voorwaarden).

Overige mededelingen

- Het tijdelijke depot gaat deel uitmaken van het watersysteem waarvoor AGV het bevoegd gezag is. Dit betekent dat de Keur AGV 2017 hierop van toepassing is.
- AGV kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of verwijderen. Dit kan gebeuren in verband met werken die AGV zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat. Blijkt dat de vergunninghouder hierdoor schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijs niet (geheel) voor zijn rekening behoort te blijven en waarvan de vergoeding niet of niet voldoende op een andere wijze is verzekerd? Dan kan het bestuur van AGV hem op zijn verzoek een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding in geld of op andere wijze toekennen.
- De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast deze vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, ook een vergunning- en een meldingsplicht kan zijn op grond van andere wetten, verordeningen en algemene regels.
- Het hebben van deze vergunning ontslaat de vergunninghouder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen om te voorkomen dat derden of AGV schade lijden als gevolg van het gebruik van de vergunning.
- Als deze vergunning niet binnen drie jaar na dit besluit in gebruik is, dan kunnen wij deze intrekken.
- De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Waternet (afdeling VTH).
- Als er nadelige gevolgen of schade ontstaan voor derden door de werkzaamheden, kan AGV onmiddellijk aanvullende voorwaarden voorschrijven voor het nemen van compenserende maatregelen. De vergunninghouder is verplicht bij nadelige gevolgen of schade voor derden door de werkzaamheden, maatregelen te nemen om deze op te heffen of te compenseren.