

Huidige situatie (geschat!!)	
Steiger	Oppervlakte [m2]
Loetje - oostkom	0
Stromma - middenkom, zuid (ca. 4m breed, 1	400
Lovers - westkom	0
Kooij - middenkom, west	50
Stromma - middenkom, noord	100
Kooij - middenkom, oost	75
Fietsflat (0,5x1350; zon komt ong. tot onder	675
Brug 326	250
Verbreiding brug 285	80

TOTAAL -> 1630

Vragen Waternet

In de tijdelijke situatie is er sprake van een groter oppervlakte bes
(antwoorden dikgedrukt)

Opgave duur van de tijdelijke situatie, over welke periode is er tijd

Dit is de situatie in kolom F (slechts 100m2 meer beschad

Gelet op het doel van de aan te leggen steigers, rondvaart boten,

Er is voldoende schroefbeweging om risico op stilstaand v

Bouwactiviteiten tijdens de tijdelijke situatie, geen alternatief voo

Nee, dit is op verzoek van de gemeente Amsterdam

In eind situatie van het project sprake van een sterke verbetering

Ja, goed gekeurd DO

(zeer korte) tijdelijke situatie - Oude steigers aanwezig	
Steiger	Oppervlakte [m2]
Loetje	0
Stromma - middenkom, zuid (ca. 4m breed, 100m la	400
Lovers - westkom	0
Kooij - middenkom, west	50
Stromma - middenkom, noord	100
Kooij - middenkom, oost	75
Fietsflat (0,5x1350; zon komt ong. tot onder de helft	675
Tijdelijk - Locatie A (6m breed, 30m lang)	180
Tijdelijk - Locatie B (6m breed, 30m lang)	180
Tijdelijk - Locatie C (9,3m breed, 40m lang)	372
Tijdelijk - Locatie D+E	0
Tijdelijk - Locatie F ((27+15+30+12)x3m)	252
Tijdelijk - Locatie G (3m breed, 23m lang)	69
Tijdelijk - Locatie H+I	0

TOTAAL ->

2353

schaduw. In de vergunningsaanvraag dienen daarom onderstaande uitgan

delijk sprake van een toename;

uwing dan huidige situatie): max 2,5 jaar , dit staat al op het aanvraagform

is sprake van veel vaarbewegingen, waardoor voldoende schroefbeweging c

water te reduceren

orhanden om bijvoorbeeld tijdelijk oppervlakte te creëren

Tijdelijke situatie - Oude steigers verwijderd		Nieuwe situatie (o.b.)
Steiger	Oppervlakte [m2]	Steiger
Loetje	0	Loetje
		Zuidelijke steigers (4x, 5m breed, 1
Lovers - westkom	0	Lovers - westkom
		Noordelijke steiger (3,5m breed, 1
Fietsflat (0,5x1350; zon komt ong. tot on	675	Fietsflat (0,5x1350; zon komt ong.
Tijdelijk - Locatie A (6m breed, 30m lang)	180	
Tijdelijk - Locatie B (6m breed, 30m lang)	180	
Tijdelijk - Locatie C (9,3m breed, 40m lan	372	
Tijdelijk - Locatie D+E	0	
Tijdelijk - Locatie F ((27+15+30+12)x3m)	252	
Tijdelijk - Locatie G (3m breed, 23m lang)	69	
Tijdelijk - Locatie H+I	0	

TOTAAL ->

1728 TOTAAL ->

igspunten te worden opgenomen:

ulier

om risico op stilstaand water te reduceren.

v. DO)
Oppervlakte [m2]
0
380
0
350
675

Blijft deze?

1405