



## Stichting Waternet

**Datum**

15 november 2018

**Kenmerk**

DMS2018-0048179

**Zaaknummer**

WN2018-008043

## Watervergunning

voor het omleggen van een transportleiding drinkwater  
vooruitlopend op realisatie brugfunderingen en paalmatras

Uw kenmerk / projectcode:

- 2018-92382

## Inhoud

<b>Samenvatting</b>	<b>3</b>
<b>1 Besluit</b>	<b>4</b>
<b>2 Voorschriften</b>	<b>5</b>
2.1 Algemeen	5
2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij waterkeringen	5
<b>3 Aanleiding</b>	<b>7</b>
3.1 Algemeen	7
3.2 Aangevraagde handelingen	7
3.3 Waterstaatkundige informatie	7
<b>4 Overwegingen</b>	<b>8</b>
4.1 Toetsingskader	8
4.2 Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone	8
<b>5 Procedure</b>	<b>9</b>
5.1 Aanvraag en aanvullingen	9
5.2 Procedure	9
<b>6 Mededelingen</b>	<b>10</b>

## Samenvatting

Op 23 oktober 2018 en aanvullend op 6 november 2018 ontvingen wij een aanvraag voor een watervergunning (op grond van de *Waterwet* (hoofdstuk 6)) van Stichting Waternet, Postbus 94370, 1090 GJ Amsterdam.

Wij behandelen deze aanvraag namens het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). We hebben de aanvraag geregistreerd onder zaaknummer WN2018-008043.

De aanvraag betreft het omleggen van een transportleiding-drinkwater vooruitlopend op de aan te brengen brugfunderingen en paalmatras in de kernzone en beschermingszone van een directe secundaire waterkering, ter hoogte van de Amsterdamsestraatweg in Muiden.

De aangevraagde vergunning wordt verleend. In het vervolg van deze vergunning staat waarom. Aan de vergunning moeten wij voorschriften verbinden, om de doelen en belangen van de *Waterwet* te beschermen (artikel 2.1).

# 1 Besluit

Het dagelijks bestuur van AGV besluit als volgt:

- I. De gevraagde vergunning aan Stichting Waternet, Postbus 94370, 1090 GJ Amsterdam, te verlenen voor het uitvoeren van de volgende handelingen in een watersysteem of beschermingszone, zoals staat in de in paragraaf 3.2 van deze vergunning genoemde artikelen uit de Keur AGV 2017:
- II.
  - het verwijderen van gedeelten van de bestaande transportleiding;
  - het leggen en koppelen van nieuwe gedeelten op de bestaande transportleiding;

in verband met het omleggen van een transportleiding drinkwater vooruitlopend op de aan te brengen brugfunderingen en paalmatras in de kernzone en beschermingszone van een directe secundaire waterkering, ter hoogte van de Amsterdamsestraatweg in Muiden.
- III. De volgende vijf stukken maken deel uit van deze vergunning:
  - Overzichtstekening – Omleggen Ø300 GN agv Palenplan – met tekeningnummer 2018-92382 / 1 van 05-09-2018 met kenmerk DMS2018-0045187;
  - Overzichtstekening – Omleggen 12" GG thv fietsbruggen – met projectnummer 01.1183/002 en tekeningnummer 2018-93381 / B4 van 02-11-2018 met kenmerk DMS2018-0047273;
  - Overzichtstekening – Omleggen 12" GG thv fietsbruggen – met projectnummer 01.1183/200 en tekeningnummer 2018-93381 / B1 van 02-11-2018 met kenmerk DMS2018-0047274;
  - Overzichtstekening – Omleggen 12" GG thv fietsbruggen – met projectnummer 01.1183/002 en tekeningnummer 2018-93381 / B2 van 02-11-2018 met kenmerk DMS2018-0047275;
  - Overzichtstekening – Omleggen 12" GG thv fietsbruggen – met projectnummer 01.1183/002 en tekeningnummer 2018-93381 / B3 van 02-11-2018 met kenmerk DMS2018-0047276.
- IV. Aan de vergunning de in hoofdstuk 2 opgenomen voorschriften te verbinden, om de doelen en belangen van de Waterwet te waarborgen (artikel 2.1).

Bij het tot stand komen van dit besluit hebben wij rekening gehouden met de Waterwet, de Keur AGV 2017 en de Algemene wet bestuursrecht. Hoe wij hier rekening mee gehouden hebben staat in het hoofdstuk 4 Overwegingen. In artikel 1.1 van de Keur AGV 2017 worden de in dit besluit gebruikte begrippen toegelicht.

Namens het dagelijks bestuur van AGV,

H.L. de Coninck, senior medewerker Vergunningen  
in verband met geautomatiseerde verwerking is dit besluit niet ondertekend.

Wij hebben de gemeente Gooise Meren geïnformeerd over dit besluit.

## 2 Voorschriften

### 2.1 Algemeen

#### voorschrift 1 Beheer en onderhoud

- 1.1 De vergunninghouder mag tijdelijke hulpconstructies en hulpwerken die nodig zijn om het werk te realiseren, alleen toepassen na goedkeuring **vooraf** door Waternet, afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH), team Water en Omgeving.
- 1.2 De werken die op grond van deze vergunning aanwezig zijn, moeten:
  - a. zo functioneren, worden onderhouden en bediend, dat ze aan hun functie (blijven) voldoen;
  - b. zijn uitgevoerd in voor de functie geschikt materiaal.
- 1.3 Direct nadat de werken voltooid zijn, moet de vergunninghouder ervoor zorgen dat gebruikte werktuigen, materialen, hulpwerken en resterende (niet-gebruikte) materialen, afval en drijfvuil worden opgeruimd en afgevoerd.

#### voorschrift 2 Contactpersonen aanwijzen

- 2.1 De vergunninghouder moet een of meer personen aanwijzen die erop toezien dat de vergunningvoorschriften worden nageleefd.

#### voorschrift 3 Start en einde werk melden

- 3.1 De vergunninghouder moet de start van de werkzaamheden of activiteiten **minimaal 5 werkdagen tevoren** melden bij Waternet (team Water en Omgeving van afdeling VTH), en de beëindiging **binnen twee dagen na afloop**. Dit kan via een mailbericht naar [handhaving@waternet.nl](mailto:handhaving@waternet.nl), met vermelding van zaaknummer WN2018-008043.

#### voorschrift 4 Calamiteiten

- 4.1 De vergunninghouder moet Waternet (team Water en Omgeving van afdeling VTH) onmiddellijk op de hoogte brengen van calamiteiten (0900 9394, lokaal tarief).

### 2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij waterkeringen

#### voorschrift 5 Waterkeringen algemeen

- 5.1 Het werk moet zo worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
- 5.2 Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven.
- 5.3 De uitkomende grond moet in omgekeerde volgorde worden teruggelegd.
- 5.4 Ontgravingen moeten direct na het gereedkomen van de werken of onderdelen daarvan, waarvoor de ontgraving nodig was, worden aangevuld met daarvoor geschikte grond, die in lagen van circa 0,20 meter wordt aangebracht. Elke laag moet afzonderlijk worden verdicht.
- 5.5 De bestaande erosiebestendige bekleding van de waterkering moet na de werkzaamheden volledig worden hersteld en goed aansluiten op de bestaande bekleding of verharding.

- 5.6 Opgenomen graszoden moeten worden teruggelegd. Bij het ontbreken van geschikte graszoden moet de waterkering worden ingezaaid met een soortenrijk graszaadmengsel, zodat een erosiebestendige grasmat ontstaat.
- 5.7 De afwatering van de waterkering mag niet worden belemmerd.
- 5.8 Tijdens de werkzaamheden moet het verkeer over de weg op de waterkering zo kunnen plaatsvinden, dat beschadiging van bermen en taluds wordt voorkomen.
- 5.9 Alle verzakkingen of zettingen die door het werk ontstaan, moeten worden hersteld.

**voorschrift 6 Waterleidingen in en bij waterkering**

- 6.1 De te graven sleuf:
  - a. mag niet breder of dieper worden dan voor de uitvoering van het werk strikt noodzakelijk is;
  - b. moet direct na het omleggen van de waterleiding en het dämmen / dichtzetten van de buiten gebruik te stellen gedeelten van de waterleiding worden aangevuld en verdicht met de uitkomende grond in de omgekeerde volgorde, in lagen van maximaal 0,2 meter;
  - c. moet aan het einde van elke werkdag volledig zijn opgevuld. In overleg met Waternet (team Water en Omgeving van afdeling VTH) mag van dit voorschrift worden afgeweken.
- 6.2 Sleufontgravingen in de lengterichting van de waterkering moeten in segmenten worden uitgevoerd. De lengte van deze segmenten is maximaal 20 meter.
- 6.3 Met betrekking tot de constructie en de uitvoering van de werken moet de vergunninghouder voldoen aan de eisen en richtlijnen voorgeschreven en omschreven in NEN 3650, NEN 3651 en NPR 3659, zoals die gelden op het moment dat deze vergunning is verleend.
- 6.4 Als leidingen niet kunnen worden verwijderd, moeten ze volledig worden gevuld met een daar-toe geschikt materiaal, zodat lekkage van water wordt uitgesloten. De vergunninghouder behoudt de plicht de leidingen die achterblijven in de waterkering op te ruimen. Als in de toekomst blijkt dat het verwijderen alsnog kan, dan moet dit binnen een redelijke termijn alsnog gebeuren.
- 6.5 De afsluiters moeten worden geplaatst op een manier dat deze niet door onbevoegden kan worden bediend.

## **3 Aanleiding**

### **3.1 Algemeen**

Dit hoofdstuk beschrijft welke handelingen in de aanvraag staan en welke wet- en regelgeving van toepassing is. Ook wordt beoordeeld welke handelingen niet in dit besluit zijn opgenomen, omdat ze vrijgesteld zijn van vergunningplicht en/of onder de zorgplicht vallen.

#### **Relevante aanvragen watervergunning**

Op 3 augustus 2018 is een aanvraag watervergunning ontvangen via OLO 3843073 van gemeente Gooise Meren en ingeboekt met zaaknummer WN2018-005874. De aanvraag betreft het aanbrengen van vier bruggen inclusief funderingswerken in de kern- en beschermingszone van twee waterkeringen en in de Muidertrekvaart ter hoogte van de Amsterdamsestraatweg – Kruitpad in Muiden.

Op 12 oktober 2018 is een extra aanvraag watervergunning ontvangen via OLO 3968377 van gemeente Gooise Meren en ingeboekt met zaaknummer WN2018-007744. De aanvraag betreft het aanbrengen van een paalmatras in de kern- en beschermingszone van een waterkering ter hoogte van de Amsterdamsestraatweg in Muiden.

#### **Omschrijving huidige aanvraag**

De aanvraag betreft het omleggen van een transportleiding-drinkwater vooruitlopend op de aan te brengen brugfunderingen en paalmatras in de kernzone en beschermingszone van een directe secundaire waterkering, ter hoogte van de Amsterdamsestraatweg in Muiden. Het is nog niet geheel duidelijk hoe en waar de brugfunderingen worden aangebracht. Daardoor kan het zijn dat de leidingen wel al worden omgelegd, maar dat de te verlaten gedeelten van de waterleiding later worden weggehaald of gedämmerd gaan worden.

### **3.2 Aangevraagde handelingen**

De aanvraag betreft het uitvoeren van de volgende activiteiten in een watersysteem of beschermingszone:

1. het verwijderen van gedeelten van de bestaande transportleiding;
  2. het leggen en koppelen van nieuwe gedeelten op de bestaande transportleiding;
- in verband met het omleggen van een transportleiding drinkwater vooruitlopend op de aan te brengen brugfunderingen en paalmatras in de kernzone en beschermingszone van een directe secundaire waterkering, ter hoogte van de Amsterdamsestraatweg in Muiden.

Voor activiteit 1 en 2 is een vergunning nodig op grond van de volgende regelgeving:

- artikel 4.6, lid 1 onder b, van de Keur AGV 2017.

### **3.3 Waterstaatkundige informatie**

Deze activiteiten worden uitgevoerd in en nabij de Amsterdamsestraatweg. Dit is een directe secundaire waterkering bekend onder de dijkvakcodes V221\_002, V221\_003 en V221\_004. De buitenkruinlijn/referentielijn ligt op de buitenzijde (noorden) van de Amsterdamsestraatweg. Deze leidingwerkzaamheden worden binnen het dijklichaam en in de kernzone en beschermingszone uitgevoerd, tussen de Muidertrekvaart met een gemiddeld boezempeil van NAP – 0,40 m én de Bloemendalerpolder met een vast waterpeil van NAP – 2,00 m.

## 4 Overwegingen

### 4.1 Toetsingskader

Bij het toetsen van vergunningaanvragen beoordelen wij of die aanvragen verenigbaar zijn met de volgende doelstellingen voor het waterbeheer (Waterwet, artikel 2.1):

- Overstromingen, wateroverlast en waterschaarste moeten worden voorkomen en waar nodig worden beperkt;
- De chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen moet worden beschermd en zo mogelijk verbeterd;
- Vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Als de belangen van het waterbeheer niet voldoende worden beschermd door voorschriften of beperkingen aan de vergunning te verbinden, dan moet de vergunning worden geweigerd. De doelstellingen zijn uitgewerkt in normen en beleid voor veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en de maatschappelijke functie van watersystemen. Deze normen en dit beleid zijn vastgelegd in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van de Waterwet en in beleidsregels, zoals de Keur AGV 2017 en de bijbehorende Beleidsregels Keurvergunningen. AGV gebruikt het bovengenoemde toetsingskader voor toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

### 4.2 Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone

De aangevraagde handelingen zijn getoetst aan de Beleidsregels Keurvergunningen van AGV. In de onderstaande tabel staan de beleidsregels waaraan getoetst wordt in deze paragraaf.

Tabel: toetsing aan *Beleidsregels Keurvergunningen* van AGV

Handeling	Getoetst aan Beleidsregels Keurvergunningen:		Resultaat	Maatschappelijk belang
Leggen van kabels en leidingen in of nabij waterstaatswerken	Hoofdstuk 8	Beleidsregels 8.1, 8.4 en 8.8	Voldoet	n.v.t.

#### Overwegingen

Volgens de Beleidsregels Keurvergunningen, Hoofdstuk 8, is het mogelijk vergunning te verlenen voor het aanbrengen van nieuwe drinkwaterleidingen en het verwijderen van gedeelten van de bestaande transportleiding in de kernzone en beschermingszone van de waterkering, wanneer de leidingen voldoen aan de geldende NEN-normen, met de onderkant niet dieper komen te liggen dan strikt noodzakelijk, via een open ontgraving worden aangebracht en dat het waterkerend vermogen van de kering tijdens en na uitvoering van de werkzaamheden is gegarandeerd.

Door het geplande palenmatras en de aan te brengen brugfunderingen moet de bestaande transportleiding drinkwater op 4 locaties worden omgelegd en moeten extra afsluiters worden aangebracht. Daarnaast moeten de te verlaten leidingen worden verwijderd danwel worden gedämmerd. Alle leidingen worden in open ontgraving gelegd danwel verwijderd en komen niet dieper te liggen dan strikt noodzakelijk. Deze werkzaamheden hebben geen tot nauwelijks effect op het waterkerend vermogen, omdat het gehele dijklichaam intact blijft en deze tijdelijke graafwerkzaamheden midden in dit dijklichaam op 3 meter parallel aan de te verlaten gedeelten van de leiding worden uitgevoerd.

#### Conclusie

De vergunning kan worden verleend, omdat uit de bovenstaande toetsing blijkt dat voldoende invulling is gegeven aan de beleidsregels en genoemde randvoorwaarden.



## **5 Procedure**

### **5.1 Aanvraag en aanvullingen**

De aanvraag is op 23 oktober 2018 via OLO 3983849 bij Waternet ingediend. Waternet heeft burgemeester en wethouders van gemeente Gooise Meren van de aanvraag in kennis gesteld (Wtw artikel 6.15).

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- Aanvraagformulier vergunning OLO 3983849 van 23-10-2018 met kenmerk DMS2018-0045188;
- Publiceerbaar aanvraagformulier OLO 3983849 van 23-10-2018 met kenmerk DMS2018-0045189;
- Overzichtstekening – Omleggen Ø300 GN agv Palenplan – met tekeningnummer 2018-92382 / 1 van 05-09-2018 met kenmerk DMS2018-0045187.

De aanvraag is op 6 november 2018 aangevuld met:

- E-mail Waternet van 06-11-2018 met 4 bijlagen voor omleggen 12" GG in Amsterdamsestraatweg in Muiden met kenmerk DMS2018-0047272;
- Overzichtstekening – Omleggen 12" GG thv fietsbruggen – met projectnummer 01.1183/002 en tekeningnummer 2018-93381 / B4 van 02-11-2018 met kenmerk DMS2018-0047273;
- Overzichtstekening – Omleggen 12" GG thv fietsbruggen – met projectnummer 01.1183/200 en tekeningnummer 2018-93381 / B1 van 02-11-2018 met kenmerk DMS2018-0047274;
- Overzichtstekening – Omleggen 12" GG thv fietsbruggen – met projectnummer 01.1183/002 en tekeningnummer 2018-93381 / B2 van 02-11-2018 met kenmerk DMS2018-0047275;
- Overzichtstekening – Omleggen 12" GG thv fietsbruggen – met projectnummer 01.1183/002 en tekeningnummer 2018-93381 / B3 van 02-11-2018 met kenmerk DMS2018-0047276.

De aanvrager is mondeling tijdens een overleg op de hoogte gebracht dat de aanvraag onvoldoende gegevens bevatte om deze in behandeling te kunnen nemen. Daarbij is aanvrager in de gelegenheid gesteld om de aanvraag aan te vullen (op grond van de Awb, artikel 4.5).

De laatste ontbrekende gegevens zijn 6 november 2018 ontvangen en geregistreerd. Daarmee is de procedure opgeschort met twee weken.

### **5.2 Procedure**

De voorbereiding van de vergunning op grond van de Waterwet heeft plaatsgevonden volgens Awb (afdeling 4.1.2).

## 6 Mededelingen

Belanghebbenden kunnen, met ingang van de dag na de dag dat de vergunning ter inzage is gelegd, gedurende **zes weken** een bezwaarschrift indienen tegen deze vergunning (op grond van de Awb). Bezwaarschriften stuurt u (samen met een afschrift van deze vergunning) naar:

- Waternet  
Afdeling Juridische Zaken  
Postbus 94370  
1090 GJ Amsterdam.

U moet het bezwaarschrift ondertekenen en het bevat ten minste:

- de naam en het adres van de indiener van het bezwaarschrift;
- een dagtekening (datum);
- een omschrijving van de beschikking, waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden (motivering) van het bezwaar.

Behandeling van het bezwaar is kosteloos.

De vergunning treedt in werking de dag na bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet (Awb artikel 6:16). Als u tijdig beroep instelt, kunt u (tegen kosten) ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u richten aan de Voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de rechtbank Amsterdam. Ook dit kan digitaal via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx> (DigiD nodig; zie de site voor de voorwaarden).

Tegen de behandeling van meldingen op grond van de Keur AGV 2017 en het Keurbesluit Vrijstellingen is geen bezwaar mogelijk.

### Overige mededelingen

- De drinkwaterleidingen gaan deel uitmaken van het watersysteem waarvoor AGV het bevoegd gezag is. Dit betekent dat de Keur AGV 2017 hierop van toepassing is.
- AGV kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of verwijderen. Dit kan gebeuren in verband met werken die AGV zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat. Blijkt dat de vergunninghouder hierdoor schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijs niet (geheel) voor zijn rekening behoort te blijven en waarvan de vergoeding niet of niet voldoende op een andere wijze is verzekerd? Dan kan het bestuur van AGV hem op zijn verzoek een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding in geld of op andere wijze toekennen.
- De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast deze vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, ook een vergunning- en een meldingsplicht kan zijn op grond van andere wetten, verordeningen en algemene regels.
- Het hebben van deze vergunning ontslaat de vergunninghouder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen om te voorkomen dat derden of AGV schade lijden als gevolg van het gebruik van de vergunning.
- Als deze vergunning niet binnen drie jaar na dit besluit in gebruik is, dan kunnen wij deze intrekken.
- De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Waternet (team Water en Omgeving van afdeling VTH).
- Als er nadelige gevolgen of schade ontstaan voor derden door de werkzaamheden, kan AGV onmiddellijk aanvullende voorwaarden voorschrijven voor het nemen van compenserende maatregelen. De vergunninghouder is verplicht bij nadelige gevolgen of schade voor derden door de werkzaamheden, maatregelen te nemen om deze op te heffen of te compenseren.