



De vergunninghouder

**Datum**

27 september 2019

**Kenmerk**

DMS2019-0042580

**Zaaknummer**

WN2019-007576

**Maatwerkbesluit**

voor het aanleggen van een tijdelijke brug op de locatie Herenweg  
216 in Vinkeveen.

## Inhoud

<b>Samenvatting</b>	<b>3</b>
<b>1 Advies en ondertekening</b>	<b>4</b>
<b>2 Voorschriften</b>	<b>5</b>
<b>3 Overwegingen</b>	<b>6</b>
3.1 Op grond van de <i>Keur AGV 2017</i>	6
3.2 Gevolgde procedure	6
<b>4 Mededelingen</b>	<b>7</b>
4.1 Bezwaar?	7
4.2 Contact?	7

## Samenvatting

Op 25-09-2019 ontving Waternet een melding van de vergunninghouder, Bonkelaar 21, 3642 CN Mijdrecht.

Wij behandelen deze melding namens het dagelijks bestuur van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV).

De melding betreft het aanleggen van een tijdelijke brug, ter hoogte van Herenweg 216 in Vinkeveen, in een secundaire watergang. Wij hebben deze melding geregistreerd met zaaknummer WN2019-007576

### *Conclusie*

Het aangevraagde maatwerkbesluit wordt verleend. In het vervolg van deze vergunning staat waarom. Aan dit besluit moeten wij voorschriften verbinden, om de doelen en belangen van de *Waterwet* te beschermen (artikel 2.1).

## 1 Advies en ondertekening

Het dagelijks bestuur van AGV besluit:

- I. toestemming voor de activiteit te verlenen met inachtneming van de in hoofdstuk 2 opgenomen maatwerkvoorschriften (op grond van het *Keurbesluit vrijstellingen, artikel 2.27 lid 1*).
- II. de volgende stukken maken deel uit van dit besluit:

DMS2019-0042579 Situatiekening tijdelijke brug

- III. de toestemming te verlenen tussen 1 oktober 2019 en 1 februari 2020.

Bij het tot stand komen van dit besluit hebben wij rekening gehouden met de *Waterwet*, het *Waterbesluit*, de *Waterregeling*, de Keur AGV 2017 en de *Algemene wet bestuursrecht*. Hoe wij hier rekening mee gehouden hebben staat in het hoofdstuk 3 Overwegingen.

Met vriendelijke groet,

namens het dagelijks bestuur van AGV,

J. Mateboer, senior medewerker Vergunningen

Ook hebben wij een afschrift gestuurd naar gemeente De Ronde Venen.

## 2 Voorschriften

### voorschrift 1 Start en einde werkzaamheden

- 1.1 De vergunninghouder moet de werkzaamheden of activiteiten **minstens 5 werkdagen voor aanvang** melden aan de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving, en de beëindiging binnen twee dagen na afloop, door een e-mail te sturen naar [handhaving@waternet.nl](mailto:handhaving@waternet.nl), met vermelding van de zaaknummer WN2019-007576.

### voorschrift 2 Oppervlaktewater algemeen

- 2.1 Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het oppervlaktewater niet worden gestremd of belemmerd.
- 2.2 De oevers van het oppervlaktewater, moeten (ter plaatse van de tijdelijke brug) erosiebestendig worden afgewerkt.

### voorschrift 3 Tijdelijke brug

- 3.1 De brug moet voldoen aan de volgende maatvoering:

*Tabel 1 afmetingen brug*

Onderdeel	Beschrijving/maatvoering
hoogte onderkant brug	0,65 meter boven waterpeil
Lengte brug	4 meter
Breedte	8 meter

- 3.2 Het betreft een tijdelijke brug, voor de periode van 1 oktober 2019 tot 1 februari 2020.
- 3.3 Na het verwijderen van de brug moeten alle door de werkzaamheden ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater worden verwijderd. .

### **3 Overwegingen**

#### **3.1 Op grond van de *Keur AGV 2017***

##### *Werkzaamheden en reden verzoek*

De bestaande brug ter hoogte van Herenweg 216 in Vinkeveen wordt vervangen. Om bouwpuin af te voeren tijdens de werkzaamheden wordt een tijdelijke brug van draglineschotten geplaatst.

Het plaatsen van bruggen over secundaire watergangen is geregeld in het Keurbesluit Vrijstellingen, artikel 2.27. Echter geldt een maximale breedte van 5 meter, de aanvraag voor de tijdelijke brug betreft een breedte van 8 meter.

Voor deze werkzaamheden is geen vergunning nodig. Wél kan AGV op grond van het Keurbesluit (artikel 4.22) een maatwerkvoorschrift opnemen.

##### *Overwegingen*

Gezien de tijdelijke aard van de brug en de geringe impact op de watergang kan bij maatwerkbesluit worden toegestaan dat de maximale breedte van de brug groter wordt dan is geregeld in het Keurbesluit Vrijstellingen.

#### **3.2 Gevolgde procedure**

De voorbereiding van de vergunning op grond van de *Waterwet* heeft plaatsgevonden volgens Awb (afdeling 4.1.2).

## **4 Mededelingen**

### **4.1 Bezwaar?**

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken een bezwaarschrift indienen. Dit moet u richten aan:

Waternet, afdeling Juridische zaken, Postbus 94370, 1090 GJ Amsterdam.

U moet uw bezwaarschrift ondertekenen en in elk geval vermelden:

- uw naam, adres en telefoonnummer;
- de datum;
- het besluit waartegen u bezwaar maakt (met datum en nummer);
- waarom u bezwaar maakt.

Het maken van bezwaar schorst de werking van deze beslissing niet. Bij grote spoed kunt u met een afzonderlijk verzoekschrift vragen om schorsing van dit besluit en om een zogeheten 'voorlopige voorziening' (tegen kosten). Dit kunt u doen bij: de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam, afdeling Publiekrecht, teams bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW AMSTERDAM. Dat kan ook via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor heeft u een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Meer informatie vindt u op de site.

Ook is op grond van het zorgplichtartikel voorgeschreven dat een debietregistratie moet plaatsvinden.

### **4.2 Contact?**

Heeft u behoefte aan overleg naar aanleiding van dit besluit? Bel dan 0900 9394, en vraag naar de afdeling Handhaving. Mailen of schrijven kan ook; vermeld daarbij casecode :

- [handhaving@waternet.nl](mailto:handhaving@waternet.nl)
- Waternet / KMR/VTH  
Team Water en Omgeving  
Postbus 94370  
1090 GJ Amsterdam