

From: Meinders, Rohalt

Sent on: donderdag, 10 januari 2019 15:43:37

To: Mulder, Peter (p.mulder@DURAVERMEER.NL) <Mulder, Peter (p.mulder@DURAVERMEER.NL)>

Subject: Aanvullen aanvraag watervergunning met zaaknummer WN2018-009756 - Voormeerpassage en nieuwe Spoorbrug Karnemelksloot - Voormeer 1 - Naardermeer 5 in Naarden

Hoi Peter,

Op 21 december 2018 hebben we via OLO 4100361 de aanvraag watervergunning voor de Definitieve situatie Voormeerpassage en Spoorbrug ontvangen en deze aanvraag is ingeboekt onder zaaknummer **WN2018-009756**.

Vandaag heb ik alle documenten bekeken en herbenoemd in ons vergunningensysteem en een eerste beoordeling gedaan op de ontvankelijkheid van deze aanvraag.

Hieronder volgen de aspecten die nog ontbreken, aangepast of gewijzigd moeten worden of onduidelijk zijn:

- ➔ Impact nieuwe Spoorbrug op **bestaande** groene oeverzones (zonder beschoeiing) en locaties voor ecologische compensatie;
- ➔ Stand 0 (nul)-rapport ontbreekt, waarin ook een beschouwing zit van de aanwezige oevers rondom de spoorbrug en Karnemelksloot;
- ➔ Waterbalans TOTAAL – m2 water gedempt – m2 nieuw water – m2 nieuwe verhard oppervlak etc.;
- ➔ Bouwkosten 2.150.000 euro ➔ aangezien al enkele watervergunningen zijn verleend voor de tijdelijke werken en de definitieve damwand, moeten de bouwkosten genuanceerd worden en toegespitst worden op de nu nog vergunningsplichtige werken in de kern- en beschermingszones van de waterkering, in en rondom de Karnemelksloot (primair boezemwater) en secundaire wateren + verbindingsduikers, dammen etc. in de polder Naardermeer;
- ➔ De permanente lozing vanuit de pompkelder Voormeerpassage op het oppervlaktewatersysteem van de polder Naardermeer moet ik intern nagaan om te weten hoe ik hiermee moet omgaan, want dit is waarschijnlijk een Inrichting.
Hiervoor ga ik navraag doen bij een specialist Lozingen.

Ik wil graag met jou een afspraak plannen om, aan de hand van de bovenstaande aspecten en de ontvangen documenten in de aanvraag watervergunning, alles puntsgewijs na te lopen en een plan-de-campagne bespreken.

Ik kan de komende twee weken op de volgende data:

Ma 14 jan tussen 11:00 – 16:30

Di 15 jan tussen 08:00 – 11:00 en 13:00 – 16:30

Wo 16 jan tussen 08:00 – 16:30

Ma 21 jan tussen 11:00 – 16:30

Di 22 jan tussen 08:00 – 16:30

Do 24 jan tussen 08:00 – 12:00

Ik wacht je reactie af en ik wil afspreken op kantoor bij Waternet in Amsterdam,

Rohalt Meinders
06-52534498