



## Gemeente Wijdmeren

**Datum**

10 januari 2019

**Kenmerk**

DMS2018-0056211

**Zaaknummer**

WN2018-008831

## Watervergunning

voor het plaatsen van stalen damwanden en het verbreden van een watergang ter hoogte van Middenweg 3 t/m 53 in Nederhorst den Berg.

## Inhoud

|  |          |
|--|----------|
| <b>Samenvatting</b>  | <b>3</b> |
| <b>1 Besluit</b>   | <b>4</b> |
| <b>2 Voorschriften</b>   | <b>5</b> |
| 2.1 Algemeen   | 5        |
| 2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij oppervlaktewater               | 5        |
| <b>3 Aanleiding</b>  | <b>6</b> |
| 3.1 Algemeen   | 6        |
| 3.2 Aangevraagde handelingen   | 6        |
| 3.3 Waterstaatkundige informatie   | 6        |
| <b>4 Overwegingen</b>  | <b>7</b> |
| 4.1 Toetsingskader   | 7        |
| 4.2 Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone | 7        |
| <b>5 Procedure</b>   | <b>8</b> |
| 5.1 Aanvraag en aanvullingen   | 8        |
| 5.2 Procedure  | 8        |
| <b>6 Mededelingen</b>  | <b>9</b> |

## Samenvatting

Op 23 november 2018 ontvingen wij een aanvraag voor een vergunning (op grond van de Waterwet (hoofdstuk 6)) van namens Gemeente Wijdmeren, Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht.

Wij behandelen deze aanvraag namens het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). We hebben de aanvraag geregistreerd onder zaaknummer WN2018-008831.

De aanvraag betreft het plaatsen van een stalen damwand als oeverbescherming en het verbreden van een watergang, ter hoogte van Middenweg 3 t/m 53 in Nederhorst den Berg. Het werk is al uitgevoerd.

De aangevraagde vergunning wordt verleend. In het vervolg van deze vergunning staat waarom. Aan de vergunning moeten wij voorschriften verbinden, om de doelen en belangen van de Waterwet te beschermen (artikel 2.1).

# 1 Besluit

Het dagelijks bestuur van AGV besluit als volgt:

- I. De vergunning aan Gemeente Wijdmeren, Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht, te verlenen voor het uitvoeren van de volgende handelingen in een watersysteem of beschermingszone, zoals staat in de in paragraaf 3.2 van deze vergunning genoemde artikelen uit de *Keur AGV 2017*
  - het plaatsen van een stalen damwand oeverbescherming;
  - het verbreden van primair oppervlaktewater;ter hoogte van Middenweg 3 t/m 53 in Nederhorst den Berg.
- II. De volgende stukken maken deel uit van deze vergunning:
  - tekening nummer 001 met kenmerk DMS2018-0051007;
  - tekening nummer 003 met kenmerk DMS2018-0051009.
- III. Aan de vergunning de in hoofdstuk 2 opgenomen voorschriften te verbinden, om de doelen en belangen van de Waterwet te waarborgen (artikel 2.1).

Bij het tot stand komen van dit besluit hebben wij rekening gehouden met de Waterwet, de Keur AGV 2017 en de Algemene wet bestuursrecht. Hoe wij hier rekening mee gehouden hebben staat in het hoofdstuk 4 Overwegingen. In artikel 1.1 van de Keur AGV 2017 worden de in dit besluit gebruikte begrippen toegelicht.

Namens het dagelijks bestuur van AGV,

W. Glijnis, senior medewerker Vergunningen

## 2 Voorschriften

### 2.1 Algemeen

#### voorschrift 1 Beheer en onderhoud

- 1.1 De vergunninghouder mag tijdelijke hulpconstructies en hulpwerken die nodig zijn om het werk te realiseren, alleen toepassen na goedkeuring **vooraf** door Waternet, afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH).
- 1.2 De werken die op grond van deze vergunning aanwezig zijn, moeten:
  - a. zo functioneren, worden onderhouden en bediend, dat ze aan hun functie (blijven) voldoen;
  - b. zijn uitgevoerd in voor de functie geschikt materiaal.
- 1.3 Direct nadat de werken voltooid zijn, moet de vergunninghouder ervoor zorgen dat gebruikte werktuigen, materialen, hulpwerken en resterende (niet-gebruikte) materialen, afval en drijfvuil worden opgeruimd en afgevoerd.

#### voorschrift 2 Contactpersonen aanwijzen

- 2.1 De vergunninghouder moet een of meer personen aanwijzen die erop toezien dat de vergunningvoorschriften worden nageleefd.

#### voorschrift 3 Calamiteiten

- 3.1 De vergunninghouder moet Waternet (afdeling VTH) onmiddellijk op de hoogte brengen van calamiteiten (0900 9394, lokaal tarief).

### 2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij oppervlaktewater

#### voorschrift 4 Oppervlaktewater algemeen

- 4.1 Na het gereedkomen moeten alle door de werkzaamheden ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater worden verwijderd.
- 4.2 Bij gehele of gedeeltelijke vervanging, opruiming of vernieuwing van de werken, moeten de onderdelen van de bestaande werken die geen functie meer hebben, geheel worden verwijderd.

## **3 Aanleiding**

### **3.1 Algemeen**

Dit hoofdstuk beschrijft welke handelingen in de aanvraag staan en welke wet- en regelgeving van toepassing is. Ook wordt beoordeeld welke handelingen niet in dit besluit zijn opgenomen, omdat ze vrijgesteld zijn van vergunningplicht en/of onder de zorgplicht vallen.

#### *Omschrijving*

De aanvraag betreft het plaatsen van een damwand beschoeiing in primair en secundair oppervlaktewater. De watergang wordt hierbij verbreed met ca. 0,4 meter over een lengte van 600 meter. Het totaal aan wateroppervlakte neemt hierdoor ca. 240 m<sup>2</sup> toe.

### **3.2 Aangevraagde handelingen**

De aanvraag betreft de volgende handelingen in een watersysteem of beschermingszone:

- het plaatsen van een stalen damwand in primair en secundair oppervlaktewater;
- het verbreden van primair en secundair oppervlaktewater.

Voor deze activiteiten is een vergunning nodig op grond van de volgende regelgeving:

- artikel 4.10 lid 1 onder j van de Keur AGV 2017;
- artikel 4.11 lid 1 onder c en lid 3 onder b.

Het verbreden van secundair water is niet vergunningplichtig maar meldingplichtig. De aanvraag hiervoor is gelezen als een melding. Voor het uitvoeren van deze activiteit gelden de voorwaarden uit artikel 2.1 van het Keurbesluit Vrijstellingen.

### **3.3 Waterstaatkundige informatie**

Deze activiteiten worden uitgevoerd in de noordelijke wegsloot van de Middenweg in de Horstermeer, in Nederhorst den Berg. Tussen Middenweg 3 en 21 (475 m) gaat het om secundair water, tussen Middenweg 23 en 53 (375m) is het water primair. Primaire wateren hebben een beschermingszone van 5 meter vanuit de insteek van de taluds. Voor secundaire wateren is deze beschermingszone 0,4 meter.

## 4 Overwegingen

### 4.1 Toetsingskader

Bij het toetsen van vergunningaanvragen beoordelen wij of die aanvragen verenigbaar zijn met de volgende doelstellingen voor het waterbeheer (Waterwet, artikel 2.1):

- a. overstromingen, wateroverlast en waterschaarste moeten worden voorkomen en waar nodig worden beperkt;
- b. de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen moet worden beschermd en zo mogelijk verbeterd;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Als de belangen van het waterbeheer niet voldoende worden beschermd door voorschriften of beperkingen aan de vergunning te verbinden, dan moet de vergunning worden geweigerd.

De doelstellingen zijn uitgewerkt in normen en beleid voor veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en de maatschappelijke functie van watersystemen. Deze normen en dit beleid zijn vastgelegd in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van de Waterwet en in beleidsregels, zoals de Keur AGV 2017 en de bijbehorende Beleidsregels Keurvergunningen.

AGV gebruikt het bovengenoemde toetsingskader voor toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

### 4.2 Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone

De aangevraagde handelingen zijn getoetst aan de Beleidsregels Keurvergunningen van AGV. In de onderstaande tabel staan de beleidsregels waaraan getoetst wordt in deze paragraaf.

Tabel: toetsing aan Beleidsregels Keurvergunningen van AGV

| Handeling                      | Getoetst aan Beleidsregels Keurvergunningen: |                   | Resultaat | Maatschappelijk belang |
|--------------------------------|--|-------------------|-----------|------------------------|
| Werken in en nabij wateren     | Hoofdstuk 10                                 | Beleidsregel 10.1 | Voldoet   | n.v.t.                 |
| Wijzigen en aanleg van wateren | Hoofdstuk 12                                 | Beleidsregel 12.3 | Voldoet   | n.v.t.                 |

### Overwegingen

Bij het toetsen van de aanvraag aan de keur AGV 2017 is in overweging genomen dat de stabiliteit van de oever wordt verbeterd en de damwanden geen negatieve invloed hebben op de doorstroming. Het verbreden van de watergang is gunstig omdat er zo meer waterbergingscapaciteit ontstaat in het gebied. Het vergroten van de waterberging is een doelstelling uit het Nationaal Bestuursakkoord Water (NWB 2003 en het NBW actueel van 2008 en 2011).

### Conclusie

De vergunning kan worden verleend, omdat uit de bovenstaande toetsing blijkt dat voldoende invulling is gegeven aan de beleidsregels en genoemde randvoorwaarden.

## **5 Procedure**

### **5.1 Aanvraag en aanvullingen**

De aanvraag is op 23 november 2018 bij Waternet ingediend.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulier watervergunning met OLO 4053127 met kenmerk DMS2018-0051010;
- tekening lv-Infra, projectnr INFR170254, tekeningnr 001 met kenmerk DMS2018-0051007;
- tekening lv-Infra, projectnr INFR170254, tekeningnr 002 met kenmerk DMS2018-0051008;
- tekening lv-Infra, projectnr INFR170254, tekeningnr 003 met kenmerk DMS2018-0051009.

De aanvraag is in eerste instantie op 10 oktober 2018 als melding bij Waternet ingediend. De aanvrager is per e-mail op 15 oktober 2018 (kenmerk: DMS2018-0043648) op de hoogte gebracht dat de werkzaamheden niet melding- maar vergunningplichtig zijn.

### **5.2 Procedure**

De voorbereiding van de vergunning op grond van de Waterwet heeft plaatsgevonden volgens Awb (afdeling 4.1.2).



## 6 Mededelingen

Belanghebbenden kunnen, met ingang van de dag na de dag dat de vergunning ter inzage is gelegd, gedurende **zes weken** een bezwaarschrift indienen tegen deze vergunning (op grond van de Awb). Bezwaarschriften stuurt u (samen met een afschrift van deze vergunning) naar:

- Waternet  
Afdeling Juridische Zaken  
Postbus 94370  
1090 GJ Amsterdam.

U moet het bezwaarschrift ondertekenen en het bevat ten minste:

- de naam en het adres van de indiener van het bezwaarschrift;
- een dagtekening (datum);
- een omschrijving van de beschikking, waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden (motivering) van het bezwaar.

Behandeling van het bezwaar is kosteloos.

De vergunning treedt in werking de dag na bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet (Awb artikel 6:16). Als u tijdig beroep instelt, kunt u (tegen kosten) ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u richten aan de Voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de rechtbank Amsterdam. Ook dit kan digitaal via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx> (DigiD nodig; zie de site voor de voorwaarden).

### Overige mededelingen

- De damwand gaat deel uitmaken van het watersysteem waarvoor AGV het bevoegd gezag is. Dit betekent dat de Keur AGV 2017 hierop van toepassing is.
- AGV kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of verwijderen. Dit kan gebeuren in verband met werken die AGV zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat. Blijkt dat de vergunninghouder hierdoor schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijs niet (geheel) voor zijn rekening behoort te blijven en waarvan de vergoeding niet of niet voldoende op een andere wijze is verzekerd? Dan kan het bestuur van AGV hem op zijn verzoek een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding in geld of op andere wijze toekennen.
- De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast deze vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, ook een vergunning- en een meldingsplicht kan zijn op grond van andere wetten, verordeningen en algemene regels.
- Het hebben van deze vergunning ontslaat de vergunninghouder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen om te voorkomen dat derden of AGV schade lijden als gevolg van het gebruik van de vergunning.
- De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Waternet (afdeling VTH).
- Als er nadelige gevolgen of schade ontstaan voor derden door de werkzaamheden, kan AGV onmiddellijk aanvullende voorwaarden voorschrijven voor het nemen van compenserende maatregelen. De vergunninghouder is verplicht bij nadelige gevolgen of schade voor derden door de werkzaamheden, maatregelen te nemen om deze op te heffen of te compenseren.