



Aannemingsbedrijf Draisma B.V.
t.a.v. de heer W. Doppenberg
Paramariboweg 100
7333 PB Apeldoorn

Datum
15 februari 2019

Behandelaar
K. van Hees
kevin.van.hees@waternet.nl

Doorkiesnummer
06-20011534

Uw kenmerk
A0142019

Zaaknummer
WN2019-001205

Onderwerp
Besluit op vormvrije mer-beoordeling

Geachte heer Doppenberg,

Op 4 februari 2019 ontvingen wij van uw gemachtigde (Henk van Tongeren Water&Techniek), namens u een m.e.r.-aanmeldingsnotitie voor een eventuele m.e.r.-beoordelingsplicht. Die notitie is opgesteld naar aanleiding van het voornemen om een watervergunning aan te vragen voor het onttrekken van grondwater tijdens de bouw van een appartementencomplex met verdiepte parkeergarage ter hoogte van Gaslaan 4 in Maarssen. De behandeling van de notitie is vastgelegd in ons vergunningensysteem met zaaknummer WN2019-001205.

Besluit

Op grond van artikel 7.2, vierde lid van de Wet milieubeheer besluiten wij dat voor het onttrekken van grondwater met een debiet van maximaal 95 m³ per uur en 54.000 m³ per jaar voor een watervergunning, zoals bedoeld in artikel 6.5 lid b de Waterwet, op de locatie Gaslaan 4 in Maarssen, **geen m.e.r.-beoordeling en daarmee geen MER hoeft te worden opgesteld**. Gezien de te verwachten effecten en mitigerende maatregelen zijn er geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu te verwachten.

Juridische achtergrond

Het onttrekken en aanvullen van grondwater valt onder de activiteit in categorie D 15.2 *“De aanleg, wijziging of uitbreiding van werken voor het onttrekken of kunstmatig aanvullen van grondwater”* van bijlage D van het Besluit milieueffectrapportage (Besluit m.e.r.). In gevallen waarin de activiteit betrekking heeft op een hoeveelheid water van meer dan 1,5 miljoen m³ per jaar is een m.e.r.-beoordeling nodig. De jaarlijks opgepompte hoeveelheid grondwater voor deze activiteit is lager dan die grenswaarde, namelijk maximaal 54.000 m³ per jaar. Voor activiteiten die onder de grenswaarde vallen is een vormvrije m.e.r.-beoordeling noodzakelijk.

Als uit deze vormvrije m.e.r.-beoordeling blijkt dat er belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu te verwachten zijn moet er een reguliere m.e.r.-beoordeling worden uitgevoerd. Het resultaat van deze beoordeling kan leiden tot het opstellen van een MER (Milieueffectrapportage). Het bevoegd gezag neemt hier op grond van artikel 7.2 en 7.17 van de Wet milieubeheer (Wm) en artikel 2 van het Besluit-m.e.r. een beslissing over, ter voorbereiding van het besluit op de vergunningaanvraag. Bij deze beslissing houdt het bevoegd gezag rekening met:

- Besluit milieueffectrapportage;
- Wet milieubeheer;

- Richtlijn 2011/92/EU (EU M.E.R.-richtlijn) (geïmplementeerd in nationale wet- en regelgeving).

Datum
15 februari 2019

Zaaknummer
WN2019-001205

Pagina
2 van 2

Het bevoegde gezag is in dit geval waterschap AGV met als uitvoerenden instantie Stichting Waternet. Bij het beoordelen van de vormvrije m.e.r.-beoordeling (aanmeldnotitie) houdt AGV alleen rekening met de gevolgen die voortkomen uit de activiteiten waarvoor het bevoegd gezag is, namelijk het onttrekken en retourbemalen van grondwater.

Overwegingen

De beoordeling heeft plaatsgevonden op basis de aangeleverde aanmeldnotitie (kenmerk DMS2019-0008049) en bijbehorende bemalingsrapportage (kenmerk DMS2019-0008050). Hierbij is getoetst aan de hiervoor genoemde wet- en regelgeving. Op basis van de plaats, de kenmerken en potentiële effecten van de voorgenomen activiteiten zijn wij van oordeel dat de voorgenomen activiteit niet leidt tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu, die een m.e.r.-procedure rechtvaardigt. De effecten van de activiteit zijn naar verwachting beperkt, omdat er mitigerende maatregelen worden uitgevoerd en een monitoringsplan wordt opgevolgd. De effecten worden voldoende beschreven om een beslissing te nemen op de aanvraag voor de watervergunning.

Bekendmaking

Dit besluit wordt bekendgemaakt door toezending aan de aanvrager van de vergunning. Een afschrift worden verzonden aan:

- Henk van Tongeren Water&Techniek, Zwaansprengweg 9, 7332 BE Apeldoorn.

Rechtsbescherming

Tegen dit besluit is geen bezwaar mogelijk, tenzij deze beslissing de belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang treft, omdat dit een voorbereidingsbeslissing als bedoeld in artikel 6:3 Algemene wet bestuursrecht betreft. Eventuele zienswijzen tegen deze m.e.r.-beoordeling kunnen in het kader van de vergunningsprocedure worden ingebracht bij de terinzagelegging van de beschikking op de aanvraag.

Meer informatie

Hebt u vragen naar aanleiding van dit besluit? Neem dan contact met mij op, telefoon 06-20011534. Als u daarbij ons zaaknummer WN2019-001205 vermeldt, kunnen wij u sneller helpen.

Met vriendelijke groet,
namens het Dagelijks bestuur van AGV,

K. van Hees, senior medewerker Vergunningen