



Vergunninghouder
KPN B.V.

Datum
2 oktober 2019

Kenmerk
DMS2019-0042775

Zaaknummer
WN2019-007392

Olo-nummer
4665025

Watervergunning

voor het plaatsen van een VDSL straatkast, aanleggen van een
HDPE / koper kabel gelegd en het inblazen van een glasvezelkabel ter hoogte van
Laan van Meerwijk 6 in Uithoorn

Uw kenmerk/projectcode:
- I65293

Inhoud

Samenvatting	3
1 Besluit	4
2 Voorschriften	5
2.1 Algemeen	5
2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij waterkeringen	5
3 Aanleiding	7
3.1 Algemeen	7
3.2 Aangevraagde activiteiten	7
3.3 Waterstaatkundige informatie	7
4 Toetsing en overwegingen	9
4.1 Toetsingskader	9
4.2 Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone	9
5 Procedure	11
5.1 Aanvraag en aanvullingen	11
5.2 Procedure	11
6 Mededelingen	12

Samenvatting

Op 19 september 2019 ontving Waternet een aanvraag voor een watervergunning (hierna te noemen: vergunning) van PSMS B.V., Kelvinbaan 42, 3439 MT Nieuwegein namens KPN B.V. -, Fahrenheitstraat 27, 3846 BM Harderwijk.

Waternet behandelt deze aanvraag namens het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer WN2019-007392.

De aanvraag betreft het plaatsen van een VDSL straatkast, leggen van een HDPE / koper kabel en het inblazen van een glasvezelkabel, ter hoogte van Laan van Meerwijk 6 in Uithoorn.

Deze activiteiten vinden plaats nabij waterstaatswerken die onder de bevoegdheid van het waterschap vallen. Om de werking van de waterstaatswerken goed te beschermen, is een vergunning nodig.

Conclusie

De aangevraagde vergunning wordt verleend. In het vervolg van deze vergunning staat waarom. Aan de vergunning moeten wij voorschriften verbinden, om de doelen en belangen van de Waterwet te beschermen (artikel 2.1).

1 Besluit

Het dagelijks bestuur van AGV besluit als volgt:

- I. De gevraagde vergunning aan KPN B.V., Fahrenheitstraat 27, 3846 BM Harderwijk, te verlenen voor het uitvoeren van de volgende activiteiten in een watersysteem of beschermingszone, zoals staat in de in paragraaf 3.2 van deze vergunning genoemde artikelen uit de Keur AGV 2017:
 - het plaatsen van een werk in de beschermingszone van een secundaire directe waterkering;
 - het tijdelijk ontgraven van grond in de kern- en beschermingszone van een secundaire directe waterkering
 - het leggen van een kabel in de kern- en beschermingszone van een secundaire directe waterkering;in verband met het plaatsen van een VDSL straatkast, aanleggen van een HDPE / koper kabel en het inblazen van een glasvezelkabel, ter hoogte van Laan van Meerwijk 6 in Uithoorn.
- II. De volgende stukken maken deel uit van deze vergunning:

DMS2019-0041642	maatvoering-kleine-kast
DMS2019-0041644	I65293-VT-blad 1.1 van Allinq
DMS2019-0041645	I65293-WT-CU van Allinq
- III. Aan de vergunning de in hoofdstuk 2 opgenomen voorschriften te verbinden, om de doelen en belangen van de Waterwet te waarborgen (artikel 2.1).

Bij het tot stand komen van dit besluit hebben wij rekening gehouden met de Waterwet, de Keur AGV 2017 en de Algemene wet bestuursrecht. Hoe wij hier rekening mee gehouden hebben staat in het hoofdstuk 4. Toetsing en overwegingen. In artikel 1.1 van de Keur AGV 2017 worden de in dit besluit gebruikte begrippen toegelicht.

Namens het dagelijks bestuur van AGV,

K.J. van Koppen, senior medewerker Vergunningen

Wij informeren de gemeente Uithoorn over dit besluit. Een afschrift is gestuurd naar:
- gemachtigde PSMS B.V., Kelvinbaan 42, 3439 MT Nieuwegein.

2 Voorschriften

2.1 Algemeen

voorschrift 1 Uitvoering

- 1.1 De vergunninghouder mag tijdelijke hulpconstructies en hulpwerken die nodig zijn om het werk te realiseren, alleen toepassen na goedkeuring **vooraf** door de Toezichthouder van Waternet (hierna Toezichthouder).
- 1.2 De werken die op grond van deze vergunning aanwezig zijn, moeten:
 - a. zo functioneren, worden onderhouden en bediend, dat ze aan hun functie (blijven) voldoen;
 - b. zijn uitgevoerd in voor de functie geschikt materiaal.
- 1.3 Direct nadat de werken voltooid zijn, moet de vergunninghouder ervoor zorgen dat gebruikte werktuigen, materialen, hulpwerken en resterende (niet-gebruikte) materialen, afval en drijfvuil worden opgeruimd en afgevoerd.

voorschrift 2 Contactpersonen aanwijzen

- 2.1 De vergunninghouder moet een of meer personen aanwijzen die erop toezien dat de vergunningvoorschriften worden nageleefd.

voorschrift 3 Start en einde werk melden

- 3.1 De vergunninghouder moet de start van de activiteiten **minimaal 5 werkdagen tevoren** melden bij de Toezichthouder en de beëindiging **binnen 2 dagen na afloop**. Dit kan met een mail naar **handhaving@waternet.nl** met vermelding van zaaknummer WN2019-007392.

voorschrift 4 Calamiteiten

- 4.1 De vergunninghouder moet de Toezichthouder onmiddellijk op de hoogte brengen van calamiteiten (0900 9394, lokaal tarief).

2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij waterkeringen

voorschrift 5 Waterkeringen algemeen

- 5.1 Het werk moet zo worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
- 5.2 Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven.
- 5.3 De uitkomende grond moet in omgekeerde volgorde worden teruggelegd.
- 5.4 Ontgravingen moeten direct na het gereedkomen van de werken of onderdelen daarvan, waarvoor de ontgraving nodig was, worden aangevuld met daarvoor geschikte grond, die in lagen van circa 0,20 meter wordt aangebracht. Elke laag moet afzonderlijk worden verdicht.
- 5.5 De bestaande erosiebestendige bekleding van de waterkering moet na de activiteiten volledig worden hersteld en goed aansluiten op de bestaande bekleding of verharding.
- 5.6 De afwatering van de waterkering mag niet worden belemmerd.

- 5.7 Tijdens de activiteiten moet het verkeer over de weg op de waterkering zo kunnen plaatsvinden, dat beschadiging van bermen en taluds wordt voorkomen.
- 5.8 Alle verzakkingen of zettingen die door het werk ontstaan, moeten worden hersteld
- 5.9 Indien er binnen vijf jaar werkzaamheden aan de waterkering gepland zijn, wordt er geen vergoeding toegekend als de vergunning wordt ingetrokken als gevolg van de werkzaamheden.

voorschrift 6 Kabels en leidingen in en bij waterkeringen

- 6.1 De te graven sleuf/lasgat:
 - a. mag niet breder of dieper worden dan voor de uitvoering van het werk strikt noodzakelijk is;
 - b. moet direct na het leggen van de kabel worden aangevuld en verdicht met de uitkomende grond in de omgekeerde volgorde, in lagen van maximaal 0,2 meter;
 - c. moet aan het einde van elke werkdag volledig zijn opgevuld. In overleg met Waternet (afdeling VTH) mag van dit voorschrift worden afgeweken.
- 6.2 Sleufontgravingen in de lengterichting van de waterkering moeten in segmenten worden uitgevoerd. De lengte van deze segmenten is maximaal 20 meter.
- 6.3 Sleufontgravingen haaks op de waterkeringen moeten gefaseerd worden uitgevoerd, zodat nooit de gehele kruin is doorgraven.
- 6.4 De bestaande mantelbuis moet na het invoeren van de kabel aan de uiteinden worden voorzien van een blijvend waterdichte afsluiting

voorschrift 7 Werken in waterkeringen

- 7.1 Ontgravingen zijn niet toegestaan binnen het leggerprofiel van de waterkering.
- 7.2 De VDSL-straatkast moet met de onderzijde van de fundering geheel buiten het profiel van vrije ruimte van de waterkering worden aangebracht.

3 Aanleiding

3.1 Algemeen

Dit hoofdstuk beschrijft welke activiteiten in de aanvraag staan en welke wet- en regelgeving van toepassing is. Ook wordt beschreven welke activiteiten niet in dit besluit zijn opgenomen, omdat ze vrijgesteld zijn van vergunningplicht en/of onder de zorgplicht vallen.

Omschrijving

De werkzaamheden vinden plaats op de kruising van twee secundaire directe waterkeringen, waarvoor er sprake is van werkzaamheden zowel haaks als in de lengterichting van de waterkering. Het gaat om het openen en dichten van lasgaten i.v.m. koppelen kabel voor telecommunicatie. Er worden gaten gegraven in de kern- en beschermingszones van secundaire directe waterkeringen. Daarnaast wordt er een VDSL- stratenkast geplaatst in de beschermingszone van een secundaire directe waterkering en worden kabels hiermee en met andere kabels in de lasgaten verbonden. De kabels worden voor een gedeelte gelegd in een bestaande mantelbuis. De bestaande mantelbuis ligt boven een duiker van een primaire watergang. Daarom is de aanleggen van kabels bij een primaire watergang niet meegenomen in dit besluit.

3.2 Aangevraagde activiteiten

De aanvraag betreft de volgende activiteiten in een watersysteem of beschermingszone:

- het plaatsen van een werk in de beschermingszone van een secundaire directe waterkering;
- het tijdelijk ontgraven van grond in de kern- en beschermingszone van een secundaire directe waterkering
- het leggen van een kabel in de kern- en beschermingszone van een secundaire directe waterkering.

Voor bovenstaande activiteit(en) is een vergunning nodig op grond van de volgende regelgeving:

- artikel 4.6 lid 1 onder a van de Keur AGV 2017;
- artikel 4.6 lid 1 onder b van de Keur AGV 2017;
- artikel 4.6 lid 1 onder f van de Keur AGV 2017.

3.3 Waterstaatkundige informatie

Deze activiteiten worden uitgevoerd op/nabij de Laan van Meerwijk 6 te Uithoorn/Koningin Maximalaan. Hier bevinden zich twee secundaire directe waterkeringen bekend onder dijkvakcode A2029-002 en A2037-002. Deze locatie ligt in Uithoornse polder met een waterpeil van NAP-1,74m.

De waterkering A2029-002 heeft een kruinbreedte van 3 meter, een kernzone van 36,36 meter, een beschermingszone van 36 meter aan de hoogwaterzijde, een buitenbeschermingszone van 25 meter aan de hoogwaterzijde, een beschermingszone van 36 meter aan de polderzijde, een buitenbeschermingszone van 25 meter aan de polderzijde. De buitenkruinlijn/referentielijn ligt op kruising Koningin Maximalaan-Laan van Meerwijk/Zijdelveld aan noordkant van fietspad/zuidkant van de berm van Zijdelveld.

De waterkering A2037-002 heeft een kruinbreedte van 3 meter, een kernzone van 32,40 meter, een beschermingszone van 36,08 meter aan de hoogwaterzijde en een beschermingszone van 29 meter aan de polderzijde. De buitenkruinlijn/referentielijn ligt op kruising Koningin Maximalaan-Laan van Meerwijk, aan noordkant van fietspad op ca 11,20m zuidelijk vanaf de bermbocht.

Het water met hydrovaknummer 2140_3878 waarboven deze activiteiten worden uitgevoerd behoort tot de categorie primaire wateren met een beschermingszone van 5 m vanuit de insteek van de taluds.

4 Toetsing en overwegingen

4.1 Toetsingskader

Bij het toetsen van vergunningaanvragen beoordelen wij of die aanvragen verenigbaar zijn met de volgende doelstellingen voor het waterbeheer (Waterwet, artikel 2.1):

- overstromingen, wateroverlast en waterschaarste moeten worden voorkomen en waar nodig worden beperkt;
- de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen moet worden beschermd en zo mogelijk verbeterd;
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Als de belangen van het waterbeheer niet voldoende worden beschermd door voorschriften of beperkingen aan de vergunning te verbinden, dan moet de vergunning worden geweigerd.

De doelstellingen zijn uitgewerkt in normen en beleid voor veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en de maatschappelijke functie van watersystemen. Deze normen en dit beleid zijn vastgelegd in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van de Waterwet en in beleidsregels, zoals de Keur AGV 2017 en de bijbehorende Beleidsregels Keurvergunningen.

AGV gebruikt het bovengenoemde toetsingskader voor toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

4.2 Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone

De aangevraagde handelingen zijn getoetst aan de Beleidsregels Keurvergunningen van AGV. In de onderstaande tabel staan de beleidsregels waaraan getoetst wordt in deze paragraaf.

Handeling	Getoetst aan Beleidsregels Keurvergunningen:		Resultaat	Maatschappelijk belang
werken op of bij waterkeringen	Hoofdstuk 1	Beleidsregel 1.1	Voldoet	n.v.t.
graven of grond verstoren in of nabij waterkeringen	Hoofdstuk 6	Beleidsregel 6.1	Voldoet	n.v.t.
leggen van kabels en leidingen in of nabij waterstaatswerken	Hoofdstuk 8	Beleidsregel 8.1, 8.4 en 8.5	Voldoet	n.v.t.

Overwegingen

Aan beleidsregel 1 uit hoofdstuk 1 'plaatsen van werken of uitbreiden of verbouwen van bestaande werken in en nabij waterkeringen en beschermde gronden' wordt voldaan, want de VDSL-kast wordt buiten het leggerprofiel en het profiel van de vrije ruimte geplaatst van beide waterkeringen en staat niet op de kruin van de waterkeringen en wordt buiten de kernzones van de waterkeringen geplaatst.

Aan beleidsregel 1 uit hoofdstuk 6 'Ontgravingen' wordt voldaan, want het gaat om een tijdelijke ontgraving. De werkzaamheden zijn relatief klein en beheersbaar en worden tot een minimum beperkt. Er worden geen diepe ontgravingen of grote ontgravingen uitgevoerd van dien aard dat deze de stabiliteit van de waterkeringen in het geding brengen.

Aan beleidsregel 8.1, 8.4 en 8.5 uit hoofdstuk 8 'leggen van kabels en leidingen bij waterleidingen' wordt voldaan, want de kabel ligt niet dieper met de onderkant dan strikt noodzakelijk is en ligt buiten

het leggerprofiel van beide keringen. De kabel en lasmoffen worden met een open ontgraving aangelegd. Er is sprake van een leveringsplicht door een telecombedrijf. De kabel wordt loodrecht op een waterkering aangelegd op één van de waterkeringen, op de andere waterkering is dit in de lengterichting in de beschermingszone. Een deel van de kabel wordt hierbij in een bestaande mantelbuis aangelegd en zorgt er voor dat er niet meer gegraven wordt in de waterkering dan strikt noodzakelijk.

Er is geen negatief effect op de integrale belangen die de Keur AGV 2017 beschermt en deze belangen worden ook door voorschriften in deze watervergunning beschermt.

Conclusie

De vergunning kan worden verleend, omdat uit de bovenstaande toetsing blijkt dat voldoende invulling is gegeven aan de beleidsregels en genoemde randvoorwaarden.

5 Procedure

5.1 Aanvraag en aanvullingen

De aanvraag is op 19 september 2019 bij Waternet ingediend. Waternet heeft burgemeester en wethouders van gemeente Uithoorn van de aanvraag in kennis gesteld (Wtw artikel 6.15).

PSMS B.V., Kelvinbaan 42, 3439 MT Nieuwegein is gemachtigd de benodigde watervergunning aan te vragen en informatie te verstrekken om de aanvraag ontvankelijk te maken.

De aanvraag omvat de volgende stukken

- DMS2019-0041648 aanvraagformulier watervergunning met OLO-kenmerk 4665025
- DMS2019-0041646 Volmacht PSMS BV -WOW-portaal-Alling Networks BV
- DMS2019-0041645 tekening I65293-WT-CU van Alling
- DMS2019-0041644 tekening I65293-VT-blad 1.1.van Alling
- DMS2019-0041643 e-mailakkoord kast locatie
- DMS2019-0041642 maatvoering- kleine-kast.

5.2 Procedure

De voorbereiding van de vergunning op grond van de Waterwet heeft plaatsgevonden volgens Awb (afdeling 4.1.2).

6 Mededelingen

Belanghebbenden kunnen, met ingang van de dag na de dag dat de vergunning bekend is gemaakt, gedurende **zes weken** een bezwaarschrift indienen tegen deze vergunning (op grond van de Awb). Bezwaarschriften stuurt u (bij voorkeur samen met een afschrift van deze vergunning) naar:

- Het dagelijks bestuur van AGV
p/a Waternet
Afdeling Juridische Zaken
Postbus 94370
1090 GJ Amsterdam.

U moet het bezwaarschrift ondertekenen en het bevat ten minste:

- de naam en het adres van de indiener van het bezwaarschrift;
- een dagtekening (datum);
- een omschrijving van de beschikking, waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden (motivering) van het bezwaar.

Behandeling van het bezwaar is kosteloos.

De vergunning treedt in werking de dag na bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet (Awb artikel 6:16). Bij een spoedeisend belang, kunt u, als u tijdig bezwaar instelt, ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u richten aan de Voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de rechtbank Amsterdam. Hieraan zijn kosten verbonden.

Dit kan digitaal via <https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Rechtsgebieden/Bestuursrecht> (DigiD nodig; zie de site voor de voorwaarden).

Overige mededelingen

- De kabel en de VDSL-straatkast gaan deel uitmaken van het watersysteem waarvoor AGV het bevoegd gezag is. Dit betekent dat de Keur AGV 2017 hierop van toepassing is.
- AGV kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of verwijderen. Dit kan gebeuren in verband met werken die AGV zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat. Blijkt dat de vergunninghouder hierdoor schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijs niet (geheel) voor zijn rekening behoort te blijven en waarvan de vergoeding niet of niet voldoende op een andere wijze is verzekerd? Dan kan het bestuur van AGV hem op zijn verzoek een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding in geld of op andere wijze toekennen.
- De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast deze vergunning, voor de activiteiten waarop de vergunning betrekking heeft, ook een vergunning- en een meldingsplicht kan zijn op grond van andere wetten, verordeningen en algemene regels.
- Het hebben van deze vergunning ontslaat de vergunninghouder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen om te voorkomen dat derden of AGV schade lijden als gevolg van het gebruik van de vergunning.
- Als deze vergunning niet binnen drie jaar na dit besluit in gebruik is, dan kunnen wij deze intrekken.
- De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Waternet (afdeling VTH).
- Als er nadelige gevolgen of schade ontstaan voor derden door de activiteiten, kan AGV onmiddellijk aanvullende voorwaarden voorschrijven voor het nemen van compenserende maatregelen. De vergunninghouder is verplicht bij nadelige gevolgen of schade voor derden door de activiteiten, maatregelen te nemen om deze op te heffen of te compenseren.