



van Leeuwen GWW BV

Datum
15 januari 2019

Kenmerk
DMS2019-0001193

Zaaknummer
WN2018-008898

Watervergunning

voor het aanleggen van een tijdelijk depot voor op- en overslag
van materiaal en grond voor de uitvoering van de kadeverbetering
ter hoogte van Geerkade 10 in Wilnis.

Uw kenmerk / projectcode:
- L2018113

Inhoud

Samenvatting	3
1 Besluit	4
2 Voorschriften	5
2.1 Algemeen	5
2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij oppervlaktewater	5
2.3 Voorschriften voor activiteiten in of nabij waterkeringen	6
3 Aanleiding	7
3.1 Algemeen	7
3.2 Aangevraagde handelingen	7
3.3 Waterstaatkundige informatie	7
4 Overwegingen	8
4.1 Toetsingskader	8
4.2 Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone	8
5 Procedure	10
5.1 Aanvraag en aanvullingen	10
5.2 Procedure	10
6 Mededelingen	11

Samenvatting

Op 27 november 2018 ontvingen wij een aanvraag voor een watervergunning (op grond van hoofdstuk 6 van de *Waterwet*) van van Leeuwen GWW BV, Breudijk 3 B, 3481 LM Harmelen.

Wij behandelen deze aanvraag namens het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). We hebben de aanvraag geregistreerd onder zaaknummer WN2018-008898.

De aanvraag betreft het aanleggen van een tijdelijk depot voor op- en overslag van materiaal en grond voor de uitvoering van een kadeverbetering, ter hoogte van Geerkade 10 in Wilnis.

Conclusie

De aangevraagde vergunning wordt verleend. In het vervolg van deze vergunning staat waarom. Aan de vergunning moeten wij voorschriften verbinden, om de doelen en belangen van de *Waterwet* te beschermen (artikel 2.1).

1 Besluit

Het dagelijks bestuur van AGV besluit als volgt:

- I. De gevraagde vergunning aan van Leeuwen GWW BV, Breudijk 3 B, 3481 LM Harmelen te verlenen voor het uitvoeren van de volgende handelingen in een watersysteem of beschermingszone, zoals staat in de in paragraaf 3.2 van deze vergunning genoemde artikelen uit de Keur AGV 2017:
 - het aanbrengen en verwijderen van een tijdelijk laad/losplaats;

in de kernzone en beschermingszone van een secundaire directe waterkering en binnen de beschermingszone van een primaire watergang (Geer), ten westen van de Ir. Enschedeweg in Wilnis.
- II. De volgende stukken maken deel uit van deze vergunning:
 - aanvraagformulier (kenmerk: OLO-nummer 4061275, DMS2018-0051516);
 - satellietfoto locatie loswal (kenmerk DMS2018-0051508
 - tekening situatie loswal (kenmerk: DMS2018-0051509);
 - dwarsdoorsnede tijdelijk depot (kenmerk: DMS2018--0051507).
- III. Aan de vergunning de in hoofdstuk 2 opgenomen voorschriften te verbinden, om de doelen en belangen van de Waterwet te waarborgen (artikel 2.1).

Bij het tot stand komen van dit besluit hebben wij rekening gehouden met de Waterwet, de Keur AGV 2017 en de Algemene wet bestuursrecht. Hoe wij hier rekening mee gehouden hebben staat in het hoofdstuk 4 Overwegingen. In artikel 1.1 van de Keur AGV 2017 worden de in dit besluit gebruikte begrippen toegelicht.

Namens het dagelijks bestuur van AGV,

K.J. van Koppen, senior medewerker Vergunningen

Wij hebben de gemeente De Ronde venen geïnformeerd over dit besluit.
Ook hebben wij een afschrift gestuurd naar Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, t.a.v. de heer H. Verkerk, Postbus 550, 3990 GJ Houten.

2 Voorschriften

2.1 Algemeen

voorschrift 1 Beheer en onderhoud

- 1.1 De vergunninghouder mag tijdelijke hulpconstructies en hulpwerken die nodig zijn om het werk te realiseren, alleen toepassen na goedkeuring **vooraf** door Waternet, afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH).
- 1.2 De werken die op grond van deze vergunning aanwezig zijn, moeten:
 - a. zo functioneren, worden onderhouden en bediend, dat ze aan hun functie (blijven) voldoen;
 - b. zijn uitgevoerd in voor de functie geschikt materiaal.
- 1.3 Direct nadat de werken voltooid zijn, moet de vergunninghouder ervoor zorgen dat gebruikte werktuigen, materialen, hulpwerken en resterende (niet-gebruikte) materialen, afval en drijfvuil worden opgeruimd en afgevoerd.

voorschrift 2 Contactpersonen aanwijzen

- 2.1 De vergunninghouder moet een of meer personen aanwijzen die erop toezien dat de vergunningvoorschriften worden nageleefd.

voorschrift 3 Start en einde werk melden

- 3.1 De vergunninghouder moet de start van de werkzaamheden of activiteiten **minimaal 5 werkdagen tevoren** melden bij Waternet (afdeling VTH), en de beëindiging **binnen twee dagen na afloop**. Dit kan via een mailbericht naar **handhaving@waternet.nl**, met vermelding van zaaknummer WN2018-008898.

voorschrift 4 Calamiteiten

- 4.1 De vergunninghouder moet Waternet (afdeling VTH) onmiddellijk op de hoogte brengen van calamiteiten (0900 9394, lokaal tarief).

2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij oppervlaktewater

voorschrift 5 Oppervlaktewater algemeen

- 5.1 Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het oppervlaktewater niet worden gestremd of belemmerd.
- 5.2 De laad/losplaats moet zo worden aangelegd dat tijdens de aanleg, het gebruik en het verwijderen hiervan geen afkalving of beschadiging van de oever plaatsvindt.
- 5.3 Na het opruimen van de laad/losplaats moeten alle door de werkzaamheden ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater worden verwijderd.

2.3 Voorschriften voor activiteiten in of nabij waterkeringen

voorschrift 6 Waterkeringen algemeen

- 6.1 Het werk moet zo worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
- 6.2 De bestaande erosiebestendige bekleding van de waterkering moet na de werkzaamheden volledig worden hersteld en goed aansluiten op de bestaande bekleding of verharding.
- 6.3 De afwatering van de waterkering mag niet worden belemmerd.
- 6.4 Tijdens de werkzaamheden moet het verkeer over de weg op de waterkering zo kunnen plaatsvinden, dat beschadiging van bermen en taluds wordt voorkomen.
- 6.5 Alle verzakkingen of zettingen die door het werk ontstaan, moeten worden hersteld.

voorschrift 7 Laad/losplaats op de waterkering

- 7.1 Ontgravingen zijn niet toegestaan binnen het keurprofiel van de waterkering.
- 7.2 De fundering bestaande uit houtsnippers moet op een geotextiel worden aangebracht.
- 7.3 De fundering moet worden afgedekt met voldoende rijplaten en/of draglineschotten zodat de belasting ten gevolge van materiaal en materieel wordt gespreid en inklinking van de bodem zoveel mogelijk wordt voorkomen.
- 7.4 Na het uitvoeren van de werkzaamheden moet de laad/losplaats volledig worden verwijderd, moet het bestaande dijkprofiel worden hersteld en erosiebestendig worden afgewerkt. Dit ter beoordeling van en in overleg met de afdeling VTH.

3 Aanleiding

3.1 Algemeen

Dit hoofdstuk beschrijft welke handelingen in de aanvraag staan en welke wet- en regelgeving van toepassing is. Ook wordt beoordeeld welke handelingen niet in dit besluit zijn opgenomen, omdat ze vrijgesteld zijn van vergunningplicht en/of onder de zorgplicht vallen.

Verleende vergunningen/meldingen

Op 28 november 2018 is met brief, kenmerk WN2018-008915, toestemming verleend voor het gebruikmaken van de vaarweg voor het uitvoeren van werkzaamheden aan de zuidelijke oever van de Geer.

Omschrijving

Als beheerder van de waterkering langs de zuidelijke oever van de Geer gaat het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden een kadeverbetering uitvoeren. Om de overlast voor het verkeer op de Lange Meentweg zoveel mogelijk te voorkomen vindt de uitvoering en aanvoer van materiaal zoveel mogelijk via het water plaats. Hiertoe wordt naast de brug over de Geer (Ir. Enschedeweg) op het buitendijkse land een tijdelijke laad/losplaats ingericht. Deze wordt geheel op het land aangelegd, ca. 3 meter uit de oever landinwaarts.

3.2 Aangevraagde handelingen

De aanvraag betreft het uitvoeren van de volgende activiteiten in een watersysteem of beschermingszone:

1. het aanbrengen en verwijderen van een tijdelijk laad/losplaats;
2. het rijden met of gebruik maken van zwaar materieel.

Voor activiteit-nummer 1 is een vergunning nodig op grond van de volgende regelgeving:

- artikel 4.6 lid 1 onder a en f van de Keur AGV 2017;
- artikel 4.10 lid 1 onder k van de Keur AGV 2017.

Verplichtingen op grond van de zorgplicht

Activiteit-nummer 2 is nooit *vergunningplichtig*, maar wel *meldingplichtig op grond van de zorgplicht*. Deze activiteit is gelezen als een melding. Voor het uitvoeren van de activiteit(en) gelden de voorwaarden uit artikel 3.6 en 3.7 van het Keurbesluit Vrijstellingen.

3.3 Waterstaatkundige informatie

De activiteiten worden uitgevoerd nabij de Geerkade. Dit is een secundaire directe waterkering bekend onder dijkvakcode P004-001.

De waterkering heeft een kruinbreedte van 3 meter, een kernzone van 18,2 meter, een beschermingszone van 38,3 meter aan de hoogwaterzijde. De referentielijn ligt langs de weg van de Geerkade aan de hoogwaterzijde. Deze locatie ligt op boezemland Het boezemwater (Geer) heeft een streefpeil van NAP -0,4 meter.

De wateren waarbij deze handelingen worden uitgevoerd behoren tot de categorie primaire boezemwateren met een beschermingszone van 5 m vanuit de insteek van de taluds.

4 Overwegingen

4.1 Toetsingskader

Bij het toetsen van vergunningaanvragen beoordelen wij of die aanvragen verenigbaar zijn met de volgende doelstellingen voor het waterbeheer (Waterwet, artikel 2.1):

- Overstromingen, wateroverlast en waterschaarste moeten worden voorkomen en waar nodig worden beperkt;
- De chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen moet worden beschermd en zo mogelijk verbeterd;
- Vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Als de belangen van het waterbeheer niet voldoende worden beschermd door voorschriften of beperkingen aan de vergunning te verbinden, dan moet de vergunning worden geweigerd.

De doelstellingen zijn uitgewerkt in normen en beleid voor veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en de maatschappelijke functie van watersystemen. Deze normen en dit beleid zijn vastgelegd in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van de Waterwet en in beleidsregels, zoals de Keur AGV 2017 en de bijbehorende Beleidsregels Keurvergunningen.

AGV gebruikt het bovengenoemde toetsingskader voor toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

4.2 Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone

De aangevraagde handelingen zijn getoetst aan de Beleidsregels Keurvergunningen van AGV. In de onderstaande tabel staan de beleidsregels waaraan getoetst wordt in deze paragraaf.

Tabel: toetsing aan *Beleidsregels Keurvergunningen* van AGV

Handeling	Getoetst aan <i>Beleidsregels Keurvergunningen</i> :		Resultaat	Maatschappelijk belang
het aanbrengen, hebben of verwijderen van werken op of bij waterkeringen	Hoofdstuk 1	Beleidsregel 1.1 en 1.6	Voldoet	n.v.t.
het aanleggen, wijzigen of verwijderen van werken in en nabij wateren	Hoofdstuk 10	Beleidsregel 10.1 en 10.7	Voldoet	n.v.t.

Overwegingen

Als beheerder van de waterkering langs de zuidelijke oever van de Geer gaat het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden een kadeverbetering uitvoeren. Om de overlast voor het verkeer op de Lange Meentweg zoveel mogelijk te voorkomen vindt de uitvoering en aanvoer van materiaal zoveel mogelijk via het water plaats. Hiertoe wordt naast de brug over de Geer (Ir. Enschedeweg) op het buitendijkse land een tijdelijke laad/losplaats ingericht. Deze wordt geheel op het land aangelegd, ca. 3 meter uit de oever landinwaarts. De los/laadplaats wordt op een geotextiel aangebracht zodat deze na afloop weer geheel verwijderbaar is en de belastingen beter worden gespreid over de ondergrond. Bovendien wordt de bovenzijde afgewerkt met stalen rijplaten en waar nodig met draglineschotten.

Met het uitvoeren van de werken wordt het waterkerend vermogen van de waterkering en de erosiebestendigheid van de oever naar verwachting niet onevenredig aangetast.

Conclusie

De vergunning kan worden verleend, omdat uit de bovenstaande toetsing blijkt dat voldoende invulling is gegeven aan de beleidsregels en genoemde randvoorwaarden.

5 Procedure

5.1 Aanvraag en aanvullingen

De aanvraag is op 27 november 2018 bij Waternet ingediend. Waternet heeft burgemeester en wethouders van gemeente De Ronde Venen van de aanvraag in kennis gesteld (Wtw artikel 6.15).

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulier (kenmerk: OLO-nummer 4061275, DMS2018-0051516);
- satellietfoto locatie loswal (kenmerk DMS2018-0051508
- tekening situatie loswal (kenmerk: DMS2018-0051509);
- dwarsdoorsnede tijdelijk depot (kenmerk: DMS2018--0051507);
- ontheffing tijdelijk depot gemeente De Ronde Venen (kenmerk DMS2018-0051512);
- melding tijdelijke uitweg gemeente De Ronde Venen (kenmerk DMS2018-0051511).

5.2 Procedure

De voorbereiding van de vergunning op grond van de Waterwet heeft plaatsgevonden volgens Awb (afdeling 4.1.2).

6 Mededelingen

Belanghebbenden kunnen, met ingang van de dag na de dag dat de vergunning ter inzage is gelegd, gedurende **zes weken** een bezwaarschrift indienen tegen deze vergunning (op grond van de Awb). Bezwaarschriften stuurt u (samen met een afschrift van deze vergunning) naar:

- Waternet
Afdeling Juridische Zaken
Postbus 94370
1090 GJ Amsterdam.

U moet het bezwaarschrift ondertekenen en het bevat ten minste:

- de naam en het adres van de indiener van het bezwaarschrift;
- een dagtekening (datum);
- een omschrijving van de beschikking, waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden (motivering) van het bezwaar.

Behandeling van het bezwaar is kosteloos.

De vergunning treedt in werking de dag na bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet (Awb artikel 6:16). Als u tijdig beroep instelt, kunt u (tegen kosten) ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u richten aan de Voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de rechtbank Amsterdam. Ook dit kan digitaal via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx> (DigiD nodig; zie de site voor de voorwaarden).

Tegen de behandeling van meldingen op grond van de Keur AGV 2017 en het Keurbesluit Vrijstellingen is geen bezwaar mogelijk.

Overige mededelingen

- De laad/losplaats gaat gedurende de kadereconstructie deel uitmaken van het watersysteem waarvoor AGV het bevoegd gezag is. Dit betekent dat de Keur AGV 2017 hierop van toepassing is.
- AGV kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of verwijderen. Dit kan gebeuren in verband met werken die AGV zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat. Blijkt dat de vergunninghouder hierdoor schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijs niet (geheel) voor zijn rekening behoort te blijven en waarvan de vergoeding niet of niet voldoende op een andere wijze is verzekerd? Dan kan het bestuur van AGV hem op zijn verzoek een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding in geld of op andere wijze toekennen.
- De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast deze vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, ook een vergunning- en een meldingsplicht kan zijn op grond van andere wetten, verordeningen en algemene regels.
- Het hebben van deze vergunning ontslaat de vergunninghouder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen om te voorkomen dat derden of AGV schade lijden als gevolg van het gebruik van de vergunning.
- Als deze vergunning niet binnen drie jaar na dit besluit in gebruik is, dan kunnen wij deze intrekken.
- De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Waternet (afdeling VTH).
- Als er nadelige gevolgen of schade ontstaan voor derden door de werkzaamheden, kan AGV onmiddellijk aanvullende voorwaarden voorschrijven voor het nemen van compenserende maatregelen. De vergunninghouder is verplicht bij nadelige gevolgen of schade voor derden door de werkzaamheden, maatregelen te nemen om deze op te heffen of te compenseren.