

**From:** Zevenbergen, Pim van  
**Sent on:** woensdag, 15 mei 2019 16:34:44  
**To:** mjanssen@kessel.nl  
**Subject:** Melding voor het onttrekken van grondwater tijdens de aanleg van een kelder ter hoogte van Vendelstraat 2 in Amsterdam moet aanvraag watervergunning worden.

Beste meneer Janssen,

Op 6 Mei 2019 heeft u een melding met kenmerk 4396527, ingediend voor het onttrekken van grondwater tijdens de aanleg van een kelder ter hoogte van Vendelstraat 2 in Amsterdam. Uit mijn beoordeling blijkt dat de activiteiten niet meldingsplichtig maar vergunningplichtig zijn op grond van de Keur AGV 2017. Dit betekent dat u een watervergunning nodig heeft om de activiteiten uit te mogen voeren.


Voor het behandelen van een aanvraag voor een watervergunning betaalt u zogeheten leges (kosten). De hoogte van de leges vindt u [hier](#). Wij kunnen uw melding als aanvraag beschouwen, maar dan vernemen wij wel graag dat u akkoord gaat met het betalen van leges. Dit kunt u in een e-mail aan mij bevestigen. Nadat ik uw e-mail heb ontvangen, nemen wij de aanvraag in behandeling.

Let op: zo lang u niet over de benodigde watervergunning beschikt, mag u de activiteiten niet uitvoeren.

Uit mijn beoordeling blijkt verder dat er een verschil is in GLG tussen het rapport van Van Kessel en Loots. De GLG van Loots bedraagt NAP -0,53 m en wordt als leidend gezien.

Als u nog vragen heeft over deze zaak, dan kunt u contact met mij opnemen.

Met vriendelijke groeten,

Pim van Zevenbergen |  Vergunningverlener | Waternet, Afd. Vergunningen, Toezicht en Handhaving

Postbus 94370  |  1090 GJ Amsterdam  |  T: 06 22516121  |  [www.waternet.nl](http://www.waternet.nl)

Bezoekadres |  Korte Ouderkerkerdijk 7  |  1096 AC Amsterdam

Werkdagen: maandag t/m vrijdag

