

Formuliertersie  
2018.02

# Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	4086183
Aanvraagnaam	water Heinzestraat 21 A'dam
Uw referentiecode	10180507

Ingediend op	12-12-2018
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Grondwateronttrekking tbv funderingsherstel
Opmerking	grondwateronttrekking middels drains, geen filters. Lozen op huisaansluiting
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	-
Bijlagen n.v.t. of al bekend	-

**Bevoegd gezag**

Naam:	WS Amstel, Gooi en Vecht (AGV)
Postadres:	Waternet, Afdeling KMR/VTH, Antwoordnummer 39219, 1090 VC Amsterdam
Telefoonnummer:	0900 93 94
E-mailadres:	infopuntwater@waternet.nl
Website:	<a href="http://www.waternet.nl/vergunningen">http://www.waternet.nl/vergunningen</a>
Bereikbaar op:	van 8.00 tot 18.00 uur

## Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Bouwputbemaling, sleufbemaling, proefbronnering of grondsanering

- Melding water in de bodem brengen of eraan onttrekken

Bijlagen

Formulierversie  
2018.02

# Locatie

## 1 Adres

Postcode	1071SL
Huisnummer	21
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	H
Straatnaam	Heinzestraat
Plaatsnaam	Amsterdam

Gelden de werkzaamheden in deze  
aanvraag/melding voor meerdere  
adressen of percelen?

☐ Ja  
☒ Nee

# Melding water in de bodem brengen of eraan onttrekken

Bouwputbemaling, sleufbemaling, proefbronnering of  
grondsanering

## 1 Algemene gegevens

Gaat het om een wijziging van een  
eerdere melding?

- ☐ Ja  
☒ Nee

Wat is de geplande begindatum  
van deze activiteit?

04-02-2019

Geef eventueel een toelichting op  
de begindatum.

Indicatie

Wat is de geplande einddatum van  
deze activiteit?

26-04-2019

Geef eventueel een toelichting op  
de einddatum.

Afhankelijk van de voortgang

Welke activiteit wilt u uitvoeren?

- ☐ Realiseren van een open bodemenergiesysteem  
☒ Onttrekken van grondwater  
☐ Infiltreren van water

Worden er mechanische  
bodemboringen toegepast?

- ☐ Ja  
☒ Nee

## 2 Onttrekken van grondwater

Waarvoor wilt u grondwater  
onttrekken?

- ☐ Drinkwater voor mensen  
☐ Drinkwater voor vee  
☐ Industriële onttrekking  
☐ Bronbemaling  
☒ Bouwputbemaling  
☒ Bodemsanering  
☐ Grondwatersanering  
☐ Beregening/gietwater/bevloeiing  
☐ Open bodemenergiesysteem  
☐ Anders

In welke volume-eenheid wilt u de  
maximaal per uur te onttrekken  
hoeveelheid opgeven? Kies de  
eenheid zo, dat u de hoeveelheid  
als een geheel getal kunt opgeven.

- ☐ m3  
☒ l

Hoeveel water wilt u maximaal  
per uur onttrekken in de door u  
opgegeven eenheid?

4

Hoeveel water wilt u maximaal  
onttrekken in m3 per etmaal?

96

Hoeveel water wilt u maximaal  
onttrekken in m3 per maand?

2920

Hoeveel water wilt u maximaal  
onttrekken in m3 per kwartaal? 7776

Hoeveel water wilt u maximaal  
onttrekken in m3 per jaar? 7776

Hoeveel m3 water wilt u in totaal  
maximaal onttrekken? 7776

Op welke manier voert u het  
onttrokken grondwater af dat niet  
wordt verbruikt?

- ☐ Lozen in een oppervlaktewaterlichaam
- ☒ Lozen in een vuilwaterriool
- ☒ Lozen in een schoonwaterriool
- ☐ Terugbrengen in de bodem of het grondwater
- ☒ Lozen op de bodem
- ☐ Anders

Als de lozing in een vuilwaterriool minder dan 48 uur duurt dan hoeft u geen melding te doen. De lozing mag niet langer duren dan 8 weken en minder bedragen dan 5 kubieke meter per uur. U kunt toestemming vragen via het formulier "Buiten inrichtingen lozen in de bodem of de riolering" onder de "Werkzaamheden binnen de omgevingsvergunning" in het omgevingsloket. Als de grondwateronttrekking en lozing binnen een bedrijf plaatsvinden, dan geldt het activiteitenbesluit.

Als de lozing in een schoonwaterriool minder dan 48 uur duurt hoeft u geen melding te doen, anders moet u deze lozing melden via het formulier "Buiten inrichtingen lozen in de bodem of de riolering" onder de "Werkzaamheden binnen de omgevingsvergunning" in het omgevingsloket. Als de grondwateronttrekking en lozing binnen een bedrijf plaatsvinden, dan geldt het activiteitenbesluit.

Als de lozing op de bodem minder dan 48 uur duurt hoeft u geen melding te doen, anders moet u deze lozing melden via het formulier "Buiten inrichtingen lozen in de bodem of de riolering" onder de "Werkzaamheden binnen de omgevingsvergunning" in het omgevingsloket. Als de grondwateronttrekking en lozing binnen een bedrijf plaatsvinden, dan geldt het activiteitenbesluit.

# Tabellen

Melding water in de bodem brengen of eraan onttrekken  
Bouwputbemaling, sleufbemaling, proefbronnering of grondsanering  
Overzicht onttrekkingsputten

Putnummer	Nieuw/bestaand	Diameter (cm)	Lengte (cm)	Bovenkant t.o.v. NAP (cm)	Onderkant t.o.v. NAP (cm)
nvt	Bestaand	-	-	-	-

Bovenkant t.o.v. maaiveld (cm)	Onderkant t.o.v. maaiveld (cm)	Brutopompcapaciteit (l/uur)	Pompcapaciteit (l/uur)	RD X-coördinaat	RD Y-coördinaat
-	-	-	-	120171	485076

# Bijlagen

## Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
20181017-Sondering_GV_pdf	20181017-Sondering_GV.pdf	Anders	2018-12-12	In behandeling
20181018-Geohydrologisch_GB_pdf	20181018-Geohydrologisch_GB.pdf	Anders	2018-12-12	In behandeling
20181102-bodemonderzoek_R18-B833_pdf	20181102-bodemonderzoek_R18-B-833.pdf	Anders	2018-12-12	In behandeling
20181104-B10-bestaand_pdf	20181104-B10-bestaand.pdf	Situatietekening, kaart of foto	2018-12-12	In behandeling
20181104-N10-nieuw_pdf	20181104-N10-nieuw.pdf	Situatietekening, kaart of foto	2018-12-12	In behandeling
Amsterdam_Z_483_eigendom_situatie_pdf	Amsterdam_Z_483 eigendom situatie.pdf	Anders	2018-12-12	In behandeling
en_monitoring_grondwater_onttrekking_pdf	Uitgangspunten en monitoring grondwater onttrekking.pdf	Gegevens melding water in de bodem brengen of eraan onttrekken	2018-12-12	In behandeling