



Vergunninghouder
Stichting Tergooi

Datum
18 juli 2019

Kenmerk
WN2019-003289

WATERVERGUNNING

voor het gewijzigd uitvoeren van een bronbemaling t.b.v. de bouw van een kelder van het Tergooi ziekenhuis, ter hoogte van Van Riebeeckweg 212 in Hilversum.

Uw kenmerk / uw projectcode:
- 3575623

Inhoud

Samenvatting	3
1 Besluit	4
2 Overwegingen	6
2.1 Op grond van de <i>Keur AGV 2017</i>	6
2.2 Gevolgde procedure	6
3 Mededelingen	7
3.1 Bezwaar?	7
3.2 Contact?	7

Samenvatting

Op 7 mei 2018 stuurde Waternet een besluit op de vergunningaanvraag (op grond van de *Waterwet*) naar Stichting Tergooi, Van Riebeeckweg 212, 1213 XZ Hilversum.

Op 25 april 2019 ontvingen wij een aanvraag van Stichting Tergooi, Van Riebeeckweg 212, 1213 XZ Hilversum voor een wijzigingsvergunning (op grond van de *Waterwet* [hoofdstuk 6]). De wijziging heeft betrekking op een toename in het onttrekkingsdebiet, retourbemalingsdebiet en de bemalingsduur ten opzichte van de eerder verleende vergunning tbv het aanleggen van een kelder. De aanvraag omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulier (kenmerk: DMS2019-0019758);
- rapport 'Bemaling kelder ziekenhuis Tergooi te Hilversum' Finale versie van 15 april 2019 opgesteld door Royal HaskoningDHV (kenmerk: DMS2019-0019757).

Wij behandelen deze aanvraag namens het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). We hebben de aanvraag geregistreerd onder ons kenmerk/ zaaknummer WN2019-003289

1 Besluit

Het dagelijks bestuur van AGV besluit als volgt:

- I. de verleende vergunning aan Stichting Tergooi, Van Riebeeckweg 212, 1213 XZ Hilversum met ons kenmerk DMS2018-0017471 van 7 mei 2018, als volgt te wijzigen.
 - Onder I van het besluit het onttrekken van grondwater met een maximum van 225 m³/uur, 5.400 m³/dag, 135.000m³/maand en een totaal water bezwaar van 540.000 m³ te wijzigen naar 360 m³/uur, 8.500 m³/dag, 220.000m³/maand en een totaal water bezwaar van 1.250.000 m³ zoals bedoeld in de *Keur AGV 2017* (artikel 4.15);
 - Onder I van besluit, het lozen in de bodem (retourbemalen) van onttrokken grondwater met een maximum van 225 m³/uur, 5.400 m³/dag, 135.000m³/maand en een totaal van 540.000 m³ te wijzigen naar 360 m³/uur, 8.500 m³/dag, 220.000m³/maand en een totaal van 1.250.000 m³ zoals bedoeld in het *Besluit lozen buiten inrichtingen* (artikel 2.2 lid 5);
 - Onder II van het besluit genoemde bemalingsrapport (kenmerk DMS2018-0015232) te wijzigen naar het rapport 'Bemaling kelder ziekenhuis Tergooi te Hilversum' Finale versie van 15 april 2019 opgesteld door Royal HaskoningDHV (kenmerk: DMS2019-0019757);
 - Onder III van het besluit de genoemde onttrekking van grondwater te vergunnen voor de duur daarvan, maar niet langer dan vier maanden, te wijzigen naar, de genoemde onttrekking van grondwater te vergunnen voor de duur daarvan maar niet langer dan 30 weken;
 - Onder IV van het besluit, dat binnen een jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning de onttrekking begonnen zijn, te wijzigen in dat binnen een jaar na het onherroepelijk worden van de vergunning bij Waternet bekend onder zaaknummer WN2019-003289 de onttrekking begonnen zijn.
- II. De voorschriften in de vergunning aan Stichting Tergooi, Van Riebeeckweg 212, 1213 XZ Hilversum met ons kenmerk DMS2018-0017471 van 7 mei 2018, als volgt te wijzigen.

Voorschrift 6.1 'De onttrekking moet worden uitgevoerd volgens hoofdstuk 3 en scenario 1 van het bemalingsplan van Royal Haskoning DHV (kenmerk DMS2018-0015232)' te wijzigen in: De onttrekking moet worden uitgevoerd volgens hoofdstuk 3 van het rapport 'Bemaling kelder ziekenhuis Tergooi te Hilversum' Finale versie van 15 april 2019 opgesteld door Royal HaskoningDHV (kenmerk: DMS2019-0019757).

- Voorschrift 6.2 te laten vervallen.

Voorschrift 6.5 te wijzigen in:

- Het grondwater van de spanningsbemaling moet voor minimaal voor 90 % worden teruggebracht in die watervoerende laag waaruit het is onttrokken. Het lozen in de bodem (retourbemalen) moet worden uitgevoerd zoals omschreven in hoofdstuk 3 van het rapport 'Bemaling kelder ziekenhuis Tergooi te Hilversum' Finale versie van 15 april 2019 opgesteld door Royal HaskoningDHV (kenmerk: DMS2019-0019757).

Voorschrift 7.10 te wijzigen in:

- De vergunninghouder moet door middel van retourbemaling ervoor zorgen dat de grondwaterverontreinigingen ten zuidoosten van de kruising Anthony Fokkerweg en Liebergerweg