



Gemeente Utrecht
Utrechtse Vastgoed Organisatie

Datum
25 juli 2019

Kenmerk
DMS2019-0030305

Zaaknummer
WN2019-004429

Watervergunning

voor de aanleg van een brug over de fortgracht en het aanleggen van 2 dammen met duikers voor bouwverkeer, bij Fort de Gagel, Gageldijk 167 in Utrecht

Inhoud

Samenvatting	3
1 Besluit	4
2 Voorschriften	5
2.1 Algemeen	5
2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij oppervlaktewater	5
3 Aanleiding	6
3.1 Algemeen	6
3.2 Aangevraagde handelingen	6
3.3 Waterstaatkundige informatie	6
4 Overwegingen	7
4.1 Toetsingskader	7
4.2 Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone	7
5 Procedure	8
5.1 Aanvraag en aanvullingen	8
5.2 Procedure	8
6 Mededelingen	9

Samenvatting

Op 5 juni 2019 ontvingen wij een aanvraag voor een vergunning (op grond van de Waterwet (hoofdstuk 6)) van Gemeente Utrecht, Utrechtse Vastgoed Organisatie, Postbus 16200, 3500 CE Utrecht.

Wij behandelen deze aanvraag namens het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). We hebben de aanvraag geregistreerd onder zaaknummer WN2019-004429.

De aanvraag betreft de aanleg van een pontonbrug over de fortgracht en het aanleggen van 2 dammen met duikers voor bouwverkeer, bij Fort de Gagel, Gageldijk 167 in Utrecht. Het betreft tijdelijke activiteiten voor de aanleg van een bouwweg voor werkzaamheden bij Fort de Gagel.

De aangevraagde vergunning wordt verleend. In het vervolg van deze vergunning staat waarom. Aan de vergunning moeten wij voorschriften verbinden, om de doelen en belangen van de Waterwet te beschermen (artikel 2.1).

1 Besluit

Het dagelijks bestuur van AGV besluit als volgt:

- I. De vergunning aan Gemeente Utrecht, Utrechtse Vastgoed Organisatie, Postbus 16200, 3500 CE Utrecht te verlenen voor het uitvoeren van de volgende handelingen in een watersysteem of beschermingszone, zoals staat in de in paragraaf 3.2 van deze vergunning genoemde artikelen uit de Keur AGV 2017:
 - het plaatsen van een pontonbrug in/boven primair water;
 - het aanleggen van een dam met duiker Ø 500 mm in secundair water;
 - het aanleggen van een dam met 2 duikers Ø 600 mm in primair water en in de beschermingszone van een overige waterkering;voor de aanleg van een tijdelijke bouwweg naar fort de Gagel (Gageldijk 167) in Utrecht.
- II. De volgende stukken maken deel uit van deze vergunning:
 - aanvraagformulier (kenmerk: DMS2019-0025884);
 - tekening 'Bouwplaatsinrichting' van 25-04-2019 (kenmerk DMS2019-0025882);
 - e-mail met toestemming gemeente primaire duikers te wijzigen naar Ø 600 mm (kenmerk DMS2019-0031354).
- III. De vergunning te verlenen tot 1 augustus 2020.
- IV. Aan de vergunning de in hoofdstuk 2 opgenomen voorschriften te verbinden, om de doelen en belangen van de Waterwet te waarborgen (artikel 2.1).

Bij het tot stand komen van dit besluit houden wij rekening met de Waterwet, de Keur AGV 2017 en de Algemene wet bestuursrecht. Hoe wij hier rekening mee gehouden hebben staat in het hoofdstuk 4 Overwegingen. In artikel 1.1 van de Keur AGV 2017 worden de in dit besluit gebruikte begrippen toegelicht.

Namens het dagelijks bestuur van AGV,

W. Glijnis, senior medewerker Vergunningen

Wij hebben de gemeente Utrecht geïnformeerd over dit besluit.

2 Voorschriften

2.1 Algemeen

voorschrift 1 Beheer en onderhoud

- 1.1 De vergunninghouder mag tijdelijke hulpconstructies en hulpwerken die nodig zijn om het werk te realiseren, alleen toepassen na goedkeuring **vooraf** door Waternet, afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH).
- 1.2 De werken die op grond van deze vergunning aanwezig zijn, moeten:
 - a. zo functioneren, worden onderhouden en bediend, dat ze aan hun functie (blijven) voldoen;
 - b. zijn uitgevoerd in voor de functie geschikt materiaal.
- 1.3 Direct nadat de werken voltooid zijn, moet de vergunninghouder ervoor zorgen dat gebruikte werktuigen, materialen, hulpwerken en resterende (niet-gebruikte) materialen, afval en drijfvuil worden opgeruimd en afgevoerd.

voorschrift 2 Contactpersonen aanwijzen

- 2.1 De vergunninghouder moet een of meer personen aanwijzen die erop toezien dat de vergunningvoorschriften worden nageleefd.

voorschrift 3 Start en einde werk melden

- 3.1 De vergunninghouder moet de start van de werkzaamheden **minimaal 5 werkdagen tevoren** melden bij Waternet (afdeling VTH) en de beëindiging **binnen 2 dagen na afloop**. Dit kan met een mail naar **handhaving@waternet.nl** met vermelding van zaaknummer WN2019-004429.

voorschrift 4 Calamiteiten

- 4.1 De vergunninghouder moet Waternet (afdeling VTH) onmiddellijk op de hoogte brengen van calamiteiten (0900 9394, lokaal tarief).

2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij oppervlaktewater

voorschrift 5 Oppervlaktewater algemeen

- 5.1 Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het oppervlaktewater niet worden gestremd of belemmerd.
- 5.2 De oevers van het oppervlaktewater, moeten (ter plaatse van de werken) erosiebestendig worden afgewerkt.
- 5.3 Na verwijdering van de tijdelijke werken moeten alle door de werkzaamheden ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater worden verwijderd.
- 5.4 De activiteiten mogen worden uitgevoerd zoals staat op de tekening 'Bouwplaatsinrichting' van 25-04-2019 (kenmerk DMS2019-0025882).
- 5.5 De werken mogen worden aangelegd volgens de in het aanvraagformulier (kenmerk DMS2019-0025884) en de e-mail (kenmerk DMS2019-0031354) genoemde afmetingen.

3 Aanleiding

3.1 Algemeen

Dit hoofdstuk beschrijft welke handelingen in de aanvraag staan en welke wet- en regelgeving van toepassing is. Ook wordt beoordeeld welke handelingen niet in dit besluit zijn opgenomen, omdat ze vrijgesteld zijn van vergunningplicht en/of onder de zorgplicht vallen.

Omschrijving

Fort de Gagel is een Hollandse Waterliniefort dat ligt op een eiland. Het fortcomplex wordt heringericht door de gemeente Utrecht. Voor de toegang van onderhoudsmaterieel moet tijdelijk (= een jaar) een bouwweg worden aangelegd van de Gageldijk naar het fort. De bouwweg kruist de (primaire) watergang langs de Gageldijk, een secundaire watergang en de fortgracht, ook primair. De watergangen worden gekruist met dammen en duikers, de slotgracht met een pontonbrug. De duikers in de primaire watergang, worden (in tegenstelling tot op de bouwplaatstekening staat) Ø 600 mm.

Voor de bouwweg is een vergunning nodig, voor de herinrichting van het forteiland is géén watervergunning nodig.

3.2 Aangevraagde handelingen

De aanvraag betreft de volgende activiteiten in een watersysteem of beschermingszone:

- het plaatsen van een (ponton)brug boven primair water;
- het aanleggen van een dam met duiker Ø 500 mm in secundair water;
- het aanleggen van een dam met 2 duikers Ø 600 mm in primair water en in de beschermingszone van een overige waterkering.

Hiervoor is een vergunning nodig op grond van de volgende regelgeving:

- artikel 4.6 lid 1 onder f van de Keur AGV 2017;
- artikel 4.10 lid 1 onder k van de Keur AGV 2017;
- artikel 4.11 lid 1 onder b van de Keur AGV 2017.

3.3 Waterstaatkundige informatie

Een deel van deze activiteiten worden uitgevoerd bij de Gageldijk. Dit is een overige (halfverholen) waterkering bekend onder dijkvakcode VB3-337C. Aan de noordzijde van de kering ligt polder Acht-tenhoven, deze polder heeft een zomerpeil van NAP – 0,45 m en winterpeil van – 0,65 m.

Aan de zuidzijde ligt geen oppervlaktewater, hier liggen de hooggelegen Karl Marxdreef (Zuilense ring) en de opgehoogde wijk Overvecht in Utrecht. De waterkering keert dus geen water. De Gageldijk (ooit wel een 'echte' dijk) staat nog als overige kering op de kaart omdat deze de grens vormt tussen de peilgebieden (watersystemen) van twee waterschappen, nl. HDSR en AGV.

De wateren waarin deze handelingen worden uitgevoerd behoren tot de primaire en secundaire wateren met een beschermingszone van 5 m en 0,4 m vanuit de insteek van de taluds.

De primaire watergang langs de Gageldijk is de Gagelwetering oost. De fortgracht verbindt (2-zijdig) de Kerkeindsche Vaart in Maarssen met de Klopvaart in Utrecht.

4 Overwegingen

4.1 Toetsingskader

Bij het toetsen van vergunningaanvragen beoordelen wij of die aanvragen verenigbaar zijn met de volgende doelstellingen voor het waterbeheer (Waterwet, artikel 2.1):

- a. overstromingen, wateroverlast en waterschaarste moeten worden voorkomen en waar nodig worden beperkt;
- b. de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen moet worden beschermd en zo mogelijk verbeterd;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Als de belangen van het waterbeheer niet voldoende worden beschermd door voorschriften of beperkingen aan de vergunning te verbinden, dan moet de vergunning worden geweigerd.

De doelstellingen zijn uitgewerkt in normen en beleid voor veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en de maatschappelijke functie van watersystemen. Deze normen en dit beleid zijn vastgelegd in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van de Waterwet en in beleidsregels, zoals de Keur AGV 2017 en de bijbehorende Beleidsregels Keurvergunningen.

AGV gebruikt het bovengenoemde toetsingskader voor toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

4.2 Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone

De aangevraagde handelingen zijn getoetst aan de Beleidsregels Keurvergunningen van AGV. In de onderstaande tabel staan de beleidsregels waaraan getoetst wordt in deze paragraaf.

Tabel: toetsing aan Beleidsregels Keurvergunningen van AGV

Handeling	Getoetst aan Beleidsregels Keurvergunningen:		Resultaat	Maatschappelijk belang
Werken op of bij waterkeringen	Hoofdstuk 1	Beleidsregel 1.3	Voldoet	n.v.t.
Werken in en nabij wateren	Hoofdstuk 10	Beleidsregel 10.6	Voldoet	n.v.t.

Overwegingen

Het gaat om een tijdelijke werkweg (1 jaar). De waterkering is geen issue. De kering staat op de kaart als waterkering omdat hier de grens ligt tussen twee waterschappen. Er is geen water om te keren.

De dammen, duikers en de bruggen zijn tijdelijke werken die binnen een jaar weer weg zijn. Voor het bouwverkeer is geen alternatieve route voor handen. De dammen met duiker in de bouwweg moeten robuuster zijn dan de (vrijgestelde) standaard dam/duiker van 5 meter omdat zwaarder bouwverkeer van de weg gebruikmaakt.

Wij verwachten geen problemen in de waterhuishouding door de tijdelijke werken.

De vergunning kan worden verleend, omdat uit de bovenstaande toetsing blijkt dat voldoende invulling is gegeven aan de beleidsregels en genoemde randvoorwaarden.

5 Procedure

5.1 Aanvraag en aanvullingen

De aanvraag is op 5 juni 2019 bij Waternet ingediend. Waternet heeft burgemeester en wethouders van gemeente Utrecht van de aanvraag in kennis gesteld (Wtw artikel 6.15).

De aanvraag was eerder ingediend als melding maar vanwege de niet vrijgestelde activiteiten is in tweede instantie een vergunningaanvraag ingediend.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulier watervergunning met OLO 4461937 met kenmerk DMS2019-0025883 en DMS2019-0025884;
- tekening 'Bouwplaatsinrichting' van 25-04-2019 met kenmerk DMS2019-0025882.

De aanvraag is op 16 juli 2019 aangevuld met een e-mail met kenmerk DMS2019-0031354 waaruit blijkt dat de aanvrager ermee instemt dat twee duikers Ø 600 mm worden gelegd in het primaire water in plaats van Ø 500 mm.

5.2 Procedure

De voorbereiding van de vergunning op grond van de Waterwet heeft plaatsgevonden volgens Awb (afdeling 4.1.2).

6 Mededelingen

Belanghebbenden kunnen, met ingang van de dag na de dag dat de vergunning ter inzage is gelegd, gedurende **zes weken** een bezwaarschrift indienen tegen deze vergunning (op grond van de Awb). Bezwaarschriften stuurt u (samen met een afschrift van deze vergunning) naar:

- Waternet
Afdeling Juridische Zaken
Postbus 94370
1090 GJ Amsterdam.

U moet het bezwaarschrift ondertekenen en het bevat ten minste:

- de naam en het adres van de indiener van het bezwaarschrift;
- een dagtekening (datum);
- een omschrijving van de beschikking, waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden (motivering) van het bezwaar.

Behandeling van het bezwaar is kosteloos.

De vergunning treedt in werking de dag na bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet (Awb artikel 6:16). Als u tijdig bezwaar instelt, kunt u (tegen kosten) ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u richten aan de Voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de rechtbank Amsterdam. Ook dit kan digitaal via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx> (DigiD nodig; zie de site voor de voorwaarden).

Overige mededelingen

- De werken gaan deel uitmaken van het watersysteem waarvoor AGV het bevoegd gezag is. Dit betekent dat de Keur AGV 2017 hierop van toepassing is.
- AGV kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of verwijderen. Dit kan gebeuren in verband met werken die AGV zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat. Blijkt dat de vergunninghouder hierdoor schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijs niet (geheel) voor zijn rekening behoort te blijven en waarvan de vergoeding niet of niet voldoende op een andere wijze is verzekerd? Dan kan het bestuur van AGV hem op zijn verzoek een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding in geld of op andere wijze toekennen.
- De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast deze vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, ook een vergunning- en een meldingsplicht kan zijn op grond van andere wetten, verordeningen en algemene regels.
- Het hebben van deze vergunning ontslaat de vergunninghouder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen om te voorkomen dat derden of AGV schade lijden als gevolg van het gebruik van de vergunning.
- De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Waternet (afdeling VTH).
- Als er nadelige gevolgen of schade ontstaan voor derden door de werkzaamheden, kan AGV onmiddellijk aanvullende voorwaarden voorschrijven voor het nemen van compenserende maatregelen. De vergunninghouder is verplicht bij nadelige gevolgen of schade voor derden door de werkzaamheden, maatregelen te nemen om deze op te heffen of te compenseren.