

BLOK 7A


BLOK 7B

BLOK 7C

BLOK 7D

RENVOOI BOUWKUNDIG			
	beton wand		30min WBDBO
	gibo binnenwand		60min WBDBO
	kalkzandsteenwand		zelfskutend
	metaal stud wand		30min WBDBO brandscheiding
	isolatiemateriaal		60min WBDBO brandscheiding
	geprofileerde staalplaat		brandslanghaspel
	houten entree deur		plaats gereedschap voor wasmachine/wasdroger
	aluminium raam		luchthebelingskast
	keermogelijkheid rolstoel		rookmelder
	reservering WKO installaties		droge blusleiding
	aantal treden		meterkast
	oprijtreden trap in mm		stijg fietsberiek
	breedte trap in mm		stijg trap in mm

ALGEMEEN	
- BUDRAGE TOT BRANDVOORTPLANTING: toegestane materialen bovengenoemde vloeren, trappen en hellingsbanen volgens NEN 1775	
- WATERDICHTHEIDVOCHTWERING SCHEIDINGSCONSTRUCTIES volgens NEN 1775	
- UITVOERING DAK m.s.l. BRANDGEVAAR volgens NEN 6063	
- BEPERKING ONTSTAN BRANDGEVAARLIJKE SITUATIE: toegestane materialen t.p.v. schachten e.d. volgens NEN 6064	
- BEPERKING ONTWIKKELING BRAND: brandklasse toegestane materialen volgens NEN 6065	
- BEPERKING ONTSTAN ROK: rookproductie toegestane materialen volgens NEN 6066	
- WEERSTAND TEGEN BRANDOVERSLAG EN BRANDOVERSLAG: weerstand toegestane materialen t.p.v. schiedingen e.d. conform NEN 6068	
- WEERSTAND TEGEN ROKDOORSLAG EN ROKDOORSLAG: weerstand toegestane materialen t.p.v. schiedingen e.d. conform NEN 6075	
- CONSTRUCTIEVE GEGEVENS veiligheidsklasse 2 (zie brand e.d.) zie tekeningendocumenten constructie CAE adviseurs voor bouwtechniek;	
- INSTALLATIE-ONDERDELEN volgens adviseur Hensch Engineering B.V.:	
- AANSLUITING ROERING EN HVA volgens adviseur Hensch Engineering B.V.:	
- EPIC-BEREKENING volgens adviseur Hensch Engineering B.V.:	
- DAKLICHTBEREKENING volgens adviseur Cauberg-Huygen:	
- VENTILATIEBEREKENING volgens adviseur Hensch Engineering B.V.:	
- BRANDVEILIGHEID volgens adviseur Cauberg-Huygen:	
- DOORVALVEILIGHEID EN IJESLEPERENDE BEGELING volgens NEN 3565	
- HANG- en SLUITWERK: SKG-11 geventileerde weerstandklasse 2 volgens NEN 5066	
- Het gebouw is integraal toegankelijk.	
- Deuren in vluchtroutes zijn zonder losse voorwerpen te openen	
- Bad-/doucheurruimte voorzien van douchegot WTW	



begane grond

J P D R J

ARCHITECTS

OPDRACHTGEVER SOO Veerweg 165 3351HC Papendrecht	ONDERWERP plattgrond	DATUM 23.07.2019	WERK 1706
PROJECT DEELPROJECT Blok 7	ONDERDEEL begane grond	SCHAAL 1:100	FORMAAT A2
FASE TO	STATUS DEFINITIEF	TEKENING NR TO-7-202	