



Vergunninghouder
Gebiedscoöperatie Rijn Vecht en Venen U.A.

Datum
12 maart 2020

Kenmerk
DMS2020-0013168

Zaaknummer
WN2020-000870

Watervergunning

voor het opzetten van het slootwaterpeil op diverse locaties in Abcoude, Wilnis,
Mijdrecht, Baambrugge en Waverveen

Inhoud

Samenvatting	3
1 Besluit	4
2 Voorschriften	5
2.1 Algemeen	5
2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij oppervlaktewater	5
3 Aanleiding	7
3.1 Algemeen	7
3.2 Aangevraagde activiteiten	7
3.3 Waterstaatkundige informatie	7
4 Toetsing en overwegingen	9
4.1 Toetsingskader	9
4.2 Beoordeling vergunningaanvraag	9
5 Procedure	10
5.1 Aanvraag en aanvullingen	10
5.2 Procedure	10
5.3 Tijdelijke vergunning	10
6 Mededelingen	11

Samenvatting

Op 5 februari 2020 ontving Waternet een aanvraag voor een watervergunning (hierna te noemen: vergunning) van Gebiedscoöperatie Rijn Vecht en Venen U.A., Oostkanaaldijk 12 a, 3632 GA Loenen aan de Vecht.

Waternet behandelt deze aanvraag namens het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer WN2020-000870.

De aanvraag betreft het opzetten van het slootwaterpeil van 15 maart tot 30 juni en het plaatsen van tijdelijke werken op de volgende locaties:

- Gebied 1: Polderweg 1, Abcoude
- Gebied 2: Bovendijk 38, Wilnis
- Gebied 3: Middenweg 4, Mijdrecht
- Gebied 4: De Horn 1, Baambrugge
- Gebied 5: Proostdijerdsweg 20, Waverveen
- Gebied 6: De Horn 1, Baambrugge (3^{de} sloot)
- Gebied 7: Wilnis Zuwe 46 en 48, Wilnis
- Gebied 8: Burg. Padmosweg 169, Wilnis.
- Gebied 9: Wilnis Zijweg, Wilnis

Deze activiteiten vinden plaats nabij waterstaatswerken die onder de bevoegdheid van het waterschap vallen. Om de werking van de waterstaatswerken goed te beschermen, is een vergunning nodig.

Conclusie

De aangevraagde vergunning wordt verleend. In het vervolg van deze vergunning staat waarom. Aan de vergunning moeten wij voorschriften verbinden, om de doelen en belangen van de Waterwet te beschermen (artikel 2.1).

1 Besluit

Het dagelijks bestuur van AGV besluit als volgt:

- I. De gevraagde vergunning aan Gebiedscoöperatie Rijn Vecht en Venen U.A., Oostkanaaldijk 12 a, 3632 GA Loenen aan de Vecht, te verlenen voor het uitvoeren van de volgende activiteiten in een watersysteem of beschermingszone, zoals staat in de in paragraaf 3.2 van deze vergunning genoemde artikelen uit de Keur AGV 2019:
 - het opzetten van het waterpeil van 15 maart 2020 tot 30 juni 2020;
 - het plaatsen van tijdelijke werken en/of het dichtzetten van duikers om de peilopzetting te realiserenin verband met het opzetten slootpeil, in het broedseizoen van weidevogels, in Abcoude, Wilnis, Mijdrecht, Baambrugge en Waverveen.
- II. De volgende stukken maken deel uit van deze vergunning:
 - DMS2020-0009659 locaties werkgebied AGV 2020
- III. De vergunning uitsluitend te verlenen gedurende de periode van 15 maart tot en met 30 juni.
- IV. Aan de vergunning de in hoofdstuk 2 opgenomen voorschriften te verbinden, om de doelen en belangen van de Waterwet te waarborgen (artikel 2.1).

Bij het tot stand komen van dit besluit hebben wij rekening gehouden met de Waterwet, de Keur AGV 2019 en de Algemene wet bestuursrecht. Hoe wij hier rekening mee gehouden hebben staat in Hoofdstuk 4: Toetsing en overwegingen. In artikel 1.1 van de Keur AGV 2019 worden de in dit besluit gebruikte begrippen toegelicht.

Namens het dagelijks bestuur van AGV,

J.A. Mateboer, senior medewerker Vergunningen

Wij informeren de gemeente De Ronde Venen over dit besluit.

2 Voorschriften

2.1 Algemeen

voorschrift 1 Uitvoering

- 1.1 De vergunninghouder mag tijdelijke hulpconstructies en hulpwerken die nodig zijn om het werk te realiseren, alleen toepassen na goedkeuring **vooraf** door de toezichthouder van Waternet (hierna toezichthouder).
- 1.2 De werken die op grond van deze vergunning aanwezig zijn, moeten:
 - a. zo functioneren, worden onderhouden en bediend, dat ze aan hun functie (blijven) voldoen;
 - b. zijn uitgevoerd in voor de functie geschikt materiaal.
- 1.3 Direct nadat de werken voltooid zijn, moet de vergunninghouder ervoor zorgen dat gebruikte werktuigen, materialen, hulpwerken en resterende (niet-gebruikte) materialen, afval en drijfvuil worden opgeruimd en afgevoerd.

voorschrift 2 Contactpersonen aanwijzen

- 2.1 De vergunninghouder moet een of meer personen aanwijzen die erop toezien dat de vergunningvoorschriften worden nageleefd, waarmee in spoedgevallen, ook buiten kantooruren, overleg kan worden gevoerd.

voorschrift 3 Start en einde werk melden

- 3.1 De vergunninghouder moet de start van de activiteiten **minimaal 5 werkdagen tevoren** melden bij de toezichthouder en de beëindiging **binnen 2 dagen na afloop**. Dit kan met een mail naar **handhaving@waternet.nl** met vermelding van zaaknummer WN2020-000870.

voorschrift 4 Calamiteiten

- 4.1 De vergunninghouder moet de toezichthouder onmiddellijk op de hoogte brengen van calamiteiten (0900 9394, lokaal tarief).

2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij oppervlaktewater

voorschrift 5 Oppervlaktewater algemeen

- 5.1 De werken om de tijdelijke peilopzetting te realiseren mogen voorafgaand aan de peilopzetting van 15 maart 2020 geen belemmering vormen voor de doorstroming van het oppervlaktewater.
- 5.2 Vanaf 15 maart 2020 mag het peil in de tussensloten van de gebieden op de kaart locaties werkgebied AGV 2020 met kenmerk DMS2020-0009659 worden opgezet.
- 5.3 Na afloop van de periode met hoger peil (30 juni) moeten de tijdelijke peilscheidingen direct worden verwijderd en moeten alle door de werkzaamheden ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater worden verwijderd.
- 5.4 Op 15 juni moet worden gestart met het verlagen van het waterpeil. Het waterpeil moet op 30 juni weer tot de oorspronkelijke hoogte zijn en dit kan worden gedaan door afpompen of indamping.

- 5.5 Om rechtstreekse afstroming van water naar de sloot te voorkomen, moett een minimale drooglegging op 100% van het perceel worden gerealiseerd met een waterpeil minimaal 5 cm beneden maaiveld. Tevens dient de pomp niet te werkend te zijn indien dit niet nodig is.
- 5.6 Als uit de monitoring van Waternet blijkt dat de peilopzetting in de tussensloten van een gebied een negatieve invloed heeft op de waterkwaliteit, dan moeten in overleg met Waternet (afdeling VTH) maatregelen worden genomen om deze effecten te beperken.

voorschrift 6 Voorschriften voor wijzigen waterpeil

- 6.1 De onderbemalingspomp moet worden uitgezet als het waterpeil in de ontvangende watergang hoger komt dan:
- Gebied 1: NAP -2.15 m
 - Gebied 2: NAP -6.30 m
 - Gebied 3 NAP -6.06 m
 - Gebied 4: NAP -2.35 m
 - Gebied 5: NAP -6.40 m
 - Gebied 6: NAP -2.35 m
 - Gebied 7: NAP -2.21 m
 - Gebied 8: NAP -6.20 m
 - Gebied 9: NAP -6.20 m
- 6.2 De vergunninghouder moet ervoor zorgen dat er zo min mogelijk waterflora en -fauna en vuil wordt verpompt. Hierbij wordt gekeken naar de metingen welke worden beschreven in voorschrift 5.5.
- 6.3 Het maximale debiet dat verpompt wordt, mag niet meer zijn dan 6 m3/uur.

3 Aanleiding

3.1 Algemeen

Dit hoofdstuk beschrijft welke activiteiten in de aanvraag staan en welke wet- en regelgeving van toepassing is. Ook wordt beschreven welke activiteiten niet in dit besluit zijn opgenomen, omdat ze vrijgesteld zijn van vergunningplicht en/of onder de zorgplicht vallen.

Verleende vergunningen

In 2016 is begonnen met de periodieke peilopzettingen waarvoor nu wederom vergunning is aangevraagd. Op 5 april 2016 is een watervergunning verleend met kenmerk 16.032200 en zaaknummer W-16.00547-16.020978 aan de Gebiedscoöperatie Rijn, Vecht en Venen voor de peilopzettingen met tijdelijke hulpwerken.

In 2017, 2018 en 2019 is jaarlijks vergunning verleend voor deze activiteiten:

9 mei 2017 watervergunning met kenmerk 17.080338 en zaaknummer W-17.00189;

27 februari 2018 watervergunning met kenmerk DMS2019-0001906 en zaaknummer WN2017-004959;

22 februari 2019 watervergunning met kenmerk DNS2019-0003475 en zaaknummer WN2019-000009.

Omschrijving

De aanvraag betreft het opzetten van het slootpeil van 15 maart tot 30 juni en het plaatsen van tijdelijke werken. Elk jaar wijzigen de gebieden minimaal. Dit jaar gaat het om 9 gebieden op de volgende locaties:

- Gebied 1: Polderweg 1, Abcoude
- Gebied 2: Bovendijk 38, Wilnis
- Gebied 3: Middenweg 4, Mijdrecht
- Gebied 4: De Horn 1, Baambrugge
- Gebied 5: Proostdijerdwarweg 20, Waverveen
- Gebied 6: De Horn 1, Baambrugge (3^{de} sloot)
- Gebied 7: Wilnis Zuwe nr. 46 en 48 te Wilnis
- Gebied 8: Burg. Padmosweg 169, Wilnis.
- Gebied 9: Wilnis Zijkweg, Wilnis

3.2 Aangevraagde activiteiten

De aanvraag betreft de volgende activiteiten in een watersysteem of beschermingszone:

- 1) Het tijdelijk opzetten van het waterpeil in enkele sloten;
- 2) Het plaatsen van tijdelijke werken en/of het dichtzetten van duikers om de peilopzetting te realiseren;

Voor bovenstaande activiteit(en) is een vergunning nodig op grond van de volgende regelgeving:

- artikel 2.31 lid 1 onder d van de Keur AGV 2019;
- artikel 2.31 lid 2 onder a van de Keur AGV 2019.

3.3 Waterstaatkundige informatie

Deze activiteiten worden uitgevoerd in de volgende secundaire wateren:

- Gebied 1: Polderweg 1, Abcoude in Polder Waardassacker en Holendrecht met een waterpeil van NAP -2.55 m.
- Gebied 2: Bovendijk 38, Wilnis in Polder Wilnis- Veldzijde met een zomerpeil van NAP -6,40 m en winterpeil van NAP -6,50 m.
- Gebied 3: Middenweg 4, Mijdrecht in Polder de Eerste Bedijking

- Gebied 4 met een waterpeil van NAP -6.26 m.
De Horn 1, Baambrugge in Polder Baambrugge Westzijds met een waterpeil van NAP -2.55 m.
- Gebied 5 Proostdijerdsweg 20, Waverveen in Polder Groot Mijdrecht met een waterpeil van NAP -6.70 m.
- Gebied 6 De Horn 1, Baambrugge (3^{de} sloot) in Polder Baambrugge Westzijds met een waterpeil van NAP -2.55 m.
- Gebied 7 Wilnisse Zuwe nr. 46 en 48 te Wilnis in Polder Groot Wilnis – Vinkeveen met een zomerpeil van NAP -2.36 m en een winterpeil van -2.41 m.
- Gebied 8 Burg. Padmosweg 169, Wilnis in polder Polder Wilnis- Veldzijde met een waterpeil van NAP -6.40 m.
- Gebied 9 Nabij de Wilnisse Zijweg, Wilnis in Polder Groot Mijdrecht met een waterpeil van NAP -6.40 m.

4 Toetsing en overwegingen

4.1 Toetsingskader

Bij het toetsen van vergunningaanvragen beoordelen wij of die aanvragen verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer (Waterwet, artikel 2.1):

- a. overstromingen, wateroverlast en waterschaarste moeten worden voorkomen en waar nodig worden beperkt;
- b. de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen moet worden beschermd en zo mogelijk verbeterd;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

De doelstellingen voor het waterbeheer zijn in de Keur uitgewerkt in oogmerken en specifieke zorgplichten voor de verschillende waterstaatswerken. De oogmerken geven de hoger liggende doelen van de regels aan. De specifieke zorgplichten geven aan welke zorg nodig is om de goede staat en werking van het watersysteem te beschermen. De specifieke zorgplichten gelden voor een ieder die een activiteit in het watersysteem verricht. De oogmerken en specifieke zorgplichten vormen tezamen de beoordelingsregels voor het beoordelen van vergunningaanvragen. Voor het toetsen aan de beoordelingsregels kunnen in de beleidsregels nog standaarden en maatstaven zijn opgenomen.

AGV gebruikt het bovengenoemde toetsingskader voor toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

4.2 Beoordeling vergunningaanvraag

De aangevraagde activiteiten zijn getoetst aan bovengenoemde beoordelingsregels. Bij deze toetsing is gebruik gemaakt van de beleidsregels, zoals opgenomen in de onderstaande tabel.

Tabel: Gehanteerde beleidsregels voor de Keur van AGV

Handeling	Beleidsregels voor de Keur van AGV:		Resultaat
werken in en nabij wateren	Hoofdstuk 10	Beleidsregel 10.1	Voldoet
wijzigen van het waterpeil	Hoofdstuk 14	Beleidsregel 14.1 en 14.4	Voldoet

Overwegingen

Bij het toetsen van de vergunningaanvraag aan de beoordelingsregels is het volgende in overweging genomen:

De aanvraag betreft een project waarbij het slootwaterpeil tussen 15 maart en 30 juni 2020 in tussen-sloten van de 9 op de kaart locaties werkgebied AGV 2020 (kenmerk DMS2020-0009659) aangegeven gebieden wordt opgezet. Het is niet de eerste keer dat dit project wordt vergund. In voorgaande jaren is nagelaten om de invloed van de vernatting op de waterkwaliteit in de gebieden te monitoren. Afgesproken is het project voor de vernatting in 2020 voort te zetten waarbij de effecten op de waterkwaliteit door Waternet worden gemonitord. Het resultaat van de monitoring vormt de basis voor overleg over voortzetting van het vernattingsproject in het broedseizoen.

Conclusie

De vergunning kan worden verleend, omdat uit de bovenstaande toetsing blijkt dat voldoende invulling is gegeven aan de specifieke zorgplichten en genoemde randvoorwaarden.

5 Procedure

5.1 Aanvraag en aanvullingen

De aanvraag is op 5 februari 2020 bij Waternet ingediend. Waternet heeft burgemeester en wethouders van gemeente de Ronde Venen van de aanvraag in kennis gesteld (Wtw artikel 6.15).

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- DMS2020-0009657 aanvraagformulier
- DMS2020-0009658 Begeleidende mail vergunningaanvraag
- DMS2020-0009659 Locaties hoogwatersloot RVV in werkgebied AGV 2020
- DMS2020-0009660 Aanbiedingsbrief aanvraag Watervergunning

De aanvraag is op 20 februari aangevuld met:

- DMS2020-0013484 aanvullende informatie peilen
- DMS2020-0013483 monitoring afspraak waternet

De aanvraag is op 28 februari aangevuld met:

- DMS2020-0014654 akkoord vergunning

De aanvrager is per mail van 19 februari 2020 op de hoogte gebracht dat de aanvraag nog onvolledige gegevens bevatte om deze in behandeling te kunnen nemen. Daarbij is aanvrager in de gelegenheid gesteld om de aanvraag aan te vullen voor 29 februari 2020 (op grond van de Awb, artikel 4.5). Deze ontbrekende gegevens zijn op 20 februari ontvangen.

De aanvrager is per mail van 25 februari 2020 op de hoogte gebracht dat de aanvraag nog onvolledige gegevens bevatte om deze in behandeling te kunnen nemen. Daarbij is aanvrager in de gelegenheid gesteld om de aanvraag aan te vullen voor 29 februari 2020 (op grond van de Awb, artikel 4.5). De laatste ontbrekende gegevens zijn op 28 februari 2020 ontvangen en geregistreerd. Daarmee is de procedure opgeschort met 3 dagen.

5.2 Procedure

De voorbereiding van de vergunning op grond van de Waterwet heeft plaatsgevonden volgens Awb (afdeling 4.1.2).

5.3 Tijdelijke vergunning

Het project wordt in 2020 vervolgd. Omdat de samenstelling van de deelnemende groep veehouders kan wijzigen wordt de vergunning verleend per jaar. Dit jaar is dat van 15 maart 2020 tot 30 juni 2020.

6 Mededelingen

Belanghebbenden kunnen, met ingang van de dag na de dag dat de vergunning bekend is gemaakt, gedurende **zes weken** een bezwaarschrift indienen tegen deze vergunning (op grond van de Awb). Bezwaarschriften stuurt u (bij voorkeur samen met een afschrift van deze vergunning) naar: Het dagelijks bestuur van AGV, p/a Waternet, Afdeling Juridische Zaken, Postbus 94370, 1090 GJ Amsterdam.

U moet het bezwaarschrift ondertekenen en het bevat ten minste:

- de naam en het adres van de indiener van het bezwaarschrift;
- een dagtekening (datum);
- een omschrijving van de beschikking, waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden (motivering) van het bezwaar.

Behandeling van het bezwaar is kosteloos.

De vergunning treedt in werking de dag na bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet (Awb artikel 6:16). Bij een spoedeisend belang, kunt u, als u tijdig bezwaar instelt, ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u richten aan de Voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de rechtbank Amsterdam. Hieraan zijn kosten verbonden.

Dit kan digitaal via <https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Rechtsgebieden/Bestuursrecht> (DigiD nodig; zie de site voor de voorwaarden).

Overige mededelingen

- De peilscheidende werken gaan deel uitmaken van het watersysteem waarvoor AGV het bevoegd gezag is. Dit betekent dat de Keur AGV 2019 hierop van toepassing is.
- AGV kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of verwijderen. Dit kan gebeuren in verband met werken die AGV zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat. Blijkt dat de vergunninghouder hierdoor schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijs niet (geheel) voor zijn rekening behoort te blijven en waarvan de vergoeding niet of niet voldoende op een andere wijze is verzekerd? Dan kan het bestuur van AGV hem op zijn verzoek een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding in geld of op andere wijze toekennen.
- De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast deze vergunning, voor de activiteiten waarop de vergunning betrekking heeft, ook een vergunning- en een meldingsplicht kan zijn op grond van andere wetten, verordeningen en algemene regels
- Het hebben van deze vergunning ontslaat de vergunninghouder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen om te voorkomen dat derden of AGV schade lijden als gevolg van het gebruik van de vergunning.
- Als deze vergunning niet binnen drie jaar na dit besluit in gebruik is, dan kunnen wij deze intrekken.
- De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Waternet (afdeling VTH).
- Als er nadelige gevolgen of schade ontstaan voor derden door de activiteiten, kan AGV onmiddellijk aanvullende voorwaarden voorschrijven voor het nemen van compenserende maatregelen. De vergunninghouder is verplicht bij nadelige gevolgen of schade voor derden door de activiteiten, maatregelen te nemen om deze op te heffen of te compenseren.