

Schijf Grondboringen B.V.

	Formulier	Doc.code:	OPR
	Opleverrapportage	Pagina:	1 / 4
		Datum:	22-12-10
		Versie:	2.0



Drechtdijk 36, 1424 RH De Kwakel
Tel: 0297-563260, Fax: 0297-540592

BOORPROFIEL (uitgevoerd onafhankelijk van de opdrachtgever en onder BRL SIKB 2100, VKB pr

Plaats	Kundelstaart
Locatie	Mijnsherenweg
Uitvoeringsperiode	4-6-2019
Boringnummer/code	B1/Neg
Boorsyst./diam.	zuigboring/ø250
Opdrachtgever	HortiparQ
Boormeester	M Schijf
Einddiepte	74.00
Hulp-boormeester	M Elings
Boorspoeling / additieven	Hoeveelheid werkwater
XY-coördinaten	

Diepte in mtrs - maaiveld	Omschrijving grondlagen vlgs NEN 5104	M-waarde
00.00 - 00.60	klei,geroerde grond,bruin	
00.60 - 02.00	klei,licht zandig wat schelpresten,grijs	
02.00 - 05.50	klei,licht zandig wat schelpresten,grijs	
05.50 - 06.00	veen,bruin	
06.00 - 08.00	zand,fijn,grijs	
08.00 - 13.50	zand,matig fijn,grijs	
13.50 - 15.75	zand,matig fijn tot matig grof,grijs	
15.75 - 20.00	zand,matig grof afw fijner,grijs	
20.00 - 22.00	zand,matig grof,grijs	
22.00 - 24.00	zand,matig grof tot matig fijn,grijs	
24.00 - 28.00	zand,matig grof met grindjes,grijs	
28.00 - 30.00	zand,matig grof,grijs	
30.00 - 31.75	zand,matig fijn met houtsnippers,grijs	
31.75 - 34.00	zand,matig grof,grijs	
34.00 - 35.50	zand,matig fijn tot matig grof met houtsnippers,grijs	
35.50 - 40.00	zand,matig fij met kleisnippers afw grover,grijs	
40.00 - 44.00	zand,matig fijn afw grover ,grijs	
44.00 - 47.00	zand,matig fijn,grijs	
47.00 - 50.00	klei,grijs	
50.00 - 53.00	klei,grijs	
53.00 - 54.00	klei,licht zandig,grijs	
54.00 - 55.50	klei,licht humeus,grijs/bruin	
55.50 - 56.50	zand,matig fijn tot fijn,grijs	
56.50 - 58.00	zand,matig fijn wat houtresten,grijs	
58.00 - 60.00	zand,matig fijn wat houtresten,grijs	



Schijf Grondboringen B.V.

	Formulier	Doc.code:	OPR
		Pagina:	2 / 4
	Opleverrapportage	Datum:	22-12-10
		Versie:	2.0

Plaats	Kundelstaart		
Locatie	Mijnsherenweg		
Uitvoeringsperiode	4-6-2019		
Boringnummer/code	B1/Neg		
Boorsyst./diam.	zuigboring/ø250		
Opdrachtgever	HortiparQ		
Boormeester	M Schijf		
Einddiepte	74.00		
Hulp-boormeester	M Elings		
Boorspoeling / additieven	0	Hoeveelheid werkwater	0
XY-coördinaten	0		

[illegible]

Schijf Grondboringen B.V.

	Formulier	Doc.code:	OPR
	Opleverrapportage	Pagina:	3 / 4
		Datum:	22-12-10
		Versie:	2.0

Plaats	Kundelstaart
Locatie	Mijnsherenweg
Uitvoeringsperiode	4-6-2019
Boringnummer/code	B1/Neg
Boorsyst./diam.	zuigboring/ø250
Opdrachtgever	HortiparQ
Boormeester	M Schijf
Einddiepte	74.00
Hulp-boormeester	M Elings
Boorspoeling / additieven	0
Hoeveelheid werkwater	0
XY-coördinaten	0

Eventuele opmerkingen / tekortkomingen / getroffen maatregelen / verontreinigingen / onderbouwing bij afwijking van BRL SIKB 2100 - VKB Protocol 2101:		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		

Constructie						
Constructie	Diepte m-mv	Lengte m	Materiaal	Diam. mm	Perf.mm	
stijgbuis	00.00-19.50	19.5	pvc	125		
stijgbuis	19.50-58.00	38.5	pvc	110		
filter	58.00-73.50	15.0	pvc	110	0.5	
zandvang	73.50-74.00	0.5		110		

Pijlbuisconstructie						
Stijgbuis m- mv	Diam.mm	Materiaal	Nr.	Filter m - mv	materiaal	Perf.mm
00-00-19.00	32	pvc		19.00-20.00	pvc	0.5

Schijf Grondboringen B.V.

	Formulier	Doc.code:	OPR
	Opleverrapportage	Pagina:	4 / 4
		Datum:	
		Versie:	2.0

Plaats	Kundelstaart
Locatie	Mijnsherenweg
Uitvoeringsperiode	4-6-2019
Boringnummer/code	B1/Neg
Boorsyst./diam.	zuigboring/ø250
Opdrachtgever	HortiparQ
Boormeester	M Schijf
Einddiepte	74.00
Hulp-boormeester	M Elings
Boorspoeling / additieven	0
	Hoeveelheid werkwater
XY-coördinaten	0

Kleiafdichting		
kleiafdichting 300	00.60-02.20	
grind 1.1.6	02.20-03.00	
kleiafdichting 300	03.00-07.00	
grind 1.1.6	07.00-13.00	
kleiafdichting 300	13.00-14.70	
grind 1.1.6	14.70-32.00	
kleiafdichting 300	32.00-33.00	
grind 1.1.6	33.00-46.00	
kleiafdichting 300	46.00-50.50	
grind 1.1.6	50.50-53.00	
kleiafdichting 300	53.00-56.50	
grind 1.1.6	56.50-74.00	

Grondwaterinformatie				
m-mv	0.10		PH / EC	
m-mv			PH / EC	
m-mv			PH / EC	
m-mv			PH / EC	
m-mv			PH / EC	