

Formulierversie
2019.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer 5117087

Aanvraagnaam Osmose onttrekking

Uw referentiecode 241400

Ingediend op 24-04-2020

Soort procedure Onbekend

Projectomschrijving Het betreft de aanvraag voor het onttrekken van grondwater t.b.v. een omgekeerde osmose installatie.

Opmerking -

Gefaseerd Nee

Blokkerende onderdelen weglaten Nee

Bijlagen die later komen -

Bijlagen n.v.t. of al bekend -

Bevoegd gezag

Naam: WS Amstel, Gooi en Vecht (AGV)

Postadres: Waternet, Afdeling KMR/VTH, Antwoordnummer 39219,
1090 VC Amsterdam

Telefoonnummer: 0900 93 94

E-mailadres: infopuntwater@waternet.nl

Website: <http://www.waternet.nl/vergunningen>

Bereikbaar op: van 8.00 tot 18.00 uur

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Agrarische doeleinden

- Water in de bodem brengen of eraan onttrekken

Bijlagen

Formulierversie
2019.01

Locatie

1 Adres

Postcode	1424PE
Huisnummer	149
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Hoofdweg
Plaatsnaam	Kudelstaart
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee

Water in de bodem brengen of eraan onttrekken

Agrarische doeleinden

1 Water in de bodem brengen of eraan onttrekken

- Welke activiteit wilt u uitvoeren?
- ☐ Realiseren van een open bodemenergiesysteem
☒ Onttrekken van grondwater
☐ Infiltreren van water
- Wilt u een bestaande vergunning wijzigen?
- ☐ Ja
☒ Nee
- Wat is de begindatum van deze activiteit?
- 24-04-2020
- Geef eventueel een toelichting op de begindatum.
- Installatie reeds actief
- Wat is de einddatum van deze activiteit?
-
- Geef eventueel een toelichting op de einddatum.
-
- Omschrijf de activiteit die u wilt uitvoeren.
- Het betreft het onttrekken van grondwater t.b.v. de productie van gietwater m.b.v. een omgekeerde osmose installatie.
- Waarom wilt u de activiteit uitvoeren?
- Vanwege de steeds drogere zomers aanvulling op de opvang van hemelwater.
- Worden er mechanische bodemboringen toegepast?
- ☒ Ja
☐ Nee
- Wat is het certificaatnummer van het bedrijf dat bodemboring uitvoert?
- K58647/08
- Wat is de bedrijfsnaam van het bedrijf dat de bodemboring uitvoert?
- Schijf grondboringen boort een nieuwe bron

2 Onttrekken van grondwater

- Waarvoor wilt u grondwater onttrekken?
- ☐ Industriële toepassing van meer dan 150.000 m3 per jaar
☐ Industriële toepassing van minder dan 150.000 m3 per jaar
☐ Openbare drinkwatervoorziening
☐ Open bodemenergiesysteem
☐ Drinkwater vee
☐ Bronbemaling
☐ Bodem- en/of grondwatersanering
☒ Beregening
☐ Anders

In welke volume-eenheid wilt u de maximaal per uur te onttrekken hoeveelheid opgeven? Kies de eenheid zo, dat u de hoeveelheid als een geheel getal kunt opgeven.

- ☒ m3
☐ l

Hoeveel water wilt u maximaal per uur onttrekken in de door u opgegeven eenheid?

6

Hoeveel water wilt u maximaal onttrekken in m3 per etmaal?

144

Hoeveel water wilt u maximaal onttrekken in m3 per maand?

4464

Hoeveel water wilt u maximaal onttrekken in m3 per kwartaal?

13250

Hoeveel water wilt u maximaal onttrekken in m3 per jaar?

17500

Hoeveel m3 water wilt u in totaal maximaal onttrekken?

-

Op welke manier voert u het onttrokken grondwater af dat niet wordt verbruikt?

- ☐ Lozen in een oppervlaktewaterlichaam
☐ Lozen in een vuilwaterriool
☐ Lozen in een schoonwaterriool
☒ Terugbrengen in de bodem of het grondwater
☐ Lozen op de bodem
☐ Anders

Tabellen

Water in de bodem brengen of eraan onttrekken
Agrarische doeleinden
Onttrekkingsputten

Putnummer	Nieuw/bestaand	Diameter (cm)	Lengte (cm)	Bovenkant t.o.v. NAP (cm)	Onderkant t.o.v. NAP (cm)
01.pos	Bestaand	11	1000	-	-

Bovenkant t.o.v. maaiveld (cm)	Onderkant t.o.v. maaiveld (cm)	Brutopompcapaciteit (l/uur)	Pompcapaciteit (l/uur)	RD X-coördinaat	RD Y-coördinaat
-2500	-3500	-	-	110633	470755

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
200423-MdD-VGN--Osmose-locatie_bronnen	241400-200423-MdD-VGN-Osmose-locatie bronnen.pdf	Situatietekening, kaart of foto	2020-04-24	In behandeling
241400-200423-MdD-b-ijlage-osmose-C1	241400-200423-MdD-bijlage-osmose-C-1.pdf	Gegevens water in de bodem brengen of eraan onttrekken	2020-04-24	In behandeling
Referentieboring	Referentieboring opleverrapportage HortiparQ BV B1 Neg.pdf	Anders	2020-04-24	In behandeling