



P1 | Paalprincipe  
1 : 20

Bouwpeil is aangenomen op 0,68 m + NAP.  
Graag controleren, bij afwijking doorgeven.

(17.2) Prefab palen									
Vast punt:		-	Sond.rapport nr:		06P005972 (Inlijn-Blokpoeil)				
Peil t.o.v. NAP:		0,68 m + NAP	Peil te controleren door aannemer		Ja				
Type heiblok:		-	Paaltype:		Prefab paal				
Afmetingen	Type paal	B.k. paal tov Peil	B.k. paal tov NAP	Afhak-niveau tov Peil	P.P.N. tov NAP	P.P.N. tov Peil	Steklengte	Paallengte	Aantal
220x220mm		-500	180	-900	-13320	-14000	0,400 m	13,5 m	23
250x250mm		-500	180	-900	-13320	-14000	0,400 m	13,5 m	3

Er zijn prefabpalen op tekening aangegeven. Eventueel risico voor trillingen / schade / geluid is niet voor verantwoordelijkheid van Ingenieursbureau Faas & van Iterson. De aannemer of opdrachtgever dient dit risico met de CAR polis af te dekken. Als alternatief kan er een trillingsvrij systeem worden aangehouden.

Opmerkingen	Door leverancier uit te werken onderdelen
<ul style="list-style-type: none"><li>- Maatvoering controleren</li><li>- Bij paalmissstanden of gebroken palen overleggen met constructeur</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Prefab palen</li></ul>

Bouwpeil : +0,68 m t.o.v. NAP

**Detailniveau model** (van de op deze tekeningen aangegeven constructieonderdelen): LOD300  
Objecten zijn gerealiseerd en accuraat in termen van hoeveelheden, afmetingen, vorm, locatie en oriëntatie.  
Aan de objecten kan niet-geometrische informatie zijn gekoppeld  
Aanpassingen danwel wijzigingen op reeds uitgegeven tekeningen dienen op de betreffende stukken aangegeven te worden.  
Om zodoende correcte verwerking te waarborgen.

Rev.	Revisie omschrijving			Datum
Nieuwbouw woonhuis a/d Kudelstaartseweg 67 te Vrouwenroost				8239
				F1
Palenplan				
Schaal : 1:50/20 Formaat : 841 x 594 1e uitgave datum : 15-09-2020		Fase : Bouwaanvraag Status : Voorlopig Revisie datum :		Tekenaar : D. Ouweland Constructeur : E. van Hameren
Faas & van Iterson				
INGENIEURSBUREAU Staal, beton en houtconstructies				
Wattstraat 52 Sassenheim   T 0252 234 950   info@faasenvaniterson.nl   www.faaenvaniterson.nl				