

WATERVERGUNNING

**D2016-09-000792/
2016-012833**

<p>Watervergunning</p>	<p>D2016-09-000792/ 2016-012833</p>
------------------------	---

1 Inleiding

Dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Delfland (hierna: Delfland) hebben op 5 september 2016 een aanvraag voor een watervergunning ontvangen van Shiverrr Sport, Entertainment & Promotion B.V. te Delft.

De aanvraag betreft het gebruikmaken van een waterstaatswerk, een beschermingszone of een profiel van vrije ruimte, waarvoor krachtens de Keur Delfland vergunning is vereist.

2 Conclusie

Met het in de vergunning opnemen van voorschriften wordt gewaarborgd dat de vergunning verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Gelet op de overwegingen kan de gevraagde vergunning worden verleend.

3 Besluit


Gelet op de Keur Delfland, de Waterwet en de overwegingen van deze vergunning, besluit het college van dijkgraaf en hoogheemraden als volgt:

- a) De gevraagde watervergunning te verlenen aan Shiverrr Sport, Entertainment & Promotion B.V., Buitenwatersloot 333, 2614 GS Delft (hierna: vergunninghouder), voor het houden van een motorcrossrace evenement op het strand tussen het Noordelijk Havenhoofd en het Carlton Beach hotel te Den Haag.
- b) De volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning:
 1. tekening 'Overzicht te plaatsen objecten op het strand', gewijzigd d.d. 28 augustus 2016;
 2. tekening 'Geluidstoren', versie A, d.d. 7 oktober 2015;
 3. berekening 'Geluidstoren', nr. RBK05;
 4. rapport 'Voorstel tunnel nooddienst Red Bull Knock Out 2016', versie 1, d.d. 5 september 2016;
 5. tekening 'Red Bull Knock Out Track 2016'.
- c) De vergunning te verlenen van 11 november 2016 tot en met 23 november 2016.
- d) Aan de vergunning voorschriften, opgenomen in hoofdstuk 5, te verbinden.

4 Ondertekening

Delft, 16 september 2016

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Teamleider Regulering en Planadvisering,



drs. W. van Harmelen

Waternvergunning	D2016-09-000792/ 2016-012833
------------------	---------------------------------

5 Voorschriften

5.1 Algemene voorschriften

Voorschrift 1

Algemeen

1. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
2. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
3. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
4. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
5. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning.
6. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
7. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die Delfland zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

5.2 Voorschriften voor het gebruik maken van een waterstaatswerk, een beschermingszone of een profiel van vrije ruimte waarvoor krachtens de Keur Delfland vergunning is vereist

Voorschrift 2

Werken in de zeewering

1. Het waterkerende vermogen van de zeewering mag niet worden aangetast.
2. De in de zeewering te verrichten grondroering moet worden beperkt tot hetgeen noodzakelijk is voor de uitvoering van de werkzaamheden.
3. Ter plaatse van de uit te voeren werken mag geen overschietend zand of ander korrelig bodemmateriaal blijvend uit de zeewering worden verwijderd. Eventueel ongeschikt bevonden materiaal moet worden vervangen door geschikt bodemmateriaal.

Voorschrift 3

Periode werken op het strand

Na afloop van het evenement, doch uiterlijk op 24 november 2016, moeten de werken volledig zijn verwijderd. De vergunninghouder moet de ontruimde locatie in goede staat opleveren volgens aanwijzingen van Delfland.

Voorschrift 4

Uitvoering werken

1. De werken moeten worden geplaatst op een afstand van minimaal 10 meter van de gemiddelde hoogwaterlijn (= NAP +1,07 m).
2. De werken moeten demontabel en verplaatsbaar zijn.
3. De werken moeten bij stormvloed in delen uiteen kunnen vallen.

Waternvergunning	D2016-09-000792/ 2016-012833
------------------	---------------------------------

6 Aanvraag

6.1 Locatie

De werkzaamheden of activiteiten vinden plaats nabij:

Adres: strand Boulevard/Strandweg
Plaats: Scheveningen, gemeente Den Haag
Waterkering: primaire waterkering (zeewering)

6.2 Aanleiding

De vergunninghouder wil de activiteiten uitvoeren ten behoeve van een motorcross strandrace.

6.3 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

De activiteiten die in deze waternvergunning worden vergund, omvatten:

- het verplaatsen van ca. 80.000 m³ zand;
- het maken van drie tunnelconstructies (bestaande uit zeecontainer, draglineschotten);
- het plaatsen van 80 zeecontainers als onderdeel van het parcours;
- het plaatsen van 18 geluidstorens (steigerbuis-constructie);
- het racen met motorvoertuigen.

7 Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

7.1 Algemeen

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer. De doelstellingen zijn gericht op:

- voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
- bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de werken niet verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer voldoende te beschermen door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning.

7.2 Overwegingen voor het gebruik maken van een waterstaatswerk, een beschermingszone of een profiel van vrije ruimte waarvoor krachtens de Keur Delfland vergunning is vereist

7.2.1 Toetsing aan regelgeving en beleid

De werkzaamheden zijn getoetst aan:

- de Keur Delfland;
- het Waterbeheerplan Delfland 2016 – 2021;
- het Delflands Algemeen Waterkeringen Beleid van april 2010;
- de Tussennotitie Kust van juni 2014;
- de Beleidsregel Medegebruik Zeewering van juni 2014.

De aangevraagde werken zijn in overeenstemming met bovengenoemd toetsingskader.

Waternvergunning	D2016-09-000792/ 2016-012833
------------------	---------------------------------

7.2.2 Overwegingen t.a.v. de beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste (veiligheid en waterkwantiteit)

Volgens de aanvraag wordt circa 80.000 m³ zand verplaatst. Volgens de parcoustekening worden de ontgravingen en ophogingen gelijkmatig verdeeld over het 2,5 km lange strandgedeelte. Hierdoor zal de afslaglijn niet landwaarts verschuiven. De tijdelijke herverdeling van zand heeft geen negatief effect op de waterveiligheid.

Voor het realiseren van een start-vak nabij het noordelijke havenhoofd en drie tunnels onderdoor het parcours worden zeecontainers gebruikt. Ook ter hoogte van de 'Dijk-in-boulevard constructie' wordt een tunnel aangebracht. De zeecontainers mogen niet vast aan elkaar worden verbonden, om te voorkomen dat een grote constructie in geval van stormvloed gaat drijven en als drijvend 'schip' de zeewering beschadigd.

De te plaatsen 'geluidstorens' (of Layher torens) worden opgebouwd uit steigerbuizen en zullen bij stormvloed uit elkaar vallen. De torens zullen worden gebruikt t.b.v. het maken van tv-opnames.

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen effect op de veiligheid en de waterkwantiteit. Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden kunnen er evenwel negatieve effecten optreden. Door voorschriften op te nemen in deze vergunning worden de belangen van het waterbeheer voldoende beschermd. Hierdoor is er vanuit dit aspect geen bezwaar tegen het verlenen van de vergunning.

7.2.3 Overwegingen t.a.v. de bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen (waterkwaliteit)

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen effect op de waterkwaliteit.

7.2.4 Overwegingen t.a.v. de maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen.

7.3 Eindconclusie overwegingen

Met het in de vergunning opnemen van voorschriften wordt gewaarborgd dat de vergunning verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Gelet op de overwegingen wordt de gevraagde vergunning verleend.

8 Procedure

8.1 Algemeen

De vergunning is voorbereid met toepassing van titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht.

De aanvraag is op 5 september 2016 bij Delfland ingediend. De aanvraag is ingediend door Shiverrr Sport, Entertainment & Promotion B.V. te Delft. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2016-012833.

Samenloop bevoegdheden

Op 8 augustus 2016 heeft Shiverrr Sport, Entertainment & Promotion te Delft een melding op grond van de Waterwet ingediend bij Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid te Rotterdam. Rijkswaterstaat heeft per brief d.d. 15 augustus 2016, kenmerk RWS-2016/34804 (zaaknummer RWSZ2016-00011712), toestemming gegeven aan Shiverrr Sport, Entertainment & Promotion te Delft voor het houden van de motorcross strandrace. Voor Delfland zijn de werken wel vergunningsplichtig omdat het evenement niet voldoet aan de Algemene regels behorende bij de Keur Delfland. Daarom is er geen sprake van samenloop.

<p>Waternvergunning</p>	<p>D2016-09-000792/ 2016-012833</p>
-------------------------	---

8.2 Bezwarenprocedure

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Delfland, t.a.v. de bezwaarschriftencommissie Awb Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft. Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt ingesteld en de gronden van het bezwaar.

De indiener van het bezwaarschrift kan in het bezwaarschrift verzoeken om rechtstreeks beroep bij de administratieve rechter. Indien het college met een dergelijk verzoek instemt, kan de bezwaarprocedure op grond van artikel 7:1 van de Awb worden overgeslagen en zendt het college het bezwaarschrift onverwijld door aan de bevoegde rechter.

De vergunning treedt in werking na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Sector bestuursrecht van de Rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is eveneens een griffierecht verschuldigd.

Het is ook mogelijk om digitaal een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

9 Mededelingen

- I. Een afschrift van deze vergunning is verzonden aan Rijkwaterstaat West- Nederland Zuid, Postbus 556, 3000 AN Rotterdam.
- II. Activiteiten op de vooroever, het strand of binnen de afslagzone zijn geheel voor eigen risico. Juist deze (buitendijkse) gebieden maken deel uit van het dynamische deel van de zeewering. Afslag bij hevige storm is hier altijd mogelijk. Als gevolg van hoge waterstanden kan schade ontstaan aan gebouwen en constructies. Ook de instandhouding van het maaiveld wordt hier niet gegarandeerd zolang de veiligheid van de waterkering niet in het geding is. Delfland verleent in deze gebieden onder strenge voorwaarden een vergunning maar sluit risico op schade niet uit.