

**WIJZIGINGSBESLUIT**  
(watervergunning)

D2017-07-001988/  
2017-009850

## 1 Inleiding

Dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Delfland (hierna: Delfland) hebben op 10 juli 2017 een aanvraag voor een wijziging van een watervergunning ontvangen van RPS te Delft, namens de gemeente Den Haag.

## 2 Conclusie

De voorschriften in de (gewijzigde) vergunning waarborgen dat de werkzaamheden verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer. Gelet op de overwegingen kan met de gevraagde wijziging van de vergunning worden ingestemd.

## 3 Besluit

Gelet op de Keur Delfland, de Waterwet en de overwegingen, besluit het college van dijkgraaf en hoogheemraden vergunning d.d. 27 maart 2014, nr. 1080460/1351667, als volgt te wijzigen:

- a.** in onderdeel b van het besluit wordt:
- tekening nr. 13080301-001, wijz. A, d.d. 16 juli 2013, vervangen door tekening nr. 14080401-003, wijz. A, d.d. 25 juli 2017;
  - tekening nr. 13080301-002, d.d. 2 juli 2013, vervangen door tekening nr. 14080401-002, d.d. 6 juli 2017;
  - toegevoegd tekening nr. 14080401-001, wijz. A, d.d. 25 juli 2017;
- b.** voorschrift 2 in hoofdstuk 5 wordt vervangen door:  
De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd voor 1 februari 2018.
- c.** voorschrift 10 in hoofdstuk 5 wordt vervangen door:  
Dam met afsluitbare duiker
1. Voordat de dam wordt aangelegd, moet ter plaatse van de dam de bagger worden verwijderd.
  2. In het water levende organismen moeten worden overgezet naar de aangrenzende watergang.
  3. De duiker moet voldoen aan de volgende maatvoering:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Type duiker	rond
Lengte duiker	3,5 m
Inwendige doorsnede duiker	minimaal $\varnothing$ 0,80 m
Binnenonderkant van de duiker	NAP -0,93 m (0,50 m beneden schouwpeil)
Schouwpeil	NAP -0,43 m

4. De duiker moet zodanig aangelegd worden dat deze niet kan vervormen of verzakken.
5. De verbindingen tussen duikerelementen moeten waterdicht zijn.
6. De werken moeten zodanig uitgevoerd worden, dat geen lekkage onderlangs, achterlangs en door de damwandschermen kan ontstaan.
7. Aan de hoogwaterzijde van de dam moet een tegen beschadigingen beschermde afsluiter worden geplaatst, die niet door onbevoegden kan worden bediend.


Wijzigingsbesluit	D2017-07-001988/ 2017-009850
-------------------	---------------------------------

8. De afsluiter moet een opgaande spindel hebben.
9. De afsluiter moet worden geautomatiseerd; daartoe dienen de specificaties te worden opgesteld overeenkomstig de eisen van Delfland en aan Delfland te worden toegezonden.
10. De afsluiter mag uitsluitend worden gesloten bij waterstaatkundige noodzaak om de peilstijging in de polderwatergang te beperken.
11. De ter weerszijde van de duiker tegen de dam te plaatsen keerwanden moeten overeenkomstig de bij de vergunning behorende tekening nr. 14080401-003 worden uitgevoerd.
12. De openingen in de keerwanden moeten worden voorzien van een schotbalksponning.
13. In de schotbalksponning aan de instroomzijde (boezemzijde) moet een vuilrooster worden geplaatst.
14. De afsluiter en schotbalksponningen moeten voor bediening en onderhoud altijd bereikbaar zijn. Hiertoe dient vanaf de openbare weg een 4 m brede strook te worden vrijgehouden en over een breedte van 3 m te zijn voorzien van (open)verharding (zoals grasbetontegels).

#### 4 Ondertekening

Delft, 11 augustus 2017

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,  
de Teamleider Regulering en Planadvisering,



drs. W. van Harmelen

Wijzigingsbesluit	D2017-07-001988/ 2017-009850
-------------------	---------------------------------

## 5 Overwegingen

De wijziging van de watervergunning betreft de nog uit te voeren werken voor de aan te leggen dam met afsluitbare duiker en het aanpassen van het keerschot tot stuw met regelbare schuif. Het ontwerp hiervan is iets aangepast waarvoor nieuwe tekeningen worden toegevoegd.

Tevens wordt de uitvoeringstermijn verlengd.

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer. De doelstellingen zijn gericht op:

- voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
- bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de werken niet verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer voldoende te beschermen door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning.

De doelstellingen van het waterbeheer zijn geconcretiseerd in regelgeving en beleid. Bij de toetsing of de aangevraagde werkzaamheden verenigbaar zijn met de doelstelling van de Waterwet wordt getoetst aan deze regelgeving en beleid. De aangevraagde, nu nog uit te voeren, werkzaamheden zijn getoetst aan:

- de Keur Delfland;
- het Waterbeheerplan Delfland 2016–2021;
- de Beleidsregel Medegebruik Regionale waterkeringen van mei 2014;
- het Delflands Algemeen Waterkeringen Beleid van april 2010;
- de Beleidsregels Kunstwerken in wateren van december 2009.

Uit deze toetsing is gebleken dat de werkzaamheden verenigbaar zijn met dit toetsingskader, daarom kan met de wijziging worden ingestemd.

Er zijn geen veranderingen opgetreden in regelgeving en beleid voor deze werken na de vaststelling van de watervergunning. Ook de waterstaatkundige situatie is ter plaatse niet gewijzigd. Daarom kan met de wijziging worden ingestemd.

## 6 Procedure

### 6.1 Algemeen

Dit wijzigingsbesluit is voorbereid met toepassing van titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht.

Na nadere afstemming met Delfland over de uit te voeren en over te dragen constructies heeft de aanvrager op 7 augustus 2017 per e-mail aangepaste tekeningen ingediend.

Wijzigingsbesluit	D2017-07-001988/ 2017-009850
-------------------	---------------------------------

## 6.2 Bezwarenprocedure

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking, tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Delfland, t.a.v. de bezwaarschriftencommissie Awb Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft. Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt ingesteld en de gronden van het bezwaar.

De indiener van het bezwaarschrift kan in het bezwaarschrift verzoeken om rechtstreeks beroep bij de administratieve rechter. Indien het college met een dergelijk verzoek instemt, kan de bezwaarprocedure op grond van artikel 7:1 van de Awb worden overgeslagen en zendt het college het bezwaarschrift onverwijld door aan de bevoegde rechter.

Dit besluit treedt in werking na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Sector bestuursrecht van de Rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is eveneens een griffierecht verschuldigd. Het is ook mogelijk om digitaal een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.