

# WATERVERGUNNING

D2018-01-000186/  
2017-019518

<p>Watervergunning</p>	<p>D2018-01-000186/ 2017-019518</p>
------------------------	---

## 1 Inleiding

Dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Delfland (hierna: Delfland) hebben op 22 november 2017 een aanvraag voor een watervergunning ontvangen van Gemeente Delft.

De aanvraag betreft het gebruikmaken van een waterstaatswerk, of een beschermingszone waarvoor krachtens de Keur Delfland vergunning is vereist.

## 2 Conclusie

Met het in de vergunning opnemen van voorschriften wordt gewaarborgd dat de vergunning verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Gelet op de overwegingen kan de gevraagde vergunning worden verleend.

## 3 Besluit


Gelet op de Keur Delfland, de Waterwet en de overwegingen van deze vergunning, besluit het college van dijkgraaf en hoogheemraden als volgt:

- a) de gevraagde watervergunning te verlenen aan de gemeente Delft (hierna: vergunninghouder) voor het in de regionale waterkering en in het primaire boezemwater ter hoogte van Westsingelgracht (Stationsplein/Westvest) te Delft aanbrengen en hebben van twee steigers en diverse aanlegvoorzieningen.
- b) de volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
  - tekening 'overzichtstekening', nr. 171115 DEL.04.000.00 van 15-11-2017;
  - tekening 'overz. tek. trappen historische ligplaatsen', nr. 171115 DEL.04.001.00 van 15-11-2017;
  - tekening 'trappen historische ligplaatsen', nr. 171115 DEL.04.001.01 van 15-11-2017;
  - tekening 'detail trappen historische ligplaatsen', nr. 171115 DEL.04.001.02 van 15-11-2017;
  - tekening 'overzichts tek. middensteiger', nr. 171115 DEL.04.002.00 van 15-11-2017;
  - tekening 'aanzichten middensteiger', nr. 171115 DEL.04.002.01 van 15-11-2017;
  - tekening 'details middensteiger', nr. 171115 DEL.04.002.02 van 15-11-2017;
  - tekening 'detail steiger met meerpalen', nr. 171115 DEL.04.002.03 van 15-11-2017;
  - tekening 'overzichtstekening eindsteiger', nr. 171115 DEL.04.003.00 van 15-11-2017;
  - tekening 'aanzichten steigers nabij Kolk', nr. 171115 DEL.04.003.01 van 15-11-2017;
  - tekening 'detail watertrapmidden', nr. 171115 DEL.04.003.02 van 15-11-2017;
  - tekening 'detail watertrap kopse kant', nr. 171115 DEL.04.003.03 van 15-11-2017.
- c) aan de vergunning de voorschriften, die zijn opgenomen in hoofdstuk 5, te verbinden.

## 4 Ondertekening

Delft, 9 januari 2017

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,  
de Teamleider Regulering en Planadvisering,



drs. W. van Harmelen

<p>Watervergunning</p>	<p>D2018-01-000186/ 2017-019518</p>
------------------------	---

## 5 Voorschriften

### 5.1 Algemene voorschriften

#### 5.1.1 Algemeen

1. De start- en einddatum van de vergunde werkzaamheden moeten ten minste één week van tevoren worden gemeld aan Delfland.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

#### 5.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen twee jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

### 5.2 Waterkeringen

#### 5.2.1 Waterkeringen algemeen

1. Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
2. Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven.
3. De bestaande bestrating van de waterkering moet na de werkzaamheden volledig hersteld worden.
4. Tijdens de werkzaamheden moet het verkeer over de weg op de waterkering zodanig plaatsvinden, dat beschadiging van bermen en taluds wordt voorkomen.
5. Alle nazakkingen of zettingen van de waterkering die door het werk ontstaan, moeten worden hersteld.
6. Er mogen geen ontgravingen plaatsvinden in de waterkering.

Waternvergunning	D2018-01-000186/ 2017-019518
------------------	---------------------------------

## 5.3 Werken

### 5.3.1 Steigers

1. Steigers moeten voldoen aan de volgende maatvoering:

steiger 002

Onderdeel	Maatvoering
Maximale breedte langs de oeverlijn	61 m
Maximale uitsteekafstand vanaf de oeverlijn	1,50 m
Minimale hoogte onder steiger tot schouwpeil	0,30 m

steiger 003

Onderdeel	Maatvoering
Maximale breedte langs de oeverlijn	128 m
Maximale uitsteekafstand vanaf de oeverlijn	1,50 m
Minimale hoogte onder steiger tot schouwpeil	0,30 m

- Als buitengewoon onderhoud van de watergang nodig is, kan het voorkomen dat de steiger helemaal moet worden weggehaald. Dit is voor rekening van de vergunninghouder.
- De eigenaar moet het water onder en 1 m rondom de steiger zodanig onderhouden dat de doorstroming behouden blijft.
- De eigenaar moet de steiger zodanig funderen en onderhouden dat deze bestand is tegen de variaties in doorstroming en peilstijgingen.
- De steiger moet worden gemaakt van materialen die het water niet verontreinigen. Het gebruik van geïmpregneerd hout, gegalvaniseerd stalen onderdelen, lood- of zinkhoudende materialen etc. is daarom verboden.

## 6 Aanvraag

### 6.1 Locatie

De werkzaamheden of activiteiten vinden plaats nabij:

Adres: Westsingelgracht (Stationsplein/Westvest)  
Plaats: Delft  
boezem: boezemland

### 6.2 Aanleiding

De vergunninghouder wil de werken uitvoeren om nieuwe aanlegplaatsen voor de pleziervaart te hebben. Deze aanlegplaatsen zijn voor verschillende doelgroepen, zoals passanten, rondvaartbedrijven, botenverhuur en historische schepen. Aanleiding vormt het Meerjarenplan Trekvaarten in Delft van de gemeente Delft en de Provincie Zuid-Holland.

<p>Watervergunning</p>	<p>D2018-01-000186/ 2017-019518</p>
------------------------	---

### 6.3 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

De aanlegvoorzieningen bestaan naast de steigers, het plaatsen van bolders, 'kikkers', meerpalen als onderdeel van de steigers, stootbalken, watertrappen en kadetrappen.

Op locatie 001 wordt geen steiger aangebracht, alleen kadetrappen en stootbalken.

## 7 Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

### 7.1 Algemeen

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer. De doelstellingen zijn gericht op:

- voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
- bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

De doelstellingen van het waterbeheer zijn geconcretiseerd in regelgeving en beleid. Bij de toetsing of de aangevraagde werkzaamheden verenigbaar zijn met de doelstelling van de Waterwet wordt getoetst aan deze regelgeving en beleid. De aangevraagde werkzaamheden zijn getoetst aan:

- de Keur Delfland;
- het Waterbeheerplan Delfland 2016-2021;
- het Delflands Algemeen Waterkeringen Beleid van april 2010;
- de Beleidsregel Medegebruik Regionale waterkeringen van mei 2014;
- de Beleidsregels Werken in het profiel van wateren van december 2009, waarvan de Beleidsregel steigers van 7 november 2017 onderdeel uitmaakt.

De aangevraagde werken zijn in overeenstemming met bovengenoemd toetsingskader. Met het in de vergunning opnemen van voorschriften wordt gewaarborgd dat de vergunning verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Gelet op de overwegingen wordt de gevraagde vergunning verleend.

### 7.2 Overwegingen voor het gebruik maken van een waterstaatswerk, een beschermingszone of een profiel van vrije ruimte waarvoor krachtens de Keur Delfland vergunning is vereist

#### 7.2.1 Overwegingen t.a.v. de beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste (veiligheid en waterkwantiteit)

De waterbreedte van de Westsingelgracht waar een steiger wordt geplaatst is minimaal 13,0 m breed. Dit betekent dat een steiger van 1,5 m breed voldoet aan de eis van maximaal 1/8 van de waterbreedte. Door een hoogte van het boezemwater onder de steiger van 0,30 m wordt de doorstroming zo min mogelijk beperkt. Delfland voorziet geen problemen met de doorstroomcapaciteit van de Westsingelgracht.

Het (buitengewoon) onderhoud van het primaire boezemwater kan ook met de aanwezigheid van de steigers normaal worden uitgevoerd. De gemeente Delft moet de steigers voor wellicht zeer bijzondere gevallen tijdelijk verwijderen. De gemeente Delft krijgt met deze watervergunning verder de verplichting (drijf)vuil rond om de steigers zelf te verwijderen. Delfland voorziet dan ook geen problemen bij het uitvoeren van regulier en buitengewoon onderhoud.

De werkzaamheden in de regionale waterkering zijn zeer beperkt. Het betreft het bevestigen van de steigers en de trappen om de kade bij het station te bereiken. Daarbij is de relatief hoge kademuur opgebouwd uit beton en metselwerk. Delfland voorziet geen problemen van instabiliteit voor de waterkering door de werken.

<p>Watervergunning</p>	<p>D2018-01-000186/ 2017-019518</p>
------------------------	---

De aangevraagde werkzaamheden hebben in de definitieve situatie geen negatief effect op de veiligheid en de waterkwantiteit. Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden kunnen er evenwel negatieve effecten optreden. Door voorschriften op te nemen in deze vergunning worden de belangen van het waterbeheer voldoende beschermd. Hierdoor is er vanuit dit aspect geen bezwaar tegen het verlenen van de vergunning.

Om ervoor te zorgen dat de belangen van het waterbeheer ook in de toekomst voldoende worden beschermd gelden er op grond van de Keur Delfland onderhoudsverplichtingen voor waterstaatwerken. In de leggers van Delfland is aangewezen wie onderhoudsplichtige is.

#### *onderhoud werken*

In de Keur Delfland is bepaald dat de eigenaar van het werk verplicht is om het werk in zodanige staat te houden dat geen nadelige gevolgen ontstaan voor het waterstaatswerk. Dezelfde verplichtingen gelden ook voor zakelijk en persoonlijk gerechtigden en gebruikers.

De onderhoudsplicht geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers.

### **7.2.2 Overwegingen t.a.v. de bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen (waterkwaliteit)**

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen negatief effect op de waterkwaliteit.

### **7.3 Overwegingen t.a.v. de maatschappelijke functievervulling door watersystemen**

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet. Van een dergelijke functie is sprake als een maatschappelijke functie voor een waterstaatswerk is aangewezen in een provinciaal waterplan of een waterbeheerplan. De provincie Zuid-Holland heeft in het regionale waterplan geen maatschappelijke functies van de betrokken waterstaatswerken aangewezen, noch voorzien in de mogelijkheid voor Delfland om deze aan te wijzen in het waterbeheerplan.

### **7.4 Overwegingen t.a.v. andere belangen**

Delfland is door de werkgroep Expertise Platform Water Delft benaderd. Expertise Platform Water Delft is een initiatiefgroep van deskundigen, (oud)raadsleden, ondernemers en watersportliefhebbers. Deze initiatiefgroep heeft een alternatief voorstel voor een drijvende steiger aan de gemeente voorgelegd. Dit heeft echter niet geleid tot een wijziging van de aanvraag waarop Delfland nu beslist. Mocht de gemeente alsnog een ander ontwerp van de steiger willen, dan kan een wijziging van deze vergunning worden aangevraagd.

Bij Delfland zijn geen verdere belangen bekend die zijn betrokken bij de aangevraagde werkzaamheden en waarmee rekening moet worden gehouden waar het gaat om de wijze waarop de te vergunnen handeling wordt uitgevoerd en de in verband daarmee aan de vergunning te verbinden voorschriften.

Waternvergunning	D2018-01-000186/ 2017-019518
------------------	---------------------------------

## 8 Procedure

### 8.1 Algemeen

De vergunning is voorbereid met toepassing van titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht.

### 8.2 Bezwarenprocedure

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Delfland, t.a.v. de bezwaarschriftencommissie Awb Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft. Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt ingesteld en de gronden van het bezwaar.

De indiener van het bezwaarschrift kan in het bezwaarschrift verzoeken om rechtstreeks beroep bij de administratieve rechter. Indien het college met een dergelijk verzoek instemt, kan de bezwaarprocedure op grond van artikel 7:1 van de Awb worden overgeslagen en zendt het college het bezwaarschrift onverwijld door aan de bevoegde rechter.

De vergunning treedt in werking na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Sector bestuursrecht van de Rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is eveneens een griffierecht verschuldigd.

Het is ook mogelijk om digitaal een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.