



Hoogheemraadschap van
Delfland

WATERVERGUNNING

2018-005942/D2018-05-003206

1 Procedure

Datum vergunning: 8 juni 2018
 Datum aanvraag: 23 maart 2018
 OLO nummer: OLO: 3561719
 Procedure: reguliere procedure titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht
 Procedure verlengd: ja, met 28 dagen vanwege aanvullende gegevens
 Aanvulling aanvraag: 30 april 2018 en 8 mei 2018 (respectievelijk aangepaste waterbalans en een geotechnisch advies NEZ)
 Aanvrager: Waalpartners civil engineering, Postbus 373, 2670AK Naaldwijk
 Vergunninghouder: Gemeente Westland, Postbus 150, 2670AD Naaldwijk
 Locatie activiteit: Veilingweg, De Lier
 Betreft: project Oostelijke Randweg De Lier

2 Overwegingen

Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Keur Delfland;
- Waterbeheerplan Delfland 2016-2021;
- Delflands Algemeen Waterkeringen Beleid van april 2010;
- Beleidsregel Medegebruik Regionale waterkeringen van mei 2014;
- Beleidsregels Dempen en graven van december 2009;
- Beleidsregels Werken in het profiel van wateren van december 2009;
- Beleidsregels Kunstwerken in wateren van december 2009.

Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

De aangevraagde activiteiten voldoen aan het beleid en hebben geen effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie. Om risico's tijdens de uitvoering te voorkomen, zijn in deze vergunning voorschriften opgenomen.

In deze fase van het project worden voorbereidingen getroffen voor de aanleg van de Oostelijke Randweg. Hierbij wordt voorbelasting aangebracht en een gedeelte van de haven (boezem) gedempt. Voor het aanbrengen van de voorbelasting worden diverse polderwatergangen gedempt en diverse duikers aangelegd. Voor de demping van de haven worden compenserende maatregelen getroffen in de vorm van het aanleggen van een Natte Ecologische Zone (hierna NEZ). Deze NEZ komt te liggen in het waterstaatswerk van een regionale waterkering. Deze regionale waterkering wordt tegelijkertijd met de aanleg van de NEZ opnieuw geprofileerd waarbij de kruin van de waterkering landinwaarts wordt verplaatst. De aanleg van extra waterberging komt in een latere fase en wordt nog apart aangevraagd. Dit geldt ook voor de aan te leggen verkeersbrug waarvoor de haven wordt gedempt.

Waterkeringen

Er zijn diverse rapporten opgesteld waarbij is aangetoond dat de stabiliteit van de waterkering voldoet aan Delflands normen. Dit geldt zowel voor de aanleg van de NEZ als het opnieuw profileren van de waterkering. Door de reconstructie van de regionale waterkering moet de legger worden aangepast. De gevolgen van deze leggerwijziging zijn beperkt en er zijn geen andere belanghebbenden behalve de vergunninghouder die hiervan nadelige gevolgen zullen ondervinden. Bij de leggerwijziging zal het exacte tracé en profiel van de waterkering worden aangegeven. In dit geval hoeft niet te worden gewacht met de uitvoering van de werken totdat de legger is gewijzigd.

Waterkwantiteit

De totale waterberging blijft zowel in de polder als de boezem minimaal gelijk of wordt verbeterd. De duikers die worden aangelegd ter plaatse van de voorbelasting zijn doorgerekend en voldoen aan Delflands beleid.

In de uitvoering is het belangrijk dat het graven van oppervlaktewater eerder dan het dempen wordt uitgevoerd. Daarnaast mogen de primaire watergangen pas worden gedempt als de nieuw te graven watergangen zijn gegraven conform de voorwaarden in deze vergunning. De om te leggen primaire watergang ter plaatse van de Veilingweg heeft een vigerende breedte van 3,0 m oplopend tot 3,90 m. Deze wordt verbreed c.q. gegraven naar een breedte van 4,0 m.

Onderhoud

In de Keur en de Legger zijn de standaard bepalingen opgenomen voor het onderhoud van waterstaatswerken. Het onderhoud van de te graven watergangen komt te liggen bij de vergunninghouder voor wat betreft het secundair water. De primaire watergangen zullen in onderhoud bij Delfland komen te liggen. De aan te brengen duikers zullen door de vergunninghouder in onderhoud blijven. Vooralsnog komt de aanleg en het onderhoud van de NEZ bij de gemeente Westland te liggen. Hierover kunnen nog nadere afspraken worden gemaakt indien het wenselijk is dit aan Delfland over te dragen.

Maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet. Van een dergelijke functie is sprake als een maatschappelijke functie voor een waterstaatswerk is aangewezen in een provinciaal waterplan of een waterbeheerplan. De provincie Zuid-Holland heeft in het regionale waterplan geen maatschappelijke functies van de betrokken waterstaatswerken aangewezen, noch voorzien in de mogelijkheid voor Delfland om deze aan te wijzen in het waterbeheerplan.

Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

3 Voorschriften

3.1 Algemene voorschriften

3.1.1 Algemeen

- 1 De start- en einddatum van de vergunde werkzaamheden moeten ten minste één week van tevoren worden gemeld aan Delfland.
- 2 Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning en eventuele monitoringsplannen aanwezig zijn.
- 3 Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
- 4 Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
- 5 Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.

- 6 Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
- 7 Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
- 8 Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
- 9 Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

3.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen twee jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

3.1.3 Onderhoud

De vergunninghouder is onderhoudsplichtige van het

- gewoon en buitengewoon onderhoud van de natte ecologische zone
- instandhouden van de constructie van de duiker
- onderhoud ten behoeve van een goede doorstroming van de duiker

3.2 Oppervlaktewateren

3.2.1 Oppervlaktewaterlichaam algemeen

- 1 Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het water niet verder worden verminderd dan vergund.
- 2 Nieuwe oeverlijnen moeten erosiebestendig worden afgewerkt.

3.2.2 Tijdelijke afdammingen/ dempen primair water

- 1 De afsluiting van het water mag niet in het weekend plaatsvinden.
- 2 De exacte aanvang van de afsluiting moet gemeld worden bij Delfland via telefoonnummer (015) 260 81 08. De actuele weersverwachtingen (bijvoorbeeld zware neerslag) kunnen betekenen dat het waterstaatkundig beter is om de afsluiting op een ander moment te plannen.
- 3 Bij het verwijderen van tijdelijke dammen moet het water ter plaatse op de oorspronkelijke afmetingen worden teruggebracht.

3.2.3 Graven en dempen

- 1 Het graven moet eerder dan of gelijktijdig met het dempen worden uitgevoerd.
- 2 De primaire watergangen mogen pas worden gedempt nadat de nieuwe primaire watergangen zijn aangelegd.
- 3 Het oppervlaktewaterlichaam moet conform tekening nr. W18-11419-BTVB-107, d.d. 23 maart 2018 en op de aanvullende volgende maatvoering worden gebracht:

Watergang:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Bodembreedte	1/3 van de bovenbreedte
Leggerdiepte	0,60 m is NAP -2,45 m
Taluds	1 : 1 of flauwer
Schouwpeil	NAP -1,85 m

- 3 Op boezempeil: Er moet ten minste 727 m² land tot oppervlaktewater worden gegraven en er mag niet meer dan 707 m² oppervlaktewater worden gedempt.
- 4 Op polderpeil: Er moet ten minste 1160 m² land tot oppervlaktewater worden gegraven en er mag niet meer dan 1106 m² oppervlaktewater worden gedempt.
- 5 Het surplus van 54 m² op polderpeil en van 15 m² op boezempeil mag binnen drie jaar worden gebruikt voor eventuele dempingen binnen hetzelfde peilgebied. Voor het inzetten van dit surplus is een verzoek tot wijziging van deze vergunning en een afzonderlijke vergunning vereist.
- 6 Langs het oppervlaktewaterlichaam (polderwater) moet een beschermingszone van 4,0 m breed en 3,5 m hoog worden vrijgehouden, gemeten vanaf de insteek van de watergang. De breedte van de beschermingszone (het vlakke beloop) mag in het geval dat er een maaiveldhoge beschoeiing op de oeverlijn staat, ook worden gemeten uit de beschoeiing.
- 7 Voordat met de demping wordt begonnen moet aanwezige bagger worden verwijderd.
- 8 Voordat gedempt wordt, moeten in het water levende dieren worden overgezet naar een aangrenzend water.
- 9 Op de plaats van de demping moeten maatregelen worden getroffen om wateroverlast en/of watertekort bij de aangrenzende percelen te voorkomen.

3.2.4 Dammen (met duikers)

- 1 Voordat de dam wordt aangelegd, moet ter plaatse van de dam de bagger worden verwijderd.
- 2 De duikers moeten voldoen aan de volgende maatvoering:

Duikers voorbelasting nabij Veilingweg

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
type	Rond 4 x
lengte	maximaal 40 m
inwendige doorsnede	minimaal 4 x Ø 1,0 m
hoogte binnenonderkant	NAP -2,60 m (= 0,75 m beneden het schouwpeil)
inspectieputten	Nvt
uitsteeklengte buiten dam	0,50 m

Duikers voorbelasting nabij Laan van Adrichem

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
type	rond
lengte	maximaal 11 m
inwendige doorsnede	minimaal Ø 0,6 m

Watervergunning	D2018-05-003206/2018-005942
-----------------	-----------------------------

hoogte binnenonderkant	NAP -2,25 m (= 0,40 m beneden het schouwpeil)
inspectieputten	nvt
uitsteeklengte buiten dam	0,50 m

- 3 De duiker moet zodanig aangelegd worden dat vervormen of verzakken van de duiker wordt voorkomen.
- 4 Er mogen geen objecten voor of in de duiker worden geplaatst, zodat de duiker goed blijft doorstromen.
- 5 De verbindingen tussen duikerelementen moeten waterdicht zijn.
- 6 De duiker moet inwendig gladwandig (niet geribbeld) zijn.

3.2.5 Dragline schotten (tijdelijk)

1. De draglineschotten moeten voldoen aan de volgende maatvoering:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Doorstroombreedte	minimaal 0,60 m
Doorstroombreedte	minimaal 4,5 m
Hoogte onderkant brugdek tov zomerpeil	minimaal 0,50 m
Doorvaartbreedte	n.v.t.
Zomerpeil	NAP -1,85 m

2. Tijdens de werkzaamheden mag de doorstroming in de watergang niet worden belemmerd.
3. Er mogen geen funderingspalen of tijdelijke hulpconstructies in het water worden geplaatst.

3.2.6 Natte ecologische zone

- 1 De natuurvriendelijke oever moet aan de volgende afmetingen voldoen:
 - Type: plasberm;
 - Breedte natte deel, gemeten vanuit doorgaande oeverlijn: 0,5 m;
 - Breedte droge deel, gemeten vanuit grens natte deel tot beschermingszone: 1,0 m;
 - Lengte, gemeten langs de watergang: ca 735 m;
 - Talud tussen natte en droge deel is 1:1
- 2 De natuurvriendelijke oever moet worden onderhouden met het oog op behoud van de ecologische functie en met voorkoming van hinder voor andere waterstaatswerken.

Waterkeringen

3.2.7 Waterkeringen algemeen

- 1 Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
- 2 Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven en direct na het gereedkomen van de werken of onderdelen daarvan, waarvoor de ontgraving nodig was, worden aangevuld met een daartoe geschikte, in lagen van maximaal 0,50 m aan te brengen kleigrond. Elke laag moet afzonderlijk verdicht worden.

- 3 De bestaande bekleding van de waterkering moet na de werkzaamheden volledig hersteld worden.
- 4 Tijdens de werkzaamheden moet het verkeer over de weg op de waterkering zodanig plaatsvinden, dat beschadiging van bermen en taluds wordt voorkomen.
- 5 Bij een weersverwachting van langdurige vorst, regen of droogte mogen geen werkzaamheden plaatsvinden in/bij waterkeringen.
- 6 Alle nazakkingen of zettingen van de waterkering die door het werk ontstaan, moeten worden hersteld.
- 7 Op de waterkering mag geen (bouw) materiaal en/of grond worden opgeslagen die de stabiliteit van de waterkering negatief beïnvloed.

3.2.8 Verleggen en ophogen waterkering

- 1 Het aan te brengen profiel van de nieuwe waterkering moet de volgende afmetingen hebben: een kruinbreedte van 1,78 m op de hoogte van NAP + 0,28 m, met een binnentalud van 1 : 3 en een buitentalud van 1:1.
- 2 De nieuwe waterkering moet met gras worden bekleed.
- 3 De nieuwe waterkering moet worden gemaakt / afgedekt met een daartoe geschikte kleisoort van tenminste 0,60 m dikte. Deze klei moet voldoen aan de Standaard RAW bepalingen 2010 artikel 22.06.06 en artikel 22.06.07. De toe te passen klei op de kruin en het buitentalud moet voldoen aan erosiebestendigheid 1, zoals bedoeld in artikel 22.06.07, lid 01. Overige toepassingen van klei in de kade moet voldoen aan erosiebestendigheid 2, zoals bedoeld in artikel 22.06.07, lid 02. Voor binnendijkse verzwareningen tegen de bestaande dijk moet worden voldaan aan erosiebestendigheid 3. Dit moet vooraf worden aangetoond aan de hand van een certificaat of een onderzoeksrapport aan Delfland.
- 4 De klei moet in lagen van maximaal 0,50 m worden aangebracht en verdicht.
- 5 De bestaande waterkering mag niet worden afgegraven voordat de nieuwe waterkering de waterkerende functie heeft overgenomen.

3.2.9 Werken in waterkeringen

- 1 Er mogen geen (open)ontgravingen plaatsvinden in het waterstaatswerk.
- 2 De afwatering van de voorbelasting mag geen negatieve invloed hebben op de stabiliteit van de waterkering en mag geen erosie van de waterkering tot gevolg hebben.

4 Besluit

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden besluit:

- a onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een watervergunning te verlenen aan Gemeente Westland, Postbus 150, 2670AD Naaldwijk voor het:
 1. dempen en graven van oppervlakte water, deels hiervan ligt in de regionale waterkering (primair, secundair en een gedeelte van een dijksloot);
 2. aanleggen van twee duikers ter plaatse van de Laan van Adrichem
 3. aanbrengen en tijdelijk hebben van voorbelasting in de regionale waterkering;
 4. aanbrengen en hebben van vier tijdelijke duikers ter plaatse van de voorbelasting aan de Veilingweg in verband met het omleggen van de primaire watergang;
 5. herprofilen van de regionale waterkering gelegen langs de Blakervaart waarbij de regionale kering 1,5 m landinwaarts wordt verlegd;

6. aanleggen en hebben van een natuurvriendelijke ecologische zone;
 7. in de beschermingszone van de onder 1. genoemde demping aanbrengen en hebben van een stalen damwand;
 8. aanbrengen en hebben van een tijdelijke overkluizing door middel van dragline schotten;
- b de volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
1. tekening bestek voorbelasting, nr. W18-11419-BTVB-107, d.d. 23 maart 2018;
 2. rapport Oostelijke Randweg - Toetsing boezemkade E-E, nummer 116005_018-versie 10, 26 april 2018;
 3. rapport Oostelijke Randweg - Geotechnisch advies, nummer 116005_018-versie 9, 27 juli 2017;
 4. rapport geotechnisch advies, nummer 116005_18.BR03, versie 1, 12 januari 2018 (per mail op 13 april 2018 ontvangen);
 5. 11419-overzicht profielen EE_180423 (005) (per mail van 30 april 2018 ontvangen);
 6. tekening dwarsprofielen A-F, W18-11419-BTVB-105, d.d. 23 maart 2018;
 7. tekening Inrichtingsplan A, W18-11419-BTVB-104A, d.d. 23 maart 2018;
 8. tekening Inrichtingsplan B, W18-11419-BTVB-104B, d.d. 23 maart 2018;
 9. tekening Inrichtingsplan C, W18-11419-BTVB-104C, d.d. 23 maart 2018;
 10. tekening Bestaande situatie A, W18-11419-BTVB-101A, d.d. 23 maart 2018;;
 11. tekening Bestaande situatie B, W18-11419-BTVB-101B, d.d. 23 maart 2018;
 12. tekening Bestaande situatie C, W18-11419-BTVB-101C, d.d. 23 maart 2018;
 13. tekening Opruimingsplan A, W18-11419-BTVB-103A, d.d. 23 maart 2018;
 14. tekening Opruimingsplan B, W18-11419-BTVB-103B, d.d. 23 maart 2018;
 15. tekening Opruimingsplan C, W18-11419-BTVB-103C, d.d. 23 maart 2018.

5 Ondertekening

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Teamleider Regulering en Planadvisering,



drs. W. van Harmelen

Toelichting bij watervergunningen en wijzigingsbesluiten

Uitleg over de procedure

Besluiten (zoals watervergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken kan een belanghebbende een bezwaar indienen, per post gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepmogelijkheid)

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
2. Gedurende 6 weken kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij namen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Toezicht en handhaving

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

Onderhoud

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. In de keur staat wat die onderhoudsplicht inhoudt. Beide documenten zijn te vinden op onze website. Soms is het wenselijk om andere afspraken over het onderhoud te maken dan in de Keur of de Legger staan. In dat geval worden er voorschriften over onderhoud in de vergunning opgenomen.

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in de Legesverordening die te vinden is op www.hhdelfland.nl.

Andere vergunningplichten

Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden ook een vergunning of toestemming van een andere overheid nodig heeft, zoals bijvoorbeeld een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.omgevingsloket.nl.

Eigendom van objecten en percelen

Met een watervergunning heeft u nog geen toestemming om percelen van Delfland te gebruiken of te betreden. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, team Juridische zaken, Vastgoed en Inkoop, via telefoonnummer (015) 260 83 25.

Wijziging van het besluit

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.