

WATERVERGUNNING

2019-004224/D2019-03-002194



Hoogheemraadschap van

Delfland

1 Procedure

Datum vergunning: 12 juni 2019
Datum aanvraag: 5 maart 2019
OLO nummer:
Procedure: uitgebreide procedure afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht
Procedure verlengd/opgeschort: nee
Aanvulling aanvraag: --
Aanvrager: Gemeente Pijnacker-Nootdorp, Postbus 1, 2640AA Pijnacker
Vergunninghouder:
Locatie activiteit: tussen Monnikenweg en Hoogseweg te Pijnacker
Betreft: twee gebieden met een afwijkend waterpeil in de Oude Polder van Pijnacker

2 Overwegingen

Bij de aanleg van de Oostelijke Randweg Pijnacker wordt het watersysteem aangepast. Daarbij wordt de peilgrens tussen de peilgebieden I en III van de Oude Polder van Pijnacker in noordelijke richting verlegd. De huidige grens ligt ten zuiden van de Hoogseweg. De nieuwe grens komt ten zuiden van de Monnikenweg.

Dit gebied bestaat uit diverse onderbemalingen die kunnen worden opgeheven daar het peil in peilgebied III lager is dan in peilgebied I. Vergunninghouder wil echter bij de in eigendom zijnde percelen een peil kunnen handhaven dat hoger is dan het flexibele waterpeil van peilgebied III.

Voor de aanleg van de Oostelijke Randweg is op 16 april 2019 aan de gemeente Pijnacker-Nootdorp de watervergunning 2019-001601 verleend. In die vergunning is opgenomen de aanleg van een inlaat leiding voor de oostelijke peilafwijking en voor beide peilafwijkingen een aflatleiding (duiker met een stuw). Om in beide gebieden de watergangen met elkaar te verbinden wordt in het oostelijke gebied een nieuwe watergang gegraven en wordt in het westelijke gebied een duiker verbinding gelegd. De wateraanvoer voor het westelijke gebied kan via een bestaande inlaat.

In het oostelijke gebied wordt een dam met duiker gelegd. Deze demping kan worden gecompenseerd door het extra gegraven water volgens watervergunning 2019-001601.

De op de tekening aangegeven te graven watergang is reeds opgenomen in de watervergunning 2019-001601.

Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Keur Delfland;
- Waterbeheerplan Delfland 2016-2021;
- Beleidsnota Peilbeheer van juli 2017;
- Beleidsregels Dempen en graven van december 2009;
- Beleidsregels Kunstwerken in wateren van december 2009.

Zienswijzen op ontwerp

De aanvraag met bijbehorende stukken en de ontwerp-vergunning hebben van 18 april 2019 tot en met 29 mei 2019 voor het naar voren brengen van zienswijzen ter inzage

gelegen. Naar aanleiding van de ontwerp-vergunning zijn geen zienswijzen naar voren gebracht.

2.1 Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

De aangevraagde activiteiten voldoen aan het beleid en hebben geen effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie.

2.2 Onderhoud

In de Keur en de Legger zijn de standaard bepalingen opgenomen voor het onderhoud van waterstaatswerken.

2.3 Wijzigen waterpeil

Gevraagd wordt een variabel waterpeil tussen NAP -2,70 m en NAP -3,15 m.

Peilbesluit

Het peilbesluit Oude Polder van Pijnacker is op 15 september 2011 vastgesteld door de Verenigde Vergadering van het Hoogheemraadschap van Delfland.

Volgens het peilbesluit gelden de volgende peilen:

peilgebied I: NAP -2,70 m;

peilgebied III: NAP -3,15 m / -3,35 m (flexibel peil).

Voor de gebieden waarvoor nu een afwijkend waterpeil (tussen NAP -2,70 m en -3,15 m) wordt aangevraagd zijn op de peilenkaart en in de toelichting bij het peilbesluit twee gebieden met een afwijkend waterpeil aangegeven. Peilafwijking I-j heeft een waterpeil van NAP -3,00 m en peilwijking I-k een waterpeil van NAP -3,45 m.

Toetsing effecten op de wateren, doorstroming en waterberging

Een peilwijziging heeft mogelijk effect op de doorstroming en de bergingscapaciteit van watergangen, op de stabiliteit van de taluds, op de waterkwaliteit, op de ecologie en op het onderhoud van de watergangen.

Bij de inrichting van beide gebieden met een afwijkend peil wordt gezorgd voor een goede aan- en afvoer van water (in- en aflatens) en verbindingen tussen de watergangen. Het gevraagde waterpeil is gelijk aan het huidige praktijkpeil of iets hoger zodat ook in de bestaande watergangen de doorstroming is gewaarborgd.

Toetsing effecten op waterkwaliteit en ecologie.

Daar het gevraagde peil gelijk aan of iets hoger is aan het huidige peil zijn geen effecten te verwachten op de waterkwaliteit en ecologie.

Toetsing effecten op grondwater

Een peilwijziging heeft mogelijk effecten op de grondwaterstand. Een wijziging van de grondwaterstand kan effecten hebben op natuur, landschap, milieu, ecologie, gebruik van de percelen, bebouwing, infrastructuur en archeologische vindplaatsen.

Omdat het gevraagde waterpeil gelijk aan of iets hoger is dan het huidige waterpeil zijn er geen nadelige effecten te verwachten op natuur, landschap, milieu, ecologie, het gebruik van percelen en op archeologie.

In en nabij beide gebieden zijn geen gebouwen, wegen, kabels en leidingen of waterkeringen aanwezig die moeten worden beschouwd.

2.4 Maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet.

2.5 Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

2.6 Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

3 Voorschriften

3.1 Algemene voorschriften

3.1.1 Algemeen

- 1 De startdatum van de vergunde werkzaamheden moeten ten minste één week van tevoren worden gemeld aan Delfland.
- 2 Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
- 3 Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
- 4 Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
- 5 Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
- 6 Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

3.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen één jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

3.2 Oppervlaktewateren

3.2.1 Oppervlaktewaterlichaam algemeen

- 1 Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het water niet verder worden verminderd dan vergund.
- 2 Nieuwe oeverlijnen moeten erosiebestendig worden afgewerkt.

3.2.2 Dam met duiker

- 1 Voordat met de demping wordt begonnen moet aanwezige bagger worden verwijderd.
- 2 De vergunninghouder moet zorgen dat dieren in het te dempen water worden overgezet naar aangrenzend water of kunnen ontsnappen voordat het water wordt gedempt.
- 3 Er mag niet meer dan 12 m² oppervlaktewater worden gedempt.

- 4 De duiker in de dam moet voldoen aan de volgende maatvoering:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
type	rond
materiaal	beton, hdpe, pvc of staal
lengte	maximaal 7 m
inwendige doorsnede	minimaal Ø 0,60 m
hoogte binnenonderkant	NAP -3,45 m (= 0,3 m beneden het schouwpeil)
uitsteeklengte buiten dam	0,5 m

- 5 De duiker moet zodanig aangelegd worden dat vervormen of verzakken van de duiker wordt voorkomen.
- 6 Er mogen geen objecten voor of in de duiker worden geplaatst, zodat de duiker goed blijft doorstromen.
- 7 De verbindingen tussen duikerelementen moeten waterdicht zijn.
- 8 De duiker moet inwendig gladwandig (niet geribbeld) zijn.

3.2.3 Peilwijziging

- 1 Het profiel van oppervlaktewaterlichaam, de waterhuishouding en bestaande werken in en langs de oppervlaktewaterlichamen moeten zijn aangepast op het nieuw in te stellen peil, vóór het instellen van de peilwijziging.
- 2 Het peil moet worden gebracht en gehouden een peil tussen NAP -2,70 m en -3,15 m.

3.2.4 Inlaten en stuwen

- 1 De werken moeten zodanig zijn uitgevoerd en worden onderhouden, dat geen lekkage langs de leidingen en de stuwen kan ontstaan.
- 2 De afsluiters mogen uitsluitend worden geopend voor het inlaten van water ten behoeve van het op peil houden van de watergangen waarbij het inlaten van water tot het noodzakelijke wordt beperkt.
- 3 Ter plaatse van het uitstroompunt van de inlaten en door het overstorten van de stuwen mag geen erosie of uitspoeling optreden, zo nodig moet oever- of bodembescherming worden toegepast.
- 4 De inlaten en de stuwen moeten voor bediening, onderhoud en inspectie altijd bereikbaar zijn.

4 Besluit

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden besluit:

- a onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een watervergunning te verlenen voor het instellen van een waterpeil dat afwijkt van het waterpeil dat in het peilbesluit is genoemd voor het betreffende gebied.
- b De tekening PYO-45-4093.1 deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken.

5 Ondertekening

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Teamleider Regulering en Planadvisering,



ing. R.A.W. de Groot

Toelichting bij watervergunningen en wijzigingsbesluiten

Uitleg over de procedure

Besluiten (zoals watervergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken kan een belanghebbende een bezwaar indienen, per post gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepmogelijkheid)

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl.
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij namen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Toezicht en handhaving

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

Onderhoud

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. In de keur staat wat die onderhoudsplicht inhoudt. Beide documenten zijn te vinden op onze website. Soms is het wenselijk om andere afspraken over het onderhoud te maken dan in de Keur of de Legger staan. In dat geval worden er voorschriften over onderhoud in de vergunning opgenomen.

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in de Legesverordening die te vinden is op www.hhdelfland.nl.

Andere vergunningplichten

Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden ook een vergunning of toestemming van een andere overheid nodig heeft, zoals bijvoorbeeld een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.omgevingsloket.nl.

Eigendom van objecten en percelen

Met een watervergunning heeft u nog geen toestemming om percelen van Delfland te gebruiken of te betreden. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, team Juridische zaken, Vastgoed en Inkoop, via telefoonnummer (015) 260 83 25.

Wijziging van het besluit

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.