

WATERVERGUNNING

2019-010397/D2019-06-001155



Hoogheemraadschap van
Delfland

1 Procedure

Datum vergunning: 18 juni 2019
Datum aanvraag: 7 juni 2019
OLO nummer:
Procedure: reguliere procedure titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht
Aanvrager: Natuurbeheer, Postbus 9911, 1243ZS 's-Graveland
Vergunninghouder: Natuurmonumenten, Hollandsekade 23, 3651LS Woerdense
Verlaat
Locatie activiteit: Zwethkade, Berkel en Rodenrijs
Betreft: NEZ Molenplas Molenweg Berkel en Rodenrijs
Rodenrijs

2 Aanvraag

2.1 Aanleiding

Met de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten (hierna Natuurmonumenten) heeft het Hoogheemraadschap van Delfland (hierna Delfland) privaatrechtelijke afspraken gemaakt welke zijn vastgelegd in de "Afsprakenbrief samenwerking NEZ plas Molenweg te Berkel", d.d. 5 februari 2019.

Naast de privaatrechtelijke afspraken, welke belegd zijn in de hiervoor genoemde afsprakenbrief, is deze vergunning *alleen* van toepassing op de publiekrechtelijke aspecten. In dit geval betreft dat de gebruikmaking van de beschermingszone (onderhoudsstrook) welke aan de zuidzijde van de Molenplas te Berkel gelegen is. Natuurmonumenten is in eerste instantie vanuit de Keur en de legger verantwoordelijk voor het plegen van onderhoud aan- en daarmee verantwoordelijk voor het toegankelijk houden van de onderhoudsstrook voor onderhoudsmaterieel. Middels deze vergunning wordt, in verband met natuurontwikkeling, van de standaard onderhoudsverplichting afgeweken.

Volgens artikel 3.1 lid 2 van de Keur Delfland is het namelijk verboden zonder vergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

3 Overwegingen

Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Keur Delfland;
- Waterbeheerplan Delfland 2016-2021;
- Beleidsregels dempen en graven van december 2009.

Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

De aangevraagde activiteit betreft gebruikmaking van de beschermingszone langs secundair oppervlaktewater in verband met natuurontwikkeling. Omdat de omvang van het daaraan gelegen watervoerende deel ongewijzigd blijft en daarmee zowel het doorstromende vermogen als het waterbergende vermogen ongewijzigd blijft, is er geen negatief effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en een mogelijk positief effect op de ecologie. Om eventuele risico's ten aanzien van de waterveiligheid gedurende de uitvoering of in de toekomst te voorkomen, zijn in deze vergunning voorschriften opgenomen.

Onderhoud

Natuurmonumenten is verantwoordelijk voor het plegen van onderhoud aan de beschermingszone. Conform de voorschriften in deze vergunning kan van de voorwaarden zoals in de Delflandse Keur en Legger zijn opgenomen, worden afgeweken.

Maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet.

Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4 Voorschriften

4.1 Algemene voorschriften

4.1.1 Algemeen

- 1 Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
- 2 Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
- 3 Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
- 4 Delfland kan de vergunninghouder verplichten de activiteiten waarvoor vergunning is verleend, te staken en de beschermingszone in oorspronkelijke staat terug te brengen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

4.1.2 Gebruikmakingstermijn

Aan de gebruikmaking van de beschermingszone, anders dan in overeenstemming met de functie, is geen termijn verbonden.

4.1.3 Gebruik beschermingszone

Op basis van onderstaande voorwaarden mag afgeweken worden van de standaard onderhoudsverplichtingen en mag de van toepassing zijnde beschermingszone komen te vervuilen:

- a. De oorspronkelijke oeverlijnen blijven gehandhaafd en mogen niet komen te verlanden.
- b. Enige verhouting is toegestaan, maar boomvorming moet voorkomen worden. Boomvormers worden daarom periodiek teruggezet.
- c. De beschermingszone wordt op eerste aanzegging van Delfland in oorspronkelijke staat teruggebracht.
- d. Het deel van de beschermingszone welke op een alternatieve wijze door de vergunninghouder gebruikt mag worden is nader gespecificeerd in de tekening behorende bij de vergunningaanvraag.

5 Besluit

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden besluit:

- a. Onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een watervergunning te verlenen aan de Vereniging voor Behoud van Natuurmonumenten, voor het laten vervuilen van de beschermingszone welke aan de zuidzijde van de Molenplas te Berkel gelegen is.
- b. De tekening, ongedateerd en ongenummerd, behorende bij de aanvraag, deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken.

6 Ondertekening

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Teamleider Regulering en Planadvisering,



ing. R.A.W. de Groot

Toelichting bij watervergunningen en wijzigingsbesluiten

Uitleg over de procedure

Besluiten (zoals watervergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken kan een belanghebbende een bezwaar indienen, per post gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepmogelijkheid)

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
2. Gedurende 6 weken kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij namen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Toezicht en handhaving

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

Onderhoud

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. In de keur staat wat die onderhoudsplicht inhoudt. Beide documenten zijn te vinden op onze website. Soms is het wenselijk om andere afspraken over het onderhoud te maken dan in de Keur of de Legger staan. In dat geval worden er voorschriften over onderhoud in de vergunning opgenomen.

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in de Legesverordening die te vinden is op www.hhdelfland.nl.

Andere vergunningplichten

Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden ook een vergunning of toestemming van een andere overheid nodig heeft, zoals bijvoorbeeld een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.omgevingsloket.nl.

Eigendom van objecten en percelen

Met een watervergunning heeft u nog geen toestemming om percelen van Delfland te gebruiken of te betreden. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, team Juridische zaken, Vastgoed en Inkoop, via telefoonnummer (015) 260 83 25.

Wijziging van het besluit

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.