

WATERVERGUNNING

2021-007600/D2021-04-001466



Hoogheemraadschap van
Delfland

1 Procedure

Datum vergunning: 14 april 2021
Datum aanvraag: 8 april 2021
OLO nummer: 5980793
Procedure: reguliere procedure titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht
Procedure verlengd/opgeschort: nee
Aanvrager: Schildersbedrijf Hoogstraten Haarzuilens B.V., Pastoor Ohllaan 29, 3451CB Vleuten
Locatie activiteit: Plein 29, Den Haag, Mauritshuis
Betreft: Steiger in de Hofvijver plaatsen voor schilderwerkzaamheden

2 Aanvraag

2.1 Aanleiding

Aanvrager wenst een bouwsteiger te plaatsen om schilderwerk uit te voeren aan het Mauritshuis. De steiger komt op de betonnen plaat te staan welke grenst aan het Mauritshuis en net onder de waterspiegel van de Hofvijver ligt. De steiger zal enkele maanden blijven staan totdat de schilderwerkzaamheden zijn afgerond.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Volgens artikel 3.1 lid 2 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

3 Overwegingen

Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Keur Delfland;
- Waterbeheerplan Delfland 2016-2021;
- Beleidsregels Werken in het profiel van wateren van december 2009.

Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

De aangevraagde activiteiten voldoen aan het beleid en hebben geen effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie. Dit blijkt uit het feit dat het een tijdelijke steiger betreft. De doorstroming wordt niet gehinderd door de steiger, evenals de bergingscapaciteit. De steiger is geheel buiten het doorstroomprofiel geplaatst en daarnaast is de Hofvijver een waterpartij welke kunstmatig op peil wordt gehouden. Daarbij is de bouwsteiger van materialen vervaardigd die de waterkwaliteit niet verslechteren. Door het toepassen van een steiger wordt ook voorkomen dat schuurstof en dergelijke in het oppervlaktewater terecht kunnen komen. Om risico's tijdens de uitvoering te voorkomen, zijn in deze vergunning voorschriften opgenomen.

Onderhoud

In de Keur en de Legger zijn de standaard bepalingen opgenomen voor het onderhoud van waterstaatswerken.

Maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet.

Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4 Voorschriften**4.1 Algemene voorschriften****4.1.1 Algemeen**

1. De start- en einddatum van de vergunde werkzaamheden moeten ten minste één week van tevoren worden gemeld aan Delfland.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

4.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen één jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

4.2 Oppervlaktewateren**4.2.1 Oppervlaktewaterlichaam algemeen**

Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het water niet verder worden verminderd dan vergund.

4.3 Werken**4.3.1 Steigers**

1. De bouwsteiger heeft geen specifieke maatvoering. De steiger wordt geplaatst op de bestaande betonnen vloerrand langs het Mauritshuis, aan de zijden welke grenzen aan de Hofvijver (noord- en westzijde van het pand).
2. De vergunninghouder moet het water onder en 1 m rondom de steiger zodanig onderhouden dat de doorstroming behouden blijft. Bijvoorbeeld door bagger en drijfvuil tijdig te verwijderen.

3. De eigenaar moet de steiger zodanig vastleggen of funderen en onderhouden dat deze bestand is tegen de variaties in doorstroming en peilstijgingen.
4. De steiger moet worden gemaakt van materialen die het water niet verontreinigen. Het gebruik van geïmpregneerd hout, gegalvaniseerd stalen onderdelen, lood- of zinkhoudende materialen etc. is daarom verboden.
5. Bij het gebruik van de bouwsteiger mag er geen afval of vuil in het oppervlaktewater terecht komen. Indien hier een risico op bestaat moet de vergunninghouder conform het BLBI maatregelen hiertegen treffen.
6. In de naast de betonnen vloer gelegen waterbodem mogen geen verankeringen, steigerpalen of andere werken worden geplaatst. Het betreft hier namelijk een bentonietmat welke zeer kwetsbaar is. Ook mag deze mat niet op een andere manier door de werkzaamheden worden belast of beschadigd.

5 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten:

- a. Onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een watervergunning te verlenen aan Schildersbedrijf Hoogstraten Haarzuilens B.V., Pastoor Ohlleen 29, 3451CB Vleuten, voor het aanleggen en tijdelijk hebben van een tijdelijke bouwsteiger aan de noord- en westzijde van het Mauritshuis, op de betonnen vloerrand in de Hofvijver, ten behoeve van schilderwerkzaamheden.
- b. De volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
 - Tekening "Situatie tekening", d.d.: 08-04-2021;
 - Tekening "Steigertekening", d.d.: 08-04-2021.

6 Ondertekening

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



B.M. van Egmond