

# WATERVERGUNNING

## 2021-009692/D-22-026271



Hoogheemraadschap van  
**Delfland**

### 1 Procedure

Datum vergunning : 7 maart 2022  
Datum aanvraag : 4 mei 2021  
OLO-nummer : 6053471  
Procedure : Reguliere voorbereidingsprocedure (titel 4.1 Algemene wet bestuursrecht)  
Procedure verlengd : Nee  
Procedure opgeschort : Ja  
Aanvrager : Stadhuis Rijswijk, Postbus 5305, 2280HH Rijswijk  
Gemachtigde : Arcadis Nederland  
Locatie activiteit : Ockenburger Tientweg 24, 2288CZ Rijswijk  
Aanvraagnaam : "Waternvergunning RijswijkBuiten blok 5 en 6"  
Projectomschrijving : Betreft het aanleggen en verwijderen van duikers, het graven en dempen van oppervlaktewater, ten behoeve van de gebiedsontwikkeling Rijswijk Buiten.  
Referentiecode : E07031.002024

### 2 Aanvraag

#### 2.1 Aanleiding

Deze waternvergunning betreft de ontwikkeling van het project Rijswijk Buiten. De doelstelling van dit project is het realiseren van 3400 duurzaam gebouwde woningen, verdeeld over de deelgebieden Sion, Parkrijk en Pasgeld in de periode tot 2023. Voor het project worden op verschillende momenten deelgebieden bouw- en/of woonrijp gemaakt inclusief het wijzigen van de waterstructuur.

Het deelgebied Parkrijk ligt tussen het spoor en de Beatrixlaan, de resterende begrenzingen liggen langs de "Kerstanjewetering" en het Wilhelminapark. In dit gebied is een centrale watergang gepland welke nu de "Centrale As" wordt genoemd. Kenmerkend is de aanwezige bebouwing waar omheen de nieuwe woonwijk gepland is.

Het gaat hier om het verwijderen van duikers en het aanleggen van (dammen met) duikers voor de definitieve inrichting zoals vastgelegd in het waterhuishoudkundigplan voor Parkrijk. In diezelfde lijn wil de aanvrager oppervlaktewater graven en dempen.

Een deel van deze werkzaamheden is eerder vergund geweest in de al verlopen waternvergunning onder zaaknummer 2019-014249 en zijn niet uitgevoerd, hiervoor wordt opnieuw toestemming gevraagd.

#### 2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

- Volgens artikel 3.1 lid 1 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning waterstaatswerken aan te leggen of te wijzigen.
- Volgens artikel 3.1 lid 2 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

### 3 Overwegingen

#### Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Keur Delfland;
- Waterbeheerplan Delfland 2016-2021;
- Beleidsregel Dempen en graven (2019);
- Beleidsregels Kunstwerken in wateren (2009);

#### **Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie**

De aangevraagde activiteiten voldoen aan het beleid en hebben geen effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie. Dit blijkt uit het onderstaande.

##### *Duiker HD67*

Het verwijderen van een buiten gebruik gestelde duiker en hiervoor in de plaats conform het waterhuishoudkundigplan voor Parkrijk het terugbrengen van een duiker ("HD67") een verbetering voor het watersysteem betekent. De nieuw te plaatsen duiker verzorgt in tegenstelling tot de huidige situatie voor een verbinding met het watersysteem, waardoor de waterhuishouding verbeterd wordt.

Het graven van 31 m<sup>2</sup> oppervlaktewater langs de Kerstanjeburch verlengt de bestaande watergang en zorgt ervoor dat de nieuwe duiker "HD67" aangesloten kan worden op watersysteem. De toename van de hoeveelheid oppervlaktewater vergroot daarnaast de waterbergingscapaciteit van dit gebied, dit is conform het waterhuishoudkundigplan.

##### *Duiker HD04*

Tussen de watergangen aan weerszijde van de Kerstanjeburch wordt onder de weg door een nieuwe duikerverbinding ("HD04") aangelegd, ook hier gebeurt dit conform het waterhuishoudkundigplan voor Parkrijk. Deze aanpassing verbetert de waterhuishouding voor de bestaande bebouwing.

##### *Duiker HD90*

Voor het creëren van toegang tot het bouwperceel wil de aanvrager een dam met duiker ("HD90") aanleggen. Deze constructie is vormgegeven conform het waterhuishoudkundigplan van Parkrijk. De toepassing van een dam betekent hier een oppervlaktewaterdemping van 26 m<sup>2</sup>.

##### *Duiker HD49*

De bestaande duiker "HD49" wordt verwijderd om vervangen te worden voor een met dezelfde naam te duiden duiker. Met de aanleg van duiker "HD49" wordt afgeweken van het waterhuishoudkundigplan. Ten opzichte van dit plan wordt in plaats van vijf kortere duikers één lange duiker toegepast. Deze aanpassing maakt dat de waterdoorstroming verbeterd wordt ook al is de duiker langer dan 20 m. In een situatie met meerdere elkaar direct opvolgende kortere duikers ontstaan korte stukjes watergang, waarbij deze snel kunnen vervuilen met drijfvuil en begroeiing. Dit maakt het onderhoud van de duikers en tussengelegen stukjes watergang onderhoudsintensief en ontstaat er een situatie waarbij de kans op verstopping van een duiker relatief groot is. Een grotere kans op verstopping betekent een hoger risico voor de waterhuishouding. Met het plaatsen van één lange duiker zijn er geen korte stukken watergang tussen de duikers. Om het onderhoud te kunnen uitvoeren wordt op de duikerlengte van 75 m 3 inspectieputten (met zandvang) voorgeschreven met een maximale onderlinge afstand van 40 m.

De uitstroomopening van de duiker van 75 m is op tekening halverwege de (nog te graven) haakse secundaire watergang getekend. Dit is niet toegestaan, omdat deze in het doorstroomprofiel komt te liggen. Dit hindert de doorstroming en is hierom niet

toegestaan. In afwijking tot de aanvraag wordt dan ook in deze watervergunning voorgeschreven dat de uitstroomopening buiten het doorstroomprofiel wordt gerealiseerd. Dit kan door de uitsteeklengte in te korten. Hiermee wordt eveneens de onderlinge afstand met duiker HD90 vergroot, waardoor een betere onderhoudbare situatie voor de watergang ontstaat.

Voor deze duiker is een demping van 168 m<sup>2</sup> oppervlaktewater noodzakelijk.

#### *Waterbalans*

Binnen deze watervergunning wordt meer oppervlaktewater gedempt (26 + 168 = 194 m<sup>2</sup>) dan gegraven (= 31 m<sup>2</sup>). Het tekort aan gegraven oppervlaktewater wordt als een tijdelijke demping beschouwd binnen de ruimtelijke ontwikkeling van het plangebied zoals opgenomen in het waterhuishoudkundigplan van Parkrijk. Dit betekent concreet dat binnen een termijn van 3 jaar het tekort 163 m<sup>2</sup> oppervlaktewater volledig gecompenseerd moet worden (zie voorschrift 4.2.2 sub 4). Dit is overeenkomstig de 'surplus regeling' conform paragraaf 3.2.4 van de Beleidsregel Dempen en graven. In de definitieve situatie is er voldoende waterbergend vermogen aanwezig binnen het te ontwikkelen gebied. Omdat er nu ook minder verhard oppervlak is dan in de eindsituatie, is een tijdelijke geringe demping zonder compensatie toelaatbaar.

Om risico's tijdens de uitvoering te voorkomen, zijn in deze vergunningvoorschriften opgenomen.

#### **Maatschappelijke functievervulling door watersystemen**

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet.

#### **Andere belangen**

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

#### **Conclusie**

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

### **4 Voorschriften**

#### **4.1 Algemene voorschriften**

##### **4.1.1 Algemeen**

1. De start- en einddatum van de vergunde werkzaamheden moeten ten minste één week van tevoren worden gemeld aan Delfland.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning en eventuele monitoringsplannen aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.

8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

#### 4.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen één jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

### 4.2 Oppervlaktewateren

#### 4.2.1 Oppervlaktewaterlichaam algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het water niet verder worden verminderd dan vergund.
2. Nieuwe oeverlijnen moeten erosiebestendig worden afgewerkt.

#### 4.2.2 Graven en dempen

1. Het graven moet eerder dan of gelijktijdig met het dempen worden uitgevoerd.
2. Het oppervlaktewaterlichaam moet op de volgende maatvoering worden gebracht:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Breedte op de oeverlijn	minimaal 3,35 m
Lengte	10,0 m
Bodembreedte	minimaal 1,35 m
Leggerdiepte	0,50 m is NAP -1,75 m
Taluds	1 : 1 of flauwer
Schouwpeil	NAP -1,25 m

3. Er moet ten minste 31 m<sup>2</sup> land tot oppervlaktewater worden gegraven en er mag niet meer dan 194 m<sup>2</sup> oppervlaktewater worden gedempt.
4. Het tekort van 163 m<sup>2</sup> moet binnen drie jaar worden gegraven ter compensatie dempingen binnen hetzelfde peilgebied en binnen het plangebied Rijswijk Buiten Parkrijk zoals besloten in het Waterhuishoudkundigplan (d.d. 26 januari 2021). Voor het compenseren van het tekort aan oppervlaktewater met het graven van oppervlaktewater, is een verzoek tot wijziging van deze vergunning en een afzonderlijke vergunning vereist.
5. Langs het oppervlaktewaterlichaam aan de overzijde van de weg moet een beschermingszone van 1 m breed en 2 m hoog worden vrijgehouden, gemeten vanaf de insteek van de watergang. De breedte van de beschermingszone (het vlakke beloop) mag in het geval dat er een maaiveldhoge beschoeiing op de oeverlijn staat, ook worden gemeten uit de beschoeiing.
6. Voordat met de demping wordt begonnen moet aanwezige bagger worden verwijderd.
7. De vergunninghouder moet zorgen dat dieren in het te dempen water worden overgezet naar aangrenzend water of kunnen ontsnappen voordat het water wordt gedempt.
8. Op de plaats van de demping moeten maatregelen worden getroffen om wateroverlast en/of watertekort bij de aangrenzende percelen te voorkomen.

#### 4.2.3 Dammen (met duikers)

1. Voordat de dammen worden aangelegd, moet ter plaatse van de dammen de bagger worden verwijderd.
2. De duikers in de dammen moet voldoen aan de volgende maatvoering:

##### Duiker "HD67"

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
type	rond
lengte	maximaal 23 m
inwendige doorsnede	minimaal Ø 600 m
hoogte binnenonderkant	NAP -1,65 m (= 0,40 m beneden het schouwpeil)
inspectieputten	op het knikpunt
uitsteeklengte buiten dam	Dusdanig dat deze aan te brengen is buiten de beschoeiing en maximaal een 0,5 m uit de oeverlijn.

##### Duiker "HD04"

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
type	rond
lengte	maximaal 8 m
inwendige doorsnede	minimaal Ø 600 m
hoogte binnenonderkant	NAP -1,65 m (= 0,40 m beneden het schouwpeil)
inspectieputten	Niet van toepassing
uitsteeklengte buiten dam	0,5 m

##### Duiker "HD90"

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Type	rond
Lengte	maximaal 7,94 m
inwendige doorsnede	minimaal Ø 600 m
hoogte binnenonderkant	NAP -1,65 m (= 0,40 m beneden het schouwpeil)
Inspectieputten	minimaal iedere 40 m
uitsteeklengte buiten dam	Dusdanig dat deze aan te brengen is buiten de beschoeiing.

## Duiker "HD49"

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
type	rond
lengte	maximaal 75 m
inwendige doorsnede	minimaal Ø 1000 m
hoogte binnenonderkant	NAP -1,95 m (= 0,70 m beneden het schouwpeil)
inspectieputten	Conform tekening: "Vergunningstekening t.b.v. watervergunning Aanleg blok 5/6 Situatie en profiel", versie: "V5", datum: 05 augustus 2021
uitsteeklengte buiten dam	Dusdanig dat deze buiten het doorstroomprofiel van de watergang aan de noordzijde blijft.

3. De duikers moeten zodanig aangelegd worden dat vervormen of verzakken van de duikers wordt voorkomen.
4. Er mogen geen objecten voor of in de duikers worden geplaatst, zodat de duikers goed blijven doorstromen.
5. De verbindingen tussen duikerelementen moeten waterdicht zijn.
6. De duikers moet inwendig gladwandig (niet geribbeld) zijn.

## 5 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten:

- a. Onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een watervergunning te verlenen aan Stadhuis Rijswijk Postbus 5305, 2280HH Rijswijk, voor:
  - het graven en dempen van oppervlaktewater, te graven 31 m<sup>2</sup> en te dempen 194 m<sup>2</sup>;
  - het aanleggen, wijzigen of verwijderen (2st.) en hebben van dammen met duikers (4 st.);
  - het aanbrengen van een beschoeiing bij een nog aan te leggen dam met duiker en in de oever bij het te graven oppervlaktewater.
- b. De volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:

### Ingediende stukken bij aanvraag

#### Memo

1. "Toelichting aanvraag watervergunning blok 5 & 6", referentie: D10030880:6, datum: 3 mei 2021

#### Ontwerp

2. "Vergunningstekening t.b.v. watervergunning Aanleg blok 5/6 Situatie en profiel", versie: "V5", datum: 05 augustus 2021

### Aanvullende gegevens

#### Memo


3. "Aanvullingen 2 watervergunningsaanvraag Rijswijk blok 5/6", referentie: D10044109:5, datum: 24 november 2021

#### Ontwerp

4. "Vergunningstekening t.b.v. watervergunning Aanleg blok 5/6 Situatie en profiel", versie: "V6", datum: 11 november 2021

## 6 Ondertekening

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,  
de Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



B.M. van Egmond

**Toelichting bij watervergunningen en wijzigingsbesluiten**

**Uitleg over de procedure**

Besluiten (zoals watervergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

**Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)**

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl).
2. Gedurende 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning aan de vergunninghouder kan een belanghebbende een bezwaar indienen, gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland. Dit kan per post of per e-mail. Een digitaal ingediend bezwaarschrift moet, net als een per post ingediend bezwaarschrift, een handtekening bevatten.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

**Voorlopige voorziening aanvragen**

*Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.*

**Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepmogelijkheid)**

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl)
2. Gedurende 6 weken met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl)
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar [loket@hhdelfland.nl](mailto:loket@hhdelfland.nl).

**Voorlopige voorziening aanvragen**

*Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.*

**Privacy**

Bij de kennisgevingen op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl) maken wij persoonsgegevens van natuurlijke personen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.



### **Toezicht en handhaving**

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

### **Onderhoud**

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. In de keur staat wat die onderhoudsplicht inhoudt. Beide documenten zijn te vinden op onze website. Soms is het wenselijk om andere afspraken over het onderhoud te maken dan in de Keur of de Legger staan. In dat geval worden er voorschriften over onderhoud in de vergunning opgenomen.

### **Leges**

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager dan wel degene namens wie de vergunning of de wijziging hiervan is aangevraagd betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in de Legesverordening die te vinden is op [www.hhdelfland.nl](http://www.hhdelfland.nl).

### **Andere vergunningplichten**

Naast deze vergunning kan ook een vergunning- of meldplicht gelden op grond van andere regelgeving. Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden bijvoorbeeld ook een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden van de gemeente nodig heeft. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op [www.omgevingsloket.nl](http://www.omgevingsloket.nl).

### **Besluit bodemkwaliteit**

Voor het toepassen van steenachtige bouwstoffen, grond en baggerspecie in oppervlaktewater gelden de regels van het Besluit bodemkwaliteit. Het Besluit bevat de kwaliteitseisen waaraan de bouwstoffen, grond en baggerspecie moeten voldoen. Het Besluit geeft ook aan wanneer een melding moet worden gedaan.

### **Eigendom van objecten en percelen**

Met een watervergunning heeft u nog geen privaatrechtelijke toestemming om percelen van anderen te gebruiken of te betreden.

Wij raden u daarom aan tijdig toestemming van de eigenaar te verkrijgen, bij voorkeur schriftelijk en in een vroeg stadium. Hiermee voorkomt u mogelijk allerlei problemen bij de uitvoering.

Dit alles speelt ook als Delfland eigenaar of rechthebbende is. Ook dan heeft u met een watervergunning nog niet de nodige privaatrechtelijke toestemming van Delfland. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, Afdeling Bestuurlijk en Juridische Zaken t.a.v. team Vastgoed (015) 260 81 08 of [loket@hhdelfland.nl](mailto:loket@hhdelfland.nl).

### **Visrechthebbenden**

In geval van het vangen en/of overzetten van vis moet ook toestemming worden gevraagd aan de visrechthebbende. Hiervoor kunt u terecht bij de eigenaar van de gronden of huurder(s) van het visrecht.

### **Wijziging van het besluit**

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

**Rechtsopvolging**

De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Delfland via [loket@hhdelfland.nl](mailto:loket@hhdelfland.nl)

**Contact**

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: [loket@hhdelfland.nl](mailto:loket@hhdelfland.nl)
- website: [www.hhdelfland.nl](http://www.hhdelfland.nl)
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.