

WATERVERGUNNING

Z-22-082715/D-22-049968



Hoogheemraadschap van
Delfland

1 Procedure

Datum vergunning: 28 juni 2022
Datum aanvraag: 16 juni 2022
OLO-nummer: 7058593
Procedure: reguliere voorbereidingsprocedure (titel 4.1 Algemene wet bestuursrecht)
Procedure verlengd: nee
Procedure opgeschort: nee
Aanvrager: HVC Aardwarmte Polanen B.V., Jadestraat 1, 1812RD Alkmaar
Gemachtigde: AAB BM Nederland B.V., Jupiter 420, 2675LX Honselersdijk
Locatie activiteit: Madeweg 43, 2681PK MONSTER
Aanvraagnaam: Dammen met duiker AW-Polanen
Projectomschrijving: Aanpassen bestaande dam en duiker voor verbreden inrit, aanleggen tijdelijke dam voor tijdelijke inrit en duiker en graven van water ter compensatie.
Referentiecode: 231100

2 Aanvraag

2.1 Aanleiding

De aanvrager is voornemens de bestaande inrit nabij van het woonhuis aan de Madeweg 43 te verbreden. Bij deze aanpassing wordt de bestaande (open) betonnen duikerconstructie (B9118) circa 9,6 m met betonnen elementen verlengd. Voor het verlengen van deze dam wordt circa 24 m² aan wateroppervlak van het secundair boezemwater (OB2530) gedempt.

Nabij het transformatorstation aan de Madeweg 43c wordt een tijdelijke inrit voor het bouwverkeer aangelegd. Voor de aanleg van deze tijdelijke inrit wordt een (open) duikerconstructie (spuitbuis/HDPE) met een lengte van 15 m geplaatst in het secundair boezemwater (OB2530) en wordt circa 54 m² wateroppervlak gedempt. Naar verwachting zal de tijdelijke inrit een gebruiksduur hebben van circa 1,5 jaar, waarna de tijdelijke dam en duiker wordt verwijderd.

Beide inritten worden gedempt met extern aan te voeren zand, waarbij de ontstane taluds op de nieuwe oeverlijnen worden afgewerkt met gebiedseigen (kleiige) grond.

Ter compensatie wordt het bestaande secundair boezemwater (OB1008) over een lengte van circa 150 m met circa 0,6 m verbreed. Voorafgaande aan de uitvoering wordt de bestaande beschoeiing verwijderd en teruggeplaatst op de nieuwe oeverlijn.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

- Volgens artikel 3.1 lid 1 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning waterstaatswerken aan te leggen of te wijzigen.
- Volgens artikel 3.1 lid 2 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

3 Overwegingen

Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Keur Delfland;
- Waterbeheerprogramma 2022-2027;
- Beleidsregel Dempen en graven (2019);
- Beleidsregels Werken in het profiel van wateren (2009);
- Beleidsregels Kunstwerken in wateren (2009).

Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

De aangevraagde activiteiten voldoen aan het beleid en hebben geen effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie.

Waterkwaliteit

- Voorafgaande aan de aanleg van de tijdelijke inrit en de verbreding van de bestaande inrit wordt het aanwezige slib uit de watergang verwijderd en afgevoerd naar een daartoe erkende verwerker. Hoewel de potentiële hergebruiksmogelijkheden van het vrijkomend slib nog niet is bepaald, leidt dit zonder meer niet tot een verslechtering van de waterkwaliteit;
- De dammen worden opgebouwd met zand die in het kader van het generiek normenkader uit het Besluit bodemkwaliteit voldoet aan de bodemkwaliteitsklasse Achtergrondwaarde (AW2000). De taluds worden afgewerkt met een gebiedseigen (kleiige) grond. Uit onderzoek¹ blijkt dat deze gebiedseigen grond ten hoogste licht verontreinigd is. Er wordt hiermee aangesloten op de verwachte bodemkwaliteit op basis van de ligging op de toepassingskaart (AW2000 en Wonen) van de bodemkwaliteitskaart van de gemeente Westland². Het toepassen van het dempingsmateriaal leidt daarom niet tot een aantoonbare verslechtering van de waterkwaliteit.

Waterkwantiteit verbreden bestaande duiker

- Voor de te verbreden inrit wordt de duiker met 9,6 m verlengd met een betonnen ronde duikerbuis met een diameter van 0,6 m. Hiermee wordt aangesloten op de diameter en type buis van de bestaande duiker. Deze diameter sluit aan op de minimale voorgeschreven diameter voor secundair boezemwater.
- Na het verlengen van de bestaande duiker bedraagt de totale lengte van de duiker circa 20,4 m. Gezien de beperkte verlenging kan de inspectie en onderhoud nog in voldoende mate plaatsvinden vanaf het begin- en eindpunt. Bovendien zou bij een beperkte verlenging met een inspectieput een nadelige impact hebben op de doorstroming. Daarom is het plaatsen van een inspectieput niet noodzakelijk;
- De binnen onderkant buis (bob) van de bestaande duikerbuis (Ø 0,6 m) is volgens een inmeting van de aanvrager aanwezig op NAP -0,97 m. Het theoretisch waterpeil bedraagt NAP -0,43 m. De luchtlaag in de bestaande duiker bedraagt daarmee 0,06 m. Bij een tijdelijke peilstijging door bijvoorbeeld neerslag kan mogelijk opstuwung ontstaan. Doordat dit in de huidige situatie al van toepassing is, zal dit met de beperkte verlenging van de duiker niet leiden tot een noemenswaardige verslechtering in de doorstroming. Daarom wordt er ingestemd met het verlengen van de duikerbuis met een bob van NAP -0,97 m.

Waterkwantiteit tijdelijke duiker

- De tijdelijke duiker wordt aangelegd met een bob van NAP -0,78 m in het secundair boezemwater met een waterpeil van NAP -0,43 m. Daarmee bedraagt de luchtlaag in de duiker 0,35 m. Er wordt daarmee ruimschoots voldaan aan de vereiste

¹ Milieukundig bodemonderzoek Madeweg 43 en 43a Monster Gemeente Westland, opgesteld door BMA Milieu B.V. met kenmerk MKB.2018.0149 van 5 oktober 2018

² Technische rapportage bodemkwaliteitskaart gemeente Westland, opgesteld door Tauw B.V. met kenmerk R002-12741310ESM-V03-sal-NL van 4 februari 2021

luchtlaag. Bovendien is bij hevige neerslag een tijdelijk beperkte peilstijging mogelijk zonder dat er opstuwing ontstaat;

- De tijdelijke duiker heeft een verwachte gebruiksduur van 2 jaar, waarna deze wordt verwijderd. Na verwijdering neemt het bergend vermogen in het boezemstelsel in positieve zin met 54 m² toe.

Verbreden secundair boezemwater

- Het secundair boezemwater (OB1008) wordt richting het noorden over een lengte van circa 150 m verbreed met circa 0,6 m. Voor deze verbreding wordt aangesloten op de bestaande leggerdiepte van 0,9 m;
- Voorafgaande aan deze verbreding wordt de bestaande (restanten van de) beschoeiing verwijderd. Op de nieuwe oeverlijn wordt een beschoeiing aangelegd en aangesloten op de aanwezige oeverbescherming. Hiermee wordt de oever voldoende beschermd tegen afkalving en/of uitspoeling.

Waterbalans

- Voor de aanleg van de dam en duiker ten behoeve van het verbreden van de bestaande inrit wordt circa 25 m² (7,18 x 3,5 m) water gedempt. Voor de aanleg van de tijdelijke dam en duiker ten behoeve van de tijdelijke inrit wordt circa 54 m² (15 x 3,6 m) water gedempt. In totaal neemt door deze werkzaamheden het wateroppervlak in het boezemstelsel af met 79 m²;
- Er wordt binnen het boezemstelsel op circa 90 m zuidwaarts het secundair boezemwater over een lengte van circa 150 m verbreed van 4,6 naar 5,2 m. Daarmee wordt in circa 90 m² water gegraven;
- Na uitvoering van de werkzaamheden is sprake van een voordelig saldo van circa 11 m². Dit positieve saldo vormt een toename van het bergend vermogen van het boezemstelsel.

Om risico's tijdens de uitvoering te voorkomen, zijn in deze vergunning voorschriften opgenomen.

Onderhoud

In de Keur en de Legger zijn de standaard bepalingen opgenomen voor het onderhoud van waterstaatswerken. Aangezien de aanvrager een belang heeft bij het gebruik van de inritten, zijn deze standaard bepalingen niet toereikend. Daarom zijn in deze vergunning specifieke voorschriften voor het onderhoud opgenomen.

Maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet.

Andere belangen

De aan te passen inrit en de tijdelijke inrit worden deels voorzien op het kadastraal perceel I3109 die niet in eigendom is van de aanvrager. Het verdient aanbeveling de voorgenomen werkzaamheden met deze perceeleigenaar af te stemmen.

Op de kadastrale percelen I3055 en I3109 is een zakelijk recht gevestigd van de gemeente 's-Gravenhagen (rechtsvoorganger van Westland Infra Netbeheer B.V.). De voorgenomen werkzaamheden dienen privaatrechtelijk te worden afgestemd met de rechthebbenden.

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4 Voorschriften

4.1 Algemene voorschriften

4.1.1 Algemeen

1. Voordat daadwerkelijk wordt begonnen met de werkzaamheden, moet u hiervoor een startmelding aan ons doen. Deze melding moet minimaal een week voor aanvang bij ons worden gedaan. Vermeld in de melding minimaal de volgende gegevens:
 - Naam/bedrijfsnaam;
 - Contactgegevens (e-mail en/of telefoonnummer);
 - Kenmerk van de vergunning;
 - Startdatum werkzaamheden.

U kunt hiervoor ook gebruik maken van ons start-stop meldingsformulier op onze website, deze vindt u hier: <https://www.hhdelfland.nl/regelen/activiteit-melden/start-stop-melding/>. Ook de datum van de beëindiging van de werkzaamheden moet worden gemeld.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

4.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen 2 jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

4.1.3 Onderhoud

De vergunninghouder is onderhoudsplichtige van het:

- instandhouden van de constructie van de duikers;
- onderhoud ten behoeve van een goede doorstroming van de duikers.

4.2 Oppervlaktewateren

4.2.1 Oppervlaktewaterlichaam algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het water niet verder worden verminderd dan vergund.
2. Nieuwe oeverlijnen moeten erosiebestendig worden afgewerkt.

4.2.2 Graven van water

1. Het graven moet eerder dan of gelijktijdig worden uitgevoerd met de van de aanleg dammen voor het verbreden van de bestaande inrit of de aanleg van de tijdelijke nieuwe inrit.
2. Het oppervlaktewaterlichaam moet op de volgende maatvoering worden gebracht:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
breedte op de oeverlijn	Conform tekening POL-S2-0033-0.1-Sloot profiel.pdf
lengte	
bodem Breedte	
leggerdiepte	0,9 m is NAP -1,33 m
taluds	1 : 1 / beschoeiing
schouwpeil	NAP -0,43 m

3. Er moet ten minste 90 m² land tot oppervlaktewater worden gegraven.
4. Langs het oppervlaktewaterlichaam moet een beschermingszone van 4 m breed en 3,5 m hoog worden vrijgehouden, gemeten vanaf de insteek van de watergang. De breedte van de beschermingszone (het vlakke beloop) mag in het geval dat er een maaiveldhoge beschoeiing op de oeverlijn staat, ook worden gemeten uit de beschoeiing.

4.2.3 Dammen (met duikers)

1. Voordat de dammen wordt aangelegd, moet ter plaatse het eventueel aanwezige slib worden verwijderd. Verspreiden van vrijkomend slib in (aangrenzend) oppervlaktewaterlichaam is niet toegestaan.
2. De te verlengen duiker in de dam moet voldoen aan de volgende maatvoering:

Te verlengen dam en duiker

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
type	rond
lengte	maximaal 20 m
inwendige doorsnede	minimaal Ø 0,6 m
hoogte binnenonderkant	NAP -0,97 m (= 0,54 m beneden het schouwpeil)

Tijdelijke dam en duiker

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
type	rond
lengte	maximaal 18,04 m
inwendige doorsnede	minimaal Ø 0,6 m
hoogte binnenonderkant	NAP -0,78 m (= 0,35 m beneden het schouwpeil)

3. De duiker moet zodanig aangelegd worden dat vervormen of verzakken van de duiker wordt voorkomen.
4. Er mogen geen objecten voor of in de duiker worden geplaatst, zodat de duiker goed blijft doorstromen.
5. De verbindingen tussen duikerelementen moeten waterdicht zijn.
6. De duiker moet inwendig gladwandig (niet geribbeld) zijn.

Aanvullende voorschriften tijdelijke dam en duiker

7. De tijdelijke dam en duiker is toegestaan voor maximaal 2 jaar na melding van de aanleg.
8. Kabels en/of leidingen in de tijdelijke dam zijn alleen toegestaan gedurende de gebruikstermijn van de dam en duiker.
9. Het verwijderen van de tijdelijke dam en duiker moet apart worden gemeld bij Delfland.
10. Na het verwijderen van de tijdelijke dam en duiker moet:
 - over de gehele breedte van de tijdelijke dam en duiker naar de oorspronkelijke situatie teruggebracht worden. Eventuele schade als gevolg van deze tijdelijke dam en duiker moet op eigen kosten worden hersteld.
 - al het materiaal en toegepaste grond van de dam volledig worden verwijderd.
 - Eventuele kabels en/of leidingen worden verwijderd.

4.3 Werken

4.3.1 Oeverbeschoeiingen

1. De oeverbescherming wordt in de doorgaande oeverlijnen aangelegd.
2. Er mag geen demping van het oppervlaktewaterlichaam plaatsvinden.
3. De ruimte achter de oeverbescherming moet geheel worden aangevuld.
4. Eventuele lozingspijpen moeten tot buiten de oeverbescherming uitsteken.
5. De oeverbescherming moet stevig worden aangebracht zodat vervorming of wijken van de constructie wordt voorkomen.
6. De oeverbescherming moet grond dicht worden afgewerkt, zodat geen grond of puin in het oppervlaktewaterlichaam geraakt.
7. Er mogen geen materialen worden gebruikt die oppervlaktewaterlichamen kunnen verontreinigen.
8. De achter de oeverbescherming gelegen strook moet als een vlakke, begaanbare strook worden aangelegd en gehouden.


5 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten:

- a. Onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een watervergunning te verlenen aan HVC Aardwarmte Polanen B.V. Jadestraat 1, 1812RD Alkmaar, voor:
 - Het verbreden van bestaand secundair boezemwater;
 - Aanpassen van een bestaande dam en duiker ten behoeve van de verbreding van een inrit nabij de Madeweg 43;
 - Het aanleggen en hebben van een tijdelijke dam en duiker voor de duur van 2 jaar nabij het transformatorstation aan de Madeweg 43c
- b. De volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
 - Memo 'aanvraag inritten incl. dam met duiker HVC AW-Polanen', opgesteld door HVC Aardwarmte Polanen B.V. zonder kenmerk van 7 juni 2022;
 - Tekening 'tijdelijke inrit', opgesteld door HVC Aardwarmte Polanen B.V. met kenmerk POL-S2-0032-0.2 van 7 juni 2022;
 - Tekening 'hoofdinrit, opgesteld door HVC Aardwarmte Polanen B.V. met kenmerk POL-S2-0013-0.2 van 7 juni 2022;
 - Tekening POL-S2-0033.0.1-Sloot.pdf.

6 Ondertekening

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



B.M. van Egmond

Toelichting bij watervergunningen en wijzigingsbesluiten

Uitleg over de procedure

Besluiten (zoals watervergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning aan de vergunninghouder kan een belanghebbende een bezwaar indienen, gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland. Dit kan per post of per e-mail. Een digitaal ingediend bezwaarschrift moet, net als een per post ingediend bezwaarschrift, een handtekening bevatten.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepmogelijkheid)

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
2. Gedurende 6 weken met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij persoonsgegevens van natuurlijke personen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Toezicht en handhaving

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

Onderhoud

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. In de keur staat wat die onderhoudsplicht inhoudt. Beide documenten zijn te vinden op onze website. Soms is het wenselijk om andere afspraken over het onderhoud te maken dan in de Keur of de Legger staan. In dat geval worden er voorschriften over onderhoud in de vergunning opgenomen.

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager dan wel degene namens wie de vergunning of de wijziging hiervan is aangevraagd betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in de Legesverordening die te vinden is op www.hhdelfland.nl.

Andere vergunningplichten

Naast deze vergunning kan ook een vergunning- of meldplicht gelden op grond van andere regelgeving. Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden bijvoorbeeld ook een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden van de gemeente nodig heeft. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.omgevingsloket.nl.

Besluit bodemkwaliteit

Voor het toepassen van steenachtige bouwstoffen, grond en baggerspecie in oppervlaktewater gelden de regels van het Besluit bodemkwaliteit. Het Besluit bevat de kwaliteitseisen waaraan de bouwstoffen, grond en baggerspecie moeten voldoen. Het Besluit geeft ook aan wanneer een melding moet worden gedaan.

Eigendom van objecten en percelen

Met een watervergunning heeft u nog geen privaatrechtelijke toestemming om percelen van anderen te gebruiken of te betreden.

Wij raden u daarom aan tijdig toestemming van de eigenaar te verkrijgen, bij voorkeur schriftelijk en in een vroeg stadium. Hiermee voorkomt u mogelijk allerlei problemen bij de uitvoering.

Dit alles speelt ook als Delfland eigenaar of rechthebbende is. Ook dan heeft u met een watervergunning nog niet de nodige privaatrechtelijke toestemming van Delfland. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, Afdeling Bestuurlijk en Juridische Zaken t.a.v. team Vastgoed (015) 260 81 08 of loket@hhdelfland.nl.

Visrechthebbenden

In geval van het vangen en/of overzetten van vis moet ook toestemming worden gevraagd aan de visrechthebbende. Hiervoor kunt u terecht bij de eigenaar van de gronden of huurder(s) van het visrecht.

Wijziging van het besluit

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Delfland via loket@hhdelfland.nl

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.