

Laakhavens-Oost publiceerbaar

Uw verzoek

Ingediend bij	Hoogheemraadschap van Delfland
Soort	Aanvraag vergunning
Activiteit(en)	Lozen op oppervlaktewater
Doel	Definitief
Status	Ingediend
Verzoeknummer(s)	20241021 01569 000 (ingediend op 21-10-2024)

Project

Naam van dit project

Laakhavens-Oost

Projectomschrijving

Het gebied Laakhavens-Oost in Den Haag wordt herontwikkeld. Het gebied krijgt functies voor wonen, werken, horeca en overige voorzieningen. VHGM B.V. heeft van Eteck B.V. de opdracht gekregen om een TEO-systeem te ontwerpen voor de regeneratie van het bodemenergiesysteem en hiervoor de vergunningen aan te vragen. Aan de hand van de uitgangspunten wordt berekend op welke manier de TEO-installatie kan worden ingezet om aan de gevraagde energiehoeveelheid te voldoen.

Locatie

Teken een gebied op de kaart



Algemeen

U kunt een bijlage toevoegen over het contact met anderen over uw plannen.

Geen documenten.

Voeg als bijlage toe: gegevens over de grens van de locatie.

Geen documenten.

Contact met anderen over uw plannen**Heeft u contact gehad met anderen over uw plannen?**

Nee

Verzoek**Geef uw verzoek een naam**

Laakhavens-Oost

Toelichting op uw verzoek

geen openbare informatie

Uw referentienummer

geen openbare informatie

Hierbij verklaar ik alle vragen naar waarheid te hebben ingevuld.

Ja

Is er informatie die u later pas opstuurt? Geef hier dan aan welke informatie dat is. Geef ook aan waarom u die pas later opstuurt.

geen openbare informatie

Is er informatie die u niet opstuurt? Geef dan aan waarom. Bijvoorbeeld omdat u die al eerder heeft ingestuurd.

geen openbare informatie

Uw gegevens

E-mailadres en telefoonnummer gemachtigde

E-mailadres

geen openbare informatie

Telefoonnummer

geen openbare informatie

Gegevens gemachtigde vestiging of bedrijf

KVK-nummer

34182597

Vooraf ingevuld antwoord.

Handelsnaam

VHGM B.V.

Vooraf ingevuld antwoord.

RSIN

815301893

Vooraf ingevuld antwoord.

Adresgegevens gemachtigd bedrijf

Straatnaam

Leidsevaart

Vooraf ingevuld antwoord.

Huisnummer

580

Vooraf ingevuld antwoord.

Huisletter

-

Huisnummertoevoeging

-

Postcode

2014HT

Vooraf ingevuld antwoord.

Plaats

Haarlem

Vooraf ingevuld antwoord.

Is het postadres hetzelfde als het hoofdadres?

Ja

Vooraf ingevuld antwoord.

E-mailadres en telefoonnummer initiatiefnemer**E-mailadres**

geen openbare informatie

Telefoonnummer

geen openbare informatie

Gegevens vestiging of bedrijf initiatiefnemer**KVK-nummer**

58336818

Vooraf ingevuld antwoord.

Handelsnaam

Eteck Warmte Holding B.V.

Vooraf ingevuld antwoord.

RSIN

852992841

Vooraf ingevuld antwoord.

Adresgegevens bedrijf initiatiefnemer**Straatnaam**

Stationsplein

Vooraf ingevuld antwoord.

Huisnummer

6

Vooraf ingevuld antwoord.

Huisletter

-

Huisnummertoevoeging

-

Postcode

2275AZ

Vooraf ingevuld antwoord.

Plaats

Voorburg

Vooraf ingevuld antwoord.

Is het postadres hetzelfde als het hoofdadres?

Nee

Vooraf ingevuld antwoord.

Postadres bedrijf initiatiefnemer**Wat voor adres wilt u opgeven als postadres?**

afwijkend adres

Vooraf ingevuld antwoord.

Wat voor adres wilt u opgeven als afwijkend adres?

postbusnummer

Vooraf ingevuld antwoord.

Nummer

45

Vooraf ingevuld antwoord.

Postcode

2270AA

Vooraf ingevuld antwoord.

Plaats

Voorburg

Vooraf ingevuld antwoord.

Contactpersoon

Wilt u een contactpersoon voor deze aanvraag of melding opgeven?

Ja

Functie contactpersoon

Specialist aquathermie

Voorletters

geen openbare informatie

Voorvoegsel

geen openbare informatie

Achternaam

geen openbare informatie

E-mailadres

geen openbare informatie

Telefoonnummer

geen openbare informatie

Wat voor adres wilt u opgeven als postadres?

binnenlands adres

Straatnaam

geen openbare informatie

Huisnummer

geen openbare informatie

Huisletter

geen openbare informatie

Huisnummertoevoeging

geen openbare informatie

Postcode

geen openbare informatie

Plaats

geen openbare informatie

Vragen en antwoorden

Lozen op oppervlaktewater

Welke lozingsactiviteit(en) gaat u doen?

Overige lozingen

Loost u zonder onderbrekingen (continu)?

Nee

Geef het aantal (deel)lozingen per dag, week, maand of jaar.

Circa 5000 uur per jaar.

Geef aan waar de lozingspunten liggen.

Tabel 4.3 Locaties intrede- en uittredepunt van het TEO-systeem

	RDX	RDY
Uittredepunt 1	81.537	453.148
Uittredepunt 2	82.250	453.781

Geef de verwachte startdatum.

01-04-2025

Geef aan waarom het noodzakelijk is dat u loost.

De thermische energie uit oppervlaktewater wordt gebruikt voor de regeneratie van het bodemenergiesysteem. Hiermee kan het warmtetekort in de bodem worden aangevuld.

Zit in uw lozing water?

Ja

Geef aan hoeveel m³ water u per uur loost.

250

Zitten in uw lozing stoffen?

Nee

Heeft de lozing een andere temperatuur (warmer of kouder) dan het oppervlaktewater waarop u loost?

Ja

Geef de temperatuur van de lozing op het moment dat wordt geloosd.

Afhankelijk van de maand. De maximale afkoeling is 10 Kelvin en minimale lozingstemperatuur is 6°C in april. Voor andere maanden (mei, juni, juli, augustus, september, oktober) geldt een minimale lozingstemperatuur van 12, 15, 18, 18, 14, 10 °C.

Bijlagen

Lozen op oppervlaktewater

Geef aan wat u doet om de lozingen zo veel mogelijk te beperken.

Document	Vertrouwelijk
210111 Tabellen berekeningen Laakhaven.xlsx	Nee
Definitief v2 Rapportage watervergunning Laakhavens-Oost op 21 okt 2024-gecombineerd.pdf	Nee

Geef aan hoe de lozing wordt vastgesteld, geregistreerd en gerapporteerd.

Geen documenten.

Geef de samenstelling van het water dat u loost.

Geen documenten.

Geef een beschrijving van de effecten van de lozing.

Geen documenten.