



Hoogheemraadschap van
Rijnland

WATERVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Waterwet

Regnr. V59446

Ten name van: Oasen
Postbus 122
2800 AC Gouda

Locatie: ter hoogte van de Papenvaart en de N11 te Hazerswoude Rijndijk
in gemeente Alphen aan den Rijn



1. Aanhef

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 26 mei 2014 een vergunningaanvraag ontvangen van Van Vulpen, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 14.35688. Voor deze handelingen is op grond van artikel 3.1.1 lid 1 en artikel 3.1.2 lid 1 van de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland een vergunning vereist.

De vergunning is aangevraagd namens **Oasen**.

2. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 7 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

- I. De gevraagde vergunning te verlenen aan: Oasen, Postbus 122, 2800 AC Gouda.
- II. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
 - a. het middels een open sleuf en horizontaal gestuurde boring aanbrengen en hebben van een stalen waterleiding Ø 900 mm binnen de buitenbeschermingszone van de regionale kering en de kernzone van overige polderwatergangen van de Geer- en Buurtpolder - Oostbuurtpolder,
 - b. het dämmeren van de oude waterleiding binnen de kern- en beschermingszone van de regionale kering van de Geer- en Buurtpolder - Oostbuurtpolder,
 - c. het aanbrengen en tijdelijk tot 1 januari 2015 hebben van een dam met duiker Ø 500 mm in overige polderwatergangen van de Geer- en Buurtpolder - Oostbuurtpolder,
 - d. het aanbrengen en tijdelijk tot 1 januari 2015 hebben van een mudretourleiding Ø 200 mm in de kern- en beschermingszone van de regionale kering van de Geer- en Buurtpolder - Oostbuurtpolder, de primaire watergang van Polder Alpherhoorn (west, tussen spoor en rw 11) en de Papenvaart,
 - e. het aanbrengen en tijdelijk tot 1 januari 2015 hebben van een rijbaan bestaande uit rijplaten binnen de kern- en beschermingszone van de Papenvaart, overige watergangen en de regionale keringen van de Geer- en Buurtpolder - Oostbuurtpolder en Polder Alpherhoorn (west, tussen spoor en rw 11) alsmede een dam met duiker Ø 500 mm binnen de kernzone van een overige polderwatergang langs het Spookverlaat,
 - f. het tijdelijk tot 1 januari 2015 met een aslast van 10 ton binnen de kern- en beschermingszone rijden van de regionale kering van de Geer- en Buurtpolder - Oostbuurtpolder en Polder Alpherhoorn (west, tussen spoor en rw 11),



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

- g. het binnen de kern- en beschermingszone van de regionale kering van de Geer- en Buurtpolder - Oostbuurtpolder, langs de Papenvaart ter hoogte van de N11 te Hazerswoude Rijndijk in gemeente Rijnwoude aanbrengen en tijdelijk tot 1 januari 2015 hebben van een spuileiding en het lozen van 800 m³/uur spuiwater op de Papenvaart

een en ander langs de Papenvaart, ter hoogte van de N11 te Hazerswoude Rijndijk in gemeente Alphen aan den Rijn; zoals weergegeven op de gewaarmerkte tekeningen 214046201TT blad 1/2 d.d. 16 mei 2014, 214046201TT blad 2/2 d.d. 16 mei 2014, 214046201TI blad 1/1 d.d. 13 mei 2014 en 214046202BT blad 1/1 d.d. 15 mei 2014 alsmede Report for D-Geo Pipeline d.d. 20 mei 2014 die bij dit besluit behoren.

- III. Aan de vergunning de in onderdeel 5 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen en de belangen, bedoeld in artikel 6.11 van die wet.

3. Ondertekening

Besloten te Leiden op 07 juli 2014.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

b.a.

Drs. ir. I. Kramps-Luitwieler,
Afdelingshoofd Plantoetsing en Vergunningverlening

4. Verzending

Verzonden op 07 juli 2014.

Aantal bijlagen: 5

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

1. Aanvrager: Van Vulpen, Postbus 231, 4200 AE Gorinchem.
2. Gemeente Alphen a/d Rijn.



5. Voorschriften

5.1 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist.

Kabels, leidingen en mantelbuizen

1. De leidingen moet kathodisch worden beschermd. Het aanleggen van kathodische bescherming moet gebeuren volgens NPR 6912.
2. De constructie en de uitvoering van de werken moeten voldoen aan de eisen en richtlijnen volgens NEN 3650, 3651, de handreiking 'boortechneiken van Rijkswaterstaat' (2004) en VTV (2006).
3. In het geval van een horizontaal bestuurbare boring mag de berekende maximaal toelaatbare boorspoeldruk tijdens de uitvoering niet worden overschreden.
4. Indien er sprake is van een kathodische bescherming moet elk jaar moet een onpartijdige en gecertificeerde instelling de kathodische bescherming van de leidingen controleren met potentiaal- en stroommetingen. Deze instelling moet, indien er afwijkingen worden geconstateerd, de uitkomsten van deze metingen en de conclusies binnen een maand schriftelijk rapporteren aan het hoofd van afdeling Handhaving van Rijnland. De vergunninghouder moet geconstateerde gebreken onmiddellijk herstellen. Het herstel moet schriftelijk aan het het hoofd van afdeling Handhaving worden gemeld.
5. Elke leiding moet met een minimale dekking van 1,3 m het leggerprofiel volgen.
6. De grond die bij het graven van de sleuf wordt verwijderd, mag niet in het oppervlaktewater worden opgeslagen.

Waterkeringen

7. Calamiteiten moeten per direct worden gemeld aan het hoofd van afdeling Handhaving. Tevens moeten direct maatregelen worden getroffen om de gevolgen van de calamiteit weg te nemen.
8. Binnen de kernzone van de waterkering wordt uitsluitend open put bemaling toegestaan.



9. De afwatering van de waterkering mag niet worden belemmerd.
10. De mudretour- en spuileiding moet binnen de kern- en beschermingszone van de waterkering zodanig worden aangebracht dat erosie, uitspoeling of verweking van de waterkering wordt voorkomen. Ter plaatse van waar de leiding de waterkering bovengronds kruist, moet ter bescherming van de waterkering, wegendoek of iets soortgelijks worden aangebracht. Na afloop van de werkzaamheden moet de grasmat worden hersteld.
11. Middels het aanbrengen van rijplaten moet voor voldoende lastspreiding worden gezorgd opdat zakkingen, instabiliteit of schade aan de kering worden voorkomen. De werkweg parallel aan de Papenvaart moet minimaal 12 m van de oeverlijn van de Papenvaart zijn gesitueerd.

Dam met duiker/afdamming

12. De duikers moeten zodanig worden gefundeerd dat deze niet kunnen verzakken.
13. De zijkanten van de dammen moeten zo worden ingericht dat er geen grond in het oppervlaktewater terecht kan komen. De uiteinden van de duiker moeten ten minste 0,2 m buiten het talud reiken.
14. De duikers moeten zo worden aangelegd en gehouden dat het hoogste punt van de binnenkant van de duikers op een hoogte ligt van NAP min 2,02 m. Dit is 0,2 m boven het ter plaatse geldende zomerpeil van NAP min 2,22 m.
15. De duikers moeten altijd schoon en open worden gehouden.

Algemeen Technische Voorschriften

16. Tijdelijke werken moeten na afloop van het gebruik volledig worden verwijderd en door de werkzaamheden ontstane ondiepten in de watergang moeten worden verwijderd.
17. Op de waterkering mogen geen (bouw)materialen en/of grond worden opgeslagen.
18. Indien door de aanwezigheid van de werken drijfvuil wordt tegengehouden, moet dit direct worden verwijderd.
19. Tijdens en als gevolg van de uitvoering van de werken mag de stabiliteit en/of waterkerendheid van de waterkering niet worden verstoord.



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

20. Tijdens en na het uitvoeren van werken:

- moet de watergang op de voorgeschreven diepte blijven;
- moet een goede doorstroming gehandhaafd blijven;
- mag de kwaliteit van het oppervlaktewater niet worden aangetast.

21. In verband met onderhoud, een calamiteit of werkzaamheden aan de watergang dienen de mudretourleidingen op eerste aanzegging en binnen een door het hoofd van de afdeling Handhaving vast te

22. Alle schade aan de keringen, duikers, bruggen en watergangen welke een direct of indirect gevolg zijn van de krachtens deze vergunning uitgevoerde werken, moeten op eerste aanzegging van het hoogheemraadschap door en op kosten van vergunninghouder weer worden hersteld.

5.2 Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat de houder met de uitvoering van de werken begint, moet hij de uitvoering melden aan het afdeling Handhaving, door middel van een meldingsformulier.

2. Aanwezigheid vergunning

De vergunning of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.

3. Wijziging werken

De houder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de vergunningaanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe vergunningaanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

4. Calamiteiten

Indien de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Handhaving van het



hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

5. Onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

6. Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de houder en diens rechtsopvolgers. Nieuwe houders moeten de overgang binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Handhaving van het hoogheemraadschap.

7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Handhaving van het hoogheemraadschap.

6. Overige aspecten betreffende de aanvraag

Onderwerp van de aanvraag

De aanvraag betreft het aanbrengen en hebben van stalen waterleiding \varnothing 900 mm alsmede het aanbrengen en tijdelijk hebben van dammen met duikers, een mudretourleiding en een rijbaan.

De aanvraag heeft betrekking op werken in de Geer- en Buurtpolder - Oostbuurtpolder:

- zomerpeil is NAP min 2,22 m;
- winterpeil is NAP min 2,32 m (schouwpeil).

7. Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

Overwegingen voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist

Waterhuishoudkundige en waterkeringtechnische aspecten

Toetsing voorgenomen handelingen

Het vastgestelde beleid is richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handeling.

Toetsing watergangen

Aanvragen om ontheffing van de Keur voor activiteiten in of nabij watergangen worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst op:

- afname bergingscapaciteit watergang;
- afname doorstroomcapaciteit watergang;
- stabiliteit taluds;
- negatief effect op waterkwaliteit;
- negatief effect op ecologie;



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

- negatief effect op grondwaterregime;
- mogelijkheid van doelmatig onderhoud watergang.

Toetsing waterkeringen

Aanvragen om ontheffing van de Keur voor activiteiten in of nabij waterkeringen worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst op:

- nadelige effecten op kerende hoogte;
- nadelige effecten op stabiliteit;
- nadelige effecten op de erosiebestendigheid;
- mogelijke hinder voor efficiënt uitvoeren van onderhoud en inspectie;
- profiel van vrije ruimte voor toekomstige dijkverbetering;
- periode van uitvoeren van activiteiten;
- staat van onderhoud van vergund object;
- verwijderbaarheid van vergund object;
- buiten gebruik stelling van object.

Toetsing aan beleidsregels

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling, door het stellen van aanvullende voorschriften en/of beperkingen in de vergunning, voldoet aan het gestelde in:

- Beleidsregel 6; Kabels en leidingen, kruising met oppervlaktewateren;
- Beleidsregel 7; Kunstwerken;
- Nota waterkeringen; deel II Beleidsregels.

De diameter van de duikers wijkt af van hetgeen in Beleidsregel 7 is verwoord. Er is ook geen sprake van compensatie. Het gaat hier echter om een tijdelijk werk.

De boring ligt buiten de veiligheidszone. Hiermee voldoet de leiding aan NEN 3651.

Aan de noordzijde van de N11 wordt er met materieel over de kering gereden. Er is sprake van een semi-verharde weg. Middels het gebruik van rijplaten wordt er voor voldoende lastspreiding gezorgd.

Langs de Papenvaart, worden binnen de kernzone van de regionale kering op één locatie rijplaten aangebracht. Dit is opdat de wagens elkaar kunnen passeren. De kering heeft een flauw talud. Er wordt een beperking gesteld aan de aslast (10 ton). Hiernaast moet de afstand tot de kruin circa 10 m zijn opdat de stabiliteit niet in het geding is. Middels het gebruik van rijplaten wordt er voor voldoende lastspreiding gezorgd.

Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handelingen onder het stellen van voorwaarden verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen onder voorschriften aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

8. Procedure

Bezwaar indienen

De voorbereiding van de vergunning heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland, Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". *U kunt ook digitaal bezwaar maken via www.rijnland.net/bezwaar. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).*

Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Gravenhage, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

9. Algemene Mededelingen

Begrippen

In deze watervergunning wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor de vergunning wordt verleend.

Controle

De houder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor vergunning is verleend, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de houder verstrekt.



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

Niet-naleving voorschriften

Indien de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in de artikelen 2.1 en 6.11 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in de artikelen 2.1 en 6.11 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de houder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de houder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Contactpersoon

Voor eventuele vragen over deze vergunning kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden
Behandelaar : Paules Dukker
Doorkiesnummer : 071-3063460
E-mail : paules.dukker@rijnland.net