



Hoogheemraadschap van
Rijnland

**Intrekkingsbeschikking (ambtshalve)
in het kader van de Waterwet**

Watervergunning 14.39069/V45093

**Ten name van: Rijkswaterstaat West-Nederland Noord
District Noord
Postbus 3119
2001 DC HAARLEM**



1. Aanhef

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben bij besluit van 13 oktober 2008, met als kenmerk 08.09547/V45093, vergunning op grond van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) verleend voor het lozen van hemelwater, afkomstig van de Wijkertunnel wrakkenterrein Zuid, gelegen aan de Rijksweg 22 te Velsen op de naastgelegen sloot.

Per 22 december 2009 is de Wet verontreiniging oppervlaktewateren overgegaan in de Waterwet. De destijds aan u verleende vergunning wordt nu beschouwd als een watervergunning in de zin van de Waterwet.

Uit een toets op actualiteit is gebleken dat de lozing van verontreinigd hemelwater is onder gebracht binnen de reikwijdte van het Activiteitenbesluit.

Het hemelwater afkomstig van Wijkertunnel wrakkenterrein Zuid wordt via een zandvanger en olieafscheider geloosd in het oppervlaktewater. Deze lozing is ondergebracht binnen de reikwijdte van het Activiteitenbesluit.

Daarmee is de basis waarop de vergunning is verleend komen te vervallen. De vergunning kan derhalve worden ingetrokken.

2. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Algemene wet bestuursrecht, de overige bij de Waterwetgeving behorende algemene maatregelen van bestuur en ministeriële regelingen en de hieronder vermelde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden als volgt:

BESLUIT:

- I. De aan Rijkswaterstaat West-Nederland Noord district Noord, Postbus 3119, 2001 DC Haarlem, bij besluit van 13 oktober 2008, met als kenmerk 0809547/V45093, verleende vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren, nu Waterwet, in te trekken.



3. Overwegingen

Beëindiging Waterwet-plichtige activiteiten

De lozing was vergunningplichtig op grond van de Waterwet, omdat er sprake was van een directe lozing van verontreinigd hemelwater afkomstig van Wijkertunnel wrakkenterrein Zuid, gelegen aan de Rijksweg 22 te Velsen en kadastraal bekend gemeente Velsen, sectie C, nr. 208 (gedeeltelijk), op het oppervlaktewater, te weten op de naastgelegen sloot. Deze lozing is onder gebracht binnen de reikwijdte van het Activiteitenbesluit.

Hiermee zijn er geen Waterwet-plichtige activiteiten meer en kan de watervergunning worden ingetrokken.

4. Procedurele overwegingen

De intrekkingprocedure is in overeenstemming met het bepaalde in hoofdstuk 3 (afd.3.4) van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) uitgevoerd.

5. Ondertekening

Besloten te Leiden op 9 juli 2014.

Verzonden op: 9 juli 2014

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

ba

mw. I.F. Kramps-Luitwieler,
Afdelingshoofd Plantoetsing en Vergunningverlening