



Hoogheemraadschap van
Rijnland

uw kenmerk:

uw email van: 27 mei 2014

ons kenmerk: V53406

bijlagen: 2

inlichtingen: dhr. P.C. van der Brugge

doorkiesnummer: 071-306 3449

onderwerp: Aanpassing vergunning V53406

Leiden, 23 JULI 2014

Bij besluit V53406 is d.d. 2 januari 2012 aan u vergunning verleend voor het dempen en graven van oppervlaktewater ter plekke van Vlietdijk 22 te Reeuwijk.

Op 26 mei jl. heeft u per email een wijziging op de vergunning aangevraagd, bij ons ingeboekt onder nummer 14.36033. U gaat het te graven water elders op het perceel realiseren en legt een dam met duiker aan.

Overwegende:

- dat de door u aan te leggen dam met duiker voldoet aan Rijnlands Algemene regel 5 en hiervoor derhalve geen vergunningplicht bestaat en dit onderdeel van de aanvraag is gezien als een melding conform genoemde Algemene regel;
- dat het graven van water voldoet aan Beleidsregel 9;
- dat er derhalve waterhuishoudkundig gezien geen bezwaar bestaat de vergunning op dit punt aan te passen,

is ambtshalve besloten inzake vergunning V53406:

- de door Rijnland gewaarmerkte tekening 'Situatie gewijzigd' te vervangen door de gewaarmerkte tekeningen die bij deze brief gaan;
- het dictum te wijzigen van:

"I. de gevraagde vergunning te verlenen voor:

- a. het dempen van 120 m² overig oppervlaktewater in polder Reeuwijk en Sluipwijk ter hoogte van Vlietdijk 22 te Reeuwijk;
- b. het ter compensatie vergraven van 136,5 m² overig oppervlaktewater in polder Reeuwijk en Sluipwijk ter hoogte van Vlietdijk 22 te Reeuwijk;"

in:



Hoogheemraadschap van
Rijnland

“I. de gevraagde vergunning te verlenen voor:

- a. het dempen van 120 m² overig oppervlaktewater in polder Reeuwijk en Sluipwijk ter hoogte van Vlietdijk 22 te Reeuwijk;
- b. het ter compensatie graven van ca. 240 m² overig oppervlaktewater in polder Reeuwijk en Sluipwijk ter hoogte van Vlietdijk 22 te Reeuwijk;”

Alle voorschriften van vergunning V53406 blijven onverminderd van kracht.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken en start op de dag na die waarop het besluit aan de vergunninghouder is verzonden.

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst.

Besloten te Leiden,
Bijlagen: 2

Verzonden:

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,


Mevr./Drs. Ir. I.F. Kramps-Luitwieler,
hoofd afdeling Plantoetsing en Vergunningverlening

Een afschrift van dit besluit wordt gezonden aan gemeente Bodegraven-Reeuwijk.

Behoort bij besluit van
Dijkgraaf en hoogheemraden
van Rijnland nr. **V53406**

d.d. **23 JULI 2014**


Afdelingshoofd
Plantoetsing en ~~Vergoeding~~verlening



dielen

te dempen water  te geven water 

Doorsprofiel te geven en te denken in de gang.



Behoort bij besluit van
Dijkgraaf en hoogheemraden
van Rijnland nr. VS3406

d.d. 23 JULI 2014

Afdelingshoofd
Plantoetsing en Vergoedingverlening