



# Hoogheemraadschap van Rijnland

uw kenmerk:  
uw brief van:  
ons kenmerk: 14.82324 V46210  
bijlagen: 1  
inlichtingen: J.L. Elst  
doorkiesnummer: (071) 306 34 64  
onderwerp: Acceptatie verzoek versmalling  
teeltvrije zone

Kwekerij Daylight  
t.a.v. de heer M. de Pater  
Kooiweg 5  
2771 WJ BOSKOOP

Leiden, 27 NOV. 2014

Geachte heer De Pater,

Op 24 april 2014 ontving ik uw verzoek, op grond van artikel 1.8 Activiteitenbesluit, voor versmalling van uw teeltvrije zone door toepassing van een emissiereducerende techniek. Uw verzoek is geregistreerd onder nummer 14.28463. Op 1 oktober 2014 en 30 oktober 2014 heb ik aanvullende gegevens van u mogen ontvangen welke bij Rijnland zijn ingeboekt onder de nummers 14.82295 en 14.82296.

## **Aanvraag**

Uw verzoek voor toepassing van een emissiereducerende techniek in combinatie met gebruik van minimaal een 50 cm teeltvrije zone geldt, conform artikel 3.80 lid 1 van het Activiteitenbesluit, voor de teelt van o.a. vaste planten, en in neerwaartse richting te bespuiten boomkwekerijgewassen.

U wilt de volgende spuittechniek met driftarme dop gebruiken voor de percelen gelegen aan de Kooiweg 1 en 5 te Boskoop:

- Handgetrokken/gedragen motorisch aangedreven afgeschermdde spuitboom voorzien van driftarme spuitdoppen, namelijk Teejet XR 80-04 of grovere doppen van het type Teejet.

## **Overwegingen**

De Technische Commissie Techniekbeoordeling heeft in het verleden positief geadviseerd (brief TCT/LTO/2013.02) op de genoemde techniek. De techniek dient onder de volgende voorwaarden gebruikt te worden:

- *spuitdruk max. 3 bar;*
- *de spuit moet uitgerust zijn met Teejet XR 80-04 of grovere doppen van het type Teejet XR 80;*
- *de afstand tussen de spuitdoppen bedraagt 50 cm;*
- *spuitboomhoogte max. 40 cm boven gewas of de kale grond;*
- *spuitrichting loodrecht op de sloot en van de sloot af.*

Het gebruik van kantdoppen is niet verplicht. De beschreven techniek dient verder te voldoen aan de omschrijving uit het TCT-advies met kenmerk TCT/LTO/2013.02.



## Hoogheemraadschap van **Rijnland**

In afwijking van het TCT-advies is de afschermkap op een alternatieve manier gemonteerd. Het ontwerp van de spuittechniek is daarmee afgestemd op de specifieke bedrijfsvoering op de percelen aan de Kooiweg 1 en 5 te Boskoop. Het alternatieve ontwerp is bij Rijnland ingeboekt onder nummer 14.82296.

Verder is het van belang dat de zich op het perceel bevindende waterspuiten niet geplaatst worden binnen de zone tussen de 50 cm en 100 cm gerekend vanaf de insteek. Binnen die zone mag de werking van de afschermkap namelijk niet teniet gedaan worden vanwege het passeren van een waterspuit. In de zone die zich bevindt tussen de 50 cm en de insteek is deze bepaling niet noodzakelijk want hier zijn geen bespuitingen toegestaan.

Gezien de driftreductie die gerealiseerd kan worden door de toegepaste spuittechniek in combinatie met de voorgeschreven spuitdoppen conform het TCT-advies, wordt het gebruik van de 50 cm teeltvrije zone aanvaardbaar geacht en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen dit verzoek.

### **Besluit**

Gelet op artikel 1.8 van het Activiteitenbesluit en de Algemene wet bestuursrecht besluit het college van Dijkgraaf en Hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland **positief** op het verzoek.

Naast de in dit besluit genoemde voorwaarden, valt u voor de overige zaken onder de reikwijdte van het Activiteitenbesluit. Het Activiteitenbesluit is te raadplegen via [www.wetten.nl](http://www.wetten.nl) met als zoekopdracht: *Activiteitenbesluit milieubeheer*.

### **Procedure**

De voorbereiding van dit besluit heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken en start op de dag na die waarop het besluit aan de houder is verzonden.

Een bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet daarnaast ten minste bevatten: de naam van de indiener, adres, dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden (motivering) van het bezwaar. Aan de behandeling van het bezwaarschrift zijn geen kosten verbonden.

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.



## Hoogheemraadschap van **Rijnland**

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Gravenhage, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie dit besluit worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

### **Nadere informatie**

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met dhr. J. Elst, tel: 071 - 306 3464 of e-mail: [j.elst@rijnland.net](mailto:j.elst@rijnland.net).

Bijlage:

- Advies betreffende aanvraag versmalling teeltvrije zone vanwege toepassing handgetrokken/gedragen motorisch aangedreven afgeschermd spuitboom voorzien van driftarme spuitdoppen, namelijk Teejet XR 80-04 of grovere doppen van het type Teejet.

Hoogachtend,

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

b/a

F. Schreurs,  
Afdeling Vergunningverlening & Handhaving,  
Teamleider Zuid