



Hoogheemraadschap van  
**Rijnland**

## WATERVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Waterwet

Regnr. V59451

Ten name van: Staatbosbeheer  
Naritaweg 221  
1043 CB Amsterdam

Locatie: Duingebied Berkheide nabij Wassenaarseslag



# Hoogheemraadschap van Rijnland

## 1. Aanhef

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 26 mei 2014 een vergunningaanvraag ontvangen van Staatbosbeheer, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 14.35746. Voor deze handelingen is op grond van artikel 3.1.1 lid 1 van de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland een vergunning vereist.

## 2. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 7 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

- I. De gevraagde vergunning te verlenen aan: Staatbosbeheer, Naritaweg 221, 1043 CB Amsterdam.
- II. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
  - a) het in het kader van PAS-maatregel - **tot uiterlijk 31 december 2017** - uitvoeren van maatregelen voor het bevorderen van de dynamiek in de kern- en beschermingszone van de primaire kering, een en ander ter plaatse van het duingebied Berkheide in Wassenaar, gelegen tussen de rijksstrandpalen 91.400 en 92.400, zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlage 1, 2 en 3 en het rapportnummer RAP2013.02 (Bas Arens) die bij dit besluit behoren.
- III. Aan de vergunning de in onderdeel 5 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.



### 3. Ondertekening

Besloten te Leiden op 03 december 2014.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

09.

L. Schrama,  
Vergunningverlening & Handhaving  
Teamleider West

### 4. Verzending

Verzonden op 03 december 2014.

Aantal bijlagen: 4

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

1. Burgemeester en wethouders van de gemeente Wassenaar;
2. Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid; t.a.v. mw. H. Jansen
3. Domeinen
4. Provincie Zuid Holland; t.a.v. mw. M.L. de Koning; Postbus 90602 2509 LP Den Haag;
5. Omgevingsdienst West-Holland.



## **5. Voorschriften**

### **5.1 Bijzondere voorschriften**

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist.

#### **Zeewaterkeringen**

1. Er mag geen zand worden afgevoerd uit de zeewering. Wel wordt afvoer van plagsel toegestaan bestaande uit plantaardige delen, grond en zand uit één werkgang. Het schoon zand dat gedeeltelijk vrijkomt ter plaatse van de stuifkuilen moet op strand worden verwerkt.

#### **Algemeen Technische Voorschriften**

1. Tijdens en als gevolg van de uitvoering van de werken dient te allen tijde de hoeveelheid zand die hoort bij de genormeerde minimale veiligheid aanwezig te zijn.
2. Minstens 1 keer per jaar dient een monitoringsplan worden overlegd aan dhr. L. van der Plas van afdeling BWS van Rijnland. In het monitoringsplan moet worden beschreven hoe de vegetatie zich ontwikkelt ten gevolgen van het project. Op basis daarvan kunnen wij inschatten of deze (specifieke) maatregelen enerzijds verder uitgerold kunnen worden, en anderzijds of wij daarbij niet teveel van ons helmareaal verliezen. Daarnaast vormt het voor ons een bron in welke richting het project zich ontwikkelt (wordt het dynamischer, te dynamisch zodat we enigszins kunnen plannen of er wellicht ingegrepen moet worden vanuit waterveiligheid). Wanneer het project dynamiek rondom de afrastering veroorzaakt, dan moet bijgehouden worden hoeveel extra werk aan onderhoud ons dat kost. De goedkeuring met betrekking tot maatregelen is ook ter beoordeling door de adviseur beleid.
3. De afrastering aan zowel de land- als de zeezijde van de kernzone tussen rijksstrandpalen 91.400 en 92.400 moet in stand blijven en blijft in beheer en onderhoud bij Rijnland. De afrastering mag indien het nodig is voor de uitvoering van de werkzaamheden wel tijdelijk worden verwijderd.
4. Medewerkers van Rijnland, of derden die in opdracht van Rijnland werkzaamheden moeten uitvoeren, dienen te allen tijde onbelemmerd toegang te hebben tot het duingebied binnen het pilotgebied (zoals voor calamiteiten, onderhoudswerkzaamheden en helmsteken en transport).
5. Periodiek (1 keer per jaar) moet overleg worden gevoerd met Rijnland over de voortgang van het project en de effecten op het gebied en het doen van een veldcontrole. Daarbij is het van belang dat de volgende personen worden uitgenodigd:
  - G. Durieux, senior beheerder (contact 06-50262828)
  - H. Ouwehand, handhaver
  - J. Veer, adviseur beleid





## Hoogheemraadschap van **Rijnland**

6. De start van werkzaamheden alsmede de aanpassingen die gedurende de pilot worden uitgevoerd moeten worden afgestemd met onze handhaver H. Ouwehand (071-3063553).
7. Rijnland stelt zich niet aansprakelijk voor mogelijk overlast voor de omliggende infrastructuur, bijvoorbeeld als gevolg van zandverstuiving.
8. Indien blijkt dat na 31 december 2017 nog kleinschalig nabeheer (bv nieuwe opslag van helm/braam/duindoorn verwijderen) of nieuwe beheeringrepen nodig zijn, dan dient dit met een nieuwe watervergunning te worden geregeld.

### **5.2 Algemene voorschriften**

#### **1. Meldingsplicht**

Minstens 5 werkdagen voordat de houder met de uitvoering van de werken begint, moet hij de uitvoering melden aan de afdeling Handhaving, door middel van een meldingsformulier.

#### **2. Aanwezigheid vergunning**

De vergunning of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.

#### **3. Wijziging werken**

De houder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de vergunningaanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe vergunningaanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

#### **4. Calamiteiten**

Indien de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

#### **5. Onderhoud**

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.



6. Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de houder en diens rechtsopvolgers. Nieuwe houders moeten de overgang binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Handhaving van het hoogheemraadschap.

7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Handhaving van het hoogheemraadschap.

## 6. Overige aspecten betreffende de aanvraag

Onderwerp van de aanvraag

De aanvraag betreft het in het kader van PAS-maatregel - **tot uiterlijk 31 december 2017** – uitvoeren van maatregelen voor het bevorderen van de dynamiek in de kern- en beschermingszone van de primaire kering, een en ander ter plaatse van het duingebied Berkheide in Wassenaar, gelegen tussen de rijksstrandpalen 91.400 en 92.400.

De aanvraag heeft betrekking op werken in kern- en beschermingszone van de primaire kering.

## 7. Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

Overwegingen voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist

Toetsing waterkeringen

Aanvragen om ontheffing van de Keur voor activiteiten in of nabij waterkeringen worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst op:

- nadelige effecten op kerende hoogte;
- nadelige effecten op stabiliteit;
- nadelige effecten op de erosiebestendigheid;
- mogelijke hinder voor efficiënt uitvoeren van onderhoud en inspectie;
- profiel van vrije ruimte voor toekomstige dijkverbetering;
- periode van uitvoeren van activiteiten;
- staat van onderhoud van vergund object;
- verwijderbaarheid van vergund object;
- buiten gebruik stelling van object.

Toetsing voorgenomen handelingen

Het vastgestelde beleid is richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handelingen.





#### Toetsing aan beleidsregels

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling, door het stellen van aanvullende voorschriften en/of beperkingen in de vergunning, voldoet aan het gestelde in: Kustnota, deel II.

#### **Conclusie**

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handelingen onder het stellen van voorwaarden verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen onder voorschriften aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

### **8. Procedure**

#### Bezwaar indienen

De voorbereiding van de vergunning heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". *U kunt ook digitaal bezwaar maken via [www.rijnland.net/bezwaar](http://www.rijnland.net/bezwaar). Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).*

Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

#### Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Gravenhage, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.



Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

## **9. Algemene Mededelingen**

### Begrippen

In deze watervergunning wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor de vergunning wordt verleend.

### Controle

De houder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor vergunning is verleend, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de houder verstrekt.

### Niet-naleving voorschriften

Indien de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

### Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de houder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de houder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.





Hoogheemraadschap van  
**Rijnland**

Contactpersoon

Voor eventuele vragen over deze vergunning kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden

Behandelaar : Arie den Heijer

Doorkiesnummer : 071 306 3461

E-mail : [arie.heijer@rijnland.net](mailto:arie.heijer@rijnland.net)