



Hoogheemraadschap van  
**Rijnland**

## WATERVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Waterwet

Regnr. V60366

Ten name van: Provincie Zuid-Holland  
Postbus 90602  
2509 LP Den Haag

Locatie: N207 gemeente Alphen aan den Rijn / Kaag en Braassem



## 1. Aanhef

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 14 oktober 2014 een vergunningaanvraag ontvangen van Waalpartners Civil Engineering, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 14.73031. Voor deze handelingen is op grond van artikel 3.1.1 lid 1 en 3.1.4 van de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland een vergunning vereist.

De vergunning is aangevraagd namens Provincie Zuid-Holland.

## 2. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 7 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

- I. De gevraagde vergunning te verlenen aan: Provincie Zuid-Holland, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag.
- II. De gevraagde vergunning te verlenen voor het ten behoeve van de verbreding van de N207:
  - a. aanbrengen en hebben van voorbelasting in de beschermingszones van primaire- en overige watergangen van polder Vierambacht;
  - b. aanbrengen en hebben van 28.227 m<sup>2</sup> verhard oppervlak en het ter compensatie van de toename van het verhard oppervlak vergraven en hebben van 4.234 m<sup>2</sup> land tot overig oppervlaktewater;
  - c. dempen van 9.366 m<sup>2</sup> overige watergang en ter compensatie van de demping vergraven en hebben van 9.366 m<sup>2</sup> overige watergang;
  - d. het vergraven van 675 m<sup>2</sup> land tot overig oppervlaktewater;
  - e. het verwijderen van beschoeiing;
  - f. het verwijderen van 3 dammen met duikers;
  - g. aanbrengen en tot uiterlijk 31 december 2015 hebben van een dam met stalen duiker Ø 600 mm in een (nieuw te graven) overige watergang ter plaatse van de kruising Notweg/N207;
  - h. aanbrengen en tot uiterlijk 31 december 2015 hebben van een dam met stalen duiker Ø 600 mm in een (nieuw te graven) overige watergang nabij km 42,5 van de N207 (x 106100 en y 466188);
  - i. uiterlijk tot 31 december 2015 verlengen van een duiker Ø 400 mm met een stalen Ø 800 mm duiker aan de oostzijde van de N207 ter plaatse van de afslag Rijnsaterwoude;



- j. aanbrengen en hebben van een tijdelijke dam met duiker Ø 600 mm in een overige watergang en het ter vervanging van de tijdelijke duiker aanbrengen en hebben van een Ø 600 mm beton duiker aan de oostzijde van de N207 ter plaatse van de afslag Rijnsaterwoude;
- k. het aanbrengen en tot uiterlijk 31 december 2015 hebben van een dam met stalen duiker Ø 600 in een overige watergang ter plaatse van de Herenweg te Rijnsaterwoude;
- l. aanbrengen en hebben van een dam met tijdelijke duiker Ø 600 mm in een nieuw te graven overige watergang en het ter vervanging van de tijdelijke duiker aanbrengen en hebben van een Ø 600 mm beton duiker aan de westzijde van de N207 ter plaatse van de nieuw te maken afslag Rijnsaterwoude;
- m. het aanbrengen en hebben van een dam met stalen verbindingsduiker Ø 600 mm in een overige watergang en het ter vervanging van de stalen duiker Ø 600 mm aanbrengen en hebben van een betonnen duiker Ø 600 mm ter hoogte van de kruising Herenweg en (nieuw te maken) afslag Rijnsaterwoude;

Een en ander in de kern- en beschermingszones van primaire- en overige watergangen van polder Vierambacht ter plaatse van de N207 tussen de Eisenhowerlaan (Alphen aan den Rijn) en de Kruisweg (N446) (trajectdeel 2) en tussen de Kruisweg (N446) en de Leidsevaart brug (trajectdeel 3) in Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem; zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlage(n):

Tekening : W14-10412-BT-2501 -BEST. SITUATIE INCL. K&L TD 2; wijziging nummer 1, d.d. 26-11-2014;

Tekening : W14-10412-BT-2502 -OPRUIMING TD 2; wijziging nummer 1, d.d. 26-11-2014;

Tekening : W14-10412-BT-2503 -VOORBELASTING TD 2; wijziging nummer 1, d.d. 26-10-2014;

Tekening : W12-10412-DO-2105B -WATERBALANS TRAJECTDEEL 2; wijziging nummer 3, d.d. 26-11-2014;

Tekening : W14-10412-BT-3501A t/m C -BEST. SITUATIE INCL. K&L TD3, wijziging nummer 1, d.d. 26-11-2014;

Tekening : W14-10412-BT-3502A t/m C -OPRUIMING TD 3; wijziging 1, d.d. 26-11-2014;

Tekening : W14-10412-BT-3503A t/m C -VOORBELASTING TD 3; wijziging 1, d.d. 26-11-2014;

Tekening : W12-10412-DO-3105A t/m D -WATERBALANS TRAJECTDEEL 3; wijziging 4, d.d. 26-11-2014;

Tekening : W12-10412-INV-03 -MAATREGELEN KUNSTWERKEN N207; wijziging 4, d.d. 16-01-2014;

Tekening : W14-10412-BT-3601 -OVERZICHTSTEKENING TIJDELIJKE DUIKERS; wijziging 1, d.d. 26-11-2014;

Waterbalans: Me12LvK10412\_Waterbalans buscorridor N207 trajectdeel 2, 3 en 4 wijzigingsnummer 13 d.d. 26-11-2014;

Situatieschets duikers aansluiting Rijnsaterwoude tijdens voorbelasting;

Situatieschets duikers aansluiting Rijnsaterwoude eindsituatie;

Geotechnisch onderzoek trajectdeel 2 : W12-10412-GEO-03, wijzigingsnummer 2, d.d. 11 november 2013;





Geotechnisch onderzoek trajectdeel 3 : W12-10412-GEO-04, wijzigingsnummer 2,  
d.d. 11 november 2013,

die bij dit besluit behoren.

- III. Aan de vergunning de in onderdeel 5 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

### **3. Ondertekening**

Besloten te Leiden op 11 december 2014.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

Mevr. I.F. Kramps-Luitwijeler,  
Afdelingshoofd Vergunningverlening en Handhaving.

### **4. Verzending**

Verzonden op 11 december 2014

Aantal bijlagen: 21

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

1. Burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem;
2. Omgevingsdienst West Holland;
3. Aanvrager: Waalpartners Civil Engineering, Postbus 373, 2670 AK Naaldwijk.



## **5. Voorschriften**

### **5.1 Bijzondere voorschriften**

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist.

#### **Graven en dempen**

1. Bij de demping moet de grond in de richting van het blijvende oppervlaktewater worden aangebracht, waarbij geen bagger in dit resterende oppervlaktewater terecht mag komen.
2. Bij het graven van oppervlaktewater mag de vrijkomende grond niet in het oppervlaktewater worden gestort.
3. De demping mag geen negatieve effecten hebben op de waterkwaliteit en de ecologie.
4. Voordat verhard oppervlak wordt aangelegd, moet 4.302 m<sup>2</sup> nieuw oppervlaktewater zijn gerealiseerd.
5. Voordat wordt gedempt moet het te dempen gedeelte worden gecompenseerd, door middel van het graven van een minstens even groot bergend oppervlak.
6. Langs de primaire watergangen moet een ruimte van 5 m breed en 4 m hoog, gemeten vanaf de insteek van de watergang, worden vrijgehouden voor onderhoud en inspectie.
7. Langs de overige watergangen moet een ruimte van 2 m breed en 4 m hoog, gemeten vanaf de insteek van de watergang, worden vrijgehouden voor onderhoud en inspectie.
8. De nieuwe oevers en/of kopeinden moeten zo worden ingericht dat er geen grond in het oppervlaktewater terecht kan komen.

#### **Dam met duiker/afdamming**

9. De dammen (ten behoeve van de bereikbaarheid van de percelen) mogen op de waterlijn niet breder zijn dan 12 m.
10. De duikers moeten altijd schoon en open worden gehouden.



11. De (tijdelijke) duikers moeten zo worden aangelegd en gehouden dat het hoogste punt van de binnenkant van de duikers op een hoogte ligt van NAP min 5,37 m. Dit is 0,15 m boven het ter plaatse geldende zomerpeil van NAP min 5,52 m.
12. De (tijdelijke) duikers moet zodanig worden gefundeerd dat deze niet kunnen verzakken.
13. De zijkanten van de (tijdelijke) dammen moeten zo worden ingericht dat er geen grond in het oppervlaktewater terecht kan komen. De uiteinden van de duiker moeten ten minste 0,2 m buiten het talud reiken.

#### **Inlaten/overstorten/hemelwateruitlaten**

14. Ter plaatse van het lozingspunt mag geen erosie of uitspoeling optreden.

#### **Aanbrengen voorbelasting**

15. Het oppersen van de bodem en de taluds van de watergangen moet worden voorkomen.
16. Voordat de voorbelasting in de beschermingszone van primaire watergangen wordt aangebracht moet van de primaire watergangen de nul-situatie (profiel van de watergang en de breedte op de waterlijn) worden ingemeten.

#### **Werken in opbarst- en kwelgevoelige gebieden**

17. Ten minste 3 weken voordat de watergangen worden gegraven en de voorbelasting wordt aangebracht moet een opbarst berekening/evenwichtsberekening ter controle aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland worden overgelegd.
18. Door het verwijderen van de beschoeiing mag geen kwel ontstaan.
19. Tijdens de ontgravingen moet er sprake zijn van een zodanig evenwicht dat de veiligheidsfactor tegen opbarsten altijd groter is dan 1,1.
20. De verticale drainage mag met de onderzijde niet dieper worden aangebracht dan 0,50 m boven de basisveenlaag (vanuit de sonderingen c.q. het geotechnisch bodemprofiel)
21. Voordat de verticale drainage wordt aangebracht moet aan de afdeling handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland worden aangegeven hoe wordt gemonitord dat de verticale drainage niet dieper dan NAP min 10,00 m wordt aangebracht.





22. Doorboring c.q. perforatie van ondoorlatende lagen moet onmiddellijk worden hersteld.
23. Te maken boringen en te plaatsen filters, meetbuizen, detectiebuizen en peilbuizen mogen alleen door middel van het boren (of pulsen) worden aangebracht, het (voor)sputten is niet toegestaan.
24. Na afloop van de werkzaamheden moeten alle gemaakte boorgaten en/ of locaties gecontroleerd worden op eventuele kwel. De vergunninghouder moet de resultaten van deze controle tezamen met tekeningen waarop de locaties zijn weergegeven binnen 1 maand na afloop van de werkzaamheden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving overleggen.
25. Indien tijdens de uitvoering, of binnen vijf jaar na uitvoering blijkt dat als gevolg van de werkzaamheden wellen zijn ontstaan dan wel een toename van de kwel geconstateerd wordt, moet dit direct aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden gemeld. De vergunninghouder moet ontstane wellen dichten en ontstane kwel opheffen.

### **Algemeen Technische Voorschriften**

26. Tijdelijke werken moeten na afloop van het gebruik volledig worden verwijderd en door de werkzaamheden ontstane ondiepten in de watergang moeten worden verwijderd.
27. Indien door de aanwezigheid van de werken drijfvuil wordt tegengehouden, moet dit direct worden verwijderd.
28. Tijdens en na het uitvoeren van werken:
- moeten de watergangen op de voorgeschreven diepte blijven;
  - moet een goede doorstroming gehandhaafd blijven;
  - mag de kwaliteit van het oppervlaktewater niet worden aangetast.

## **5.2 Algemene voorschriften**

### **1. Meldingsplicht**

Minstens 5 werkdagen voordat de houder met de uitvoering van de werken begint, moet hij de uitvoering melden aan de afdeling Handhaving, door middel van een meldingsformulier.

### **2. Aanwezigheid vergunning**

De vergunning of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.



3. Wijziging werken

De houder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de vergunningaanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe vergunningaanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

4. Calamiteiten

Indien de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

5. Onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

6. Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de houder en diens rechtsopvolgers. Nieuwe houders moeten de overgang binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Handhaving van het hoogheemraadschap.

7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Handhaving van het hoogheemraadschap.

## 6. Overige aspecten betreffende de aanvraag

### Onderwerp van de aanvraag

De aanvraag betreft het als gevolg van het ten behoeve van de verbreding van de N207 aanbrengen en hebben van voorbelasting, dempen en graven van oppervlakte water, het als gevolg van toename van verhard oppervlak graven van water, het aanbrengen en hebben van tijdelijke dammen met duikers

De aanvraag heeft betrekking op werken in de kern- en beschermingszones van overige- en primaire watergangen van polder Vierambacht:

### **Peilgebied OR-4.06.1.1**

- zomerpeil is NAP min 5,52 m;
- winterpeil is NAP min 5,67 m (schouwpeil).





**Peilgebied OR-4.06.OB09**

- zomerpeil is NAP min 6.02 m;
- winterpeil is NAP min 6,02 m (schouwpeil).

Aanvullende gegevens

Een verzoek tot aanvulling van de gegevens is verzonden op 23 oktober 2014. De aanvullende gegevens zijn ontvangen op 5 november 2014. Hiermee is de procedure opgeschort met 13 dagen.

**7. Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer**

Overwegingen voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist

Toetsing watergangen

Aanvragen om ontheffing van de Keur voor activiteiten in of nabij watergangen worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst op:

- afname bergingscapaciteit watergang;
- afname doorstroomcapaciteit watergang;
- stabiliteit taluds;
- negatief effect op waterkwaliteit;
- negatief effect op ecologie;
- negatief effect op grondwaterregime;
- mogelijkheid van doelmatig onderhoud watergang.

Toetsing voorgenomen handelingen

Het vastgestelde beleid is richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handelingen.

De werken zijn getoetst aan:

- Beleidsregel 2; Beschermingszone - oppervlaktewateren;
- Beleidsregel 4; Compensatie verhard oppervlak;
- Beleidsregel 5; Dempingen;
- Beleidsregel 7; Kunstwerken;
- Beleidsregel 10; Werkzaamheden in de bodem in gebieden met sterke kwel/wegzijging



Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling, door het stellen van aanvullende voorschriften en/of beperkingen in de vergunning, voldoet aan het gestelde in:

1. artikel 3 en 4 van Beleidsregel 2; Beschermingszone - oppervlaktewateren;
2. artikel 3 tot en met 6 en 8 tot en met 11 van Beleidsregel 4; Compensatie verhard oppervlak;
3. artikel 3 tot en met 8, 10, 11, 15 van Beleidsregel 5; Dempingen;
4. artikel 9 tot en met 14 van Beleidsregel 7; Kunstwerken;
5. artikel 1 tot en 4 van Beleidsregel 10; Werkzaamheden in de bodem in gebieden met sterke kwel/wegzijging

## Waterbalans

### **Trajectdeel 2 (peilgebied OR-4.06.1.1)**

Toename verhard oppervlak	:	7.615 m <sup>2</sup>
Compensatie verhard oppervlak	:	1.142 m <sup>2</sup>
Dempen	:	<u>4.604 m<sup>2</sup></u>
Compensatie dempen en verhard oppervlak	:	5.746 m <sup>2</sup>
Te graven oppervlaktewater	:	5.783 m <sup>2</sup>
Totaal trajectdeel 2                      Overschot	:	<b>37 m<sup>2</sup></b>

### **Trajectdeel 3 (peilgebied OR-4.06.1.1)**

Toename verhard oppervlak	:	17.155 m <sup>2</sup>
Compensatie verhard oppervlak	:	2.573 m <sup>2</sup>
Dempen	:	<u>4.710 m<sup>2</sup></u>
Compensatie dempen en verhard oppervlak	:	7.283 m <sup>2</sup>
Te graven oppervlaktewater	:	7.482 m <sup>2</sup>
Totaal trajectdeel 2                      Overschot	:	<b>199 m<sup>2</sup></b>

### **Peilvak OR-4.06.OB09**

Toename verhard oppervlak	:	3.457 m <sup>2</sup>
Compensatie verhard oppervlak	:	519 m <sup>2</sup>
Dempen	:	<u>52 m<sup>2</sup></u>
Compensatie dempen en verhard oppervlak	:	571 m <sup>2</sup>



Te graven oppervlaktewater	:	1.010 m <sup>2</sup>
Totaal peilvak OR-4.06.OB09	Overschot :	<b>439 m<sup>2</sup></b>

Deze vergunning is uitsluiten voor traject deel 2 en 3.

Voor de werkzaamheden in de boezem (Leidsevaart) is reeds een vergunning verleend (V57320).

#### **Verbindingsduiker oude afslag Rijnsaterwoude en duikers Notweg**

Voor de verbindingsduiker (aangegeven op tekening W12-10412-DO-3105C en situatieschets duikers aansluiting Rijnsaterwoude eindsituatie) en voor de duikers ter plaatse van de Notweg (aangegeven op tekening W12-10412-DO-3105D) worden in een later stadium (voor het graven van de definitieve watergangen) een vergunning aangevraagd. In de tijdelijke situatie zal ter plaatse van de afrit Rijnsaterwoude de bestaande duiker worden verlengt met een spuitbuis om de waterafvoer te waarborgen.

#### **Kwel**

Normaliter moet de verticale drainage 2,50 meter boven de onderzijde van het basis veen worden aangebracht. Hiervan wordt nu van afgeweken omdat het gaat om overgangsbeleid en de polder zeer recentelijk is aangewezen als kwelpolder.

#### **Conclusie**

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handelingen onder het stellen van voorwaarden verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen onder voorschriften aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.





## 8. Procedure

### Bezwaar indienen

De voorbereiding van de vergunning heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". *U kunt ook digitaal bezwaar maken via [www.rijnland.net/bezwaar](http://www.rijnland.net/bezwaar). Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).*

Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

### Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Gravenhage, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.



## 9. Algemene Mededelingen

### Begrippen

In deze watervergunning wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor de vergunning wordt verleend.

### Controle

De houder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor vergunning is verleend, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de houder verstrekt.

### Niet-naleving voorschriften

Indien de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

### Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de houder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de houder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

### Contactpersoon

Voor eventuele vragen over deze vergunning kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden  
Behandelaar : Marco van Duijn  
Doorkiesnummer : 071-3063490  
E-mail : marco.duijn@rijnland.net