



Hoogheemraadschap van
Rijnland

uw kenmerk:
uw brief van: 9 januari 2015
ons kenmerk: 15.018661 V60903
bijlagen: 5
inlichtingen: S.A.O. van Dijk
doorkiesnummer: (071) 306 34 83
onderwerp: Gedoogbeschikking terrassteiger Leiden, 11 MAART 2015

Naar aanleiding van de door u gedane vergunningaanvraag d.d. 9-1-2015 voor:

het aanleggen en hebben van een terrassteiger 5 m x 3,5 m (waarvan 5 m x 2,5 m = 12,5 m² boven water) in de kern- en beschermingszone van de overige watergang, een en ander ter plaatse van Den Ham 16 in Boskoop gemeente Alphen aan den Rijn, bij het hoogheemraadschap van Rijnland (hierna: Rijnland) geregistreerd met kenmerk V60903, bericht ik u het volgende.

Gedoogbesluit

Het huidige beleid staat het vergunnen van uw aanvraag niet toe, maar de aanvraag is in overeenstemming met ons nieuwe, in concept vastgestelde beleid. Daarin wordt het aanleggen en hebben van een terrassteiger 5 m x 3,5 m (waarvan 5 m x 2,5 m = 12,5 m² boven water) in de kern- en beschermingszone van de overige watergang, een en ander ter plaatse van Den Ham 16 in Boskoop gemeente Alphen aan den Rijn, mits voldaan wordt aan (1) de zorgplicht met erkende maatregel of (2) de voorschriften van de algemene regel. Voor zover ons op dit moment bekend, voldoet de aangevraagde terrassteiger aan de randvoorwaarden van de zorgplicht met erkende maatregel zoals deze recentelijk in concept is vastgesteld door ons algemeen bestuur.

In overleg met u op 9-1-2015 lees ik de door u gedane vergunningaanvraag als een aanvraag voor een gedoogbesluit. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland besluit derhalve; het aanleggen en hebben van een terrassteiger 5 m x 3,5 m (waarvan 5 m x 2,5 m = 12,5 m² boven water) in de kern- en beschermingszone van de overige watergang, een en ander ter plaatse van Den Ham 16 in Boskoop gemeente Alphen aan den Rijn tot aan de definitieve vaststelling van het nieuwe beleid in het voorjaar van 2015 te gedogen.



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

Toelichting

Op 24 september 2014 is door ons algemeen bestuur, de Verenigde Vergadering van het hoogheemraadschap van Rijnland, nieuw beleid in concept vastgesteld en voor inspraak vrijgegeven. Dit beleid is op veel punten soepeler dan het huidige beleid en daarom bieden wij nu al – ondanks dat het nieuwe beleid nog niet definitief is vastgesteld – aanvragers de mogelijkheid op eigen risico de aangevraagde werken en/of werkzaamheden uit te voeren volgens het nieuwe beleid. Na de inspraaktermijn zal het nieuwe beleid definitief worden vastgesteld in het voorjaar van 2015. Mocht het nieuwe definitieve beleid de aangevraagde werken en/of werkzaamheden toch niet toestaan, of onder andere voorwaarden, dan komen de consequenties daarvan voor risico van de aanvrager.

U vindt een bijlage van de conceptregels waaraan het door u aangevraagde is getoetst als bijlage bij dit besluit.

Overwegingen betreffende gedogen

Het hoogheemraadschap van Rijnland gedooft in overeenstemming met de door het college van dijkgraaf en hoogheemraden vastgestelde Nota Naleving, te raadplegen op internet (http://www.rijnland.net/loket/beleid_rijnland). Het afzien van handhaven, ofwel gedogen, is uitsluitend toegestaan in uitzonderlijke situaties. Het moet gaan om een overgangssituatie of er moet sprake zijn van overmacht. Zoals hierboven beschreven gedooft ik tijdelijk, namelijk van <datum> tot aan de definitieve vaststelling van het nieuwe beleid, de door u aangevraagde situatie. Er is derhalve sprake van een overgangssituatie, zodat gedogen in dit geval is toegestaan.

Nadere voorwaarden

Steigers zijn in ieder geval toegestaan, indien:

- a. de palen kleiner of gelijk zijn aan rond 250 millimeter, of vierkant 200 x 200 millimeter, en
- b. de onderlinge afstand tussen twee steigers evenwijdig aan de oeverlijn minimaal 2,50 meter bedraagt, en
- c. de onderkant van de steiger minimaal 0,20 meter boven het zomerpeil ligt, en
- d. minimaal 2/3 van de breedte van de watergang aaneengesloten vrij blijft, en de steiger maximaal 5 meter breed is.

Handhaving

Deze gedoogbeschikking laat onverlet de handhavingsbevoegdheden van andere bestuursorganen en strafrechtelijke handhaving.

alleen indien er nadere voorschriften worden gesteld: Wanneer u de voorschriften van deze gedoogbeschikking niet naleeft, kan ik deze beschikking intrekken. Ik kan dan handhavend optreden wegens de zonder deze gedoogbeschikking bestaande overtreding van de Keur.



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

Inwerkingtreding

Deze gedoogbeschikking treedt de dag na verzending in werking op grond van artikel 3:40 en 3:41 van de Algemene wet bestuursrecht.

Bezwaar

Tegen deze gedoogbeschikking kunt u bezwaar maken. Een bezwaarschrift kan worden ingediend binnen zes weken na de datum van verzending van deze beschikking bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland, Postbus 156, 2300 AD te Leiden. U kunt ook digitaal bezwaar maken via <http://www.rijnland.net/loket/productencatalogus/@167684/pagina/?mode=1>, zie het kopje 'Indieningsvereisten'. Daarvoor dient u wel te beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

Voorlopige voorziening

Het indienen van bezwaar schorst de werking van deze gedoogbeschikking niet. U kunt de Voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Gravenhage (sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH te Den Haag) om schorsing verzoeken door het indienen van een verzoek tot voorlopige voorziening. Bij deze rechtbank kunt u ook via de digitale weg verzoeken om een voorlopige voorziening. Dit is mogelijk via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. U heeft hiervoor wel een elektronische handtekening (DigiD) nodig.

Hoogachtend,

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

mw. I.F. Kramps-Luitwieler
hoofd afdeling Vergunningverlening en Handhaving