



Hoogheemraadschap van  
**Rijnland**

## WATERVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Waterwet

Regnr. V60925

Ten name van: Movares Nederland B.V.  
Postbus 19240  
3001 BR Rotterdam

Locatie: In de waterkeringen ter weerszijden van het Aarkanaal ter  
plaatsse van de Zegerbrug in Alphen a/d Rijn.



## **1 Aanhef**

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 13 januari 2015 een vergunningaanvraag ontvangen van Movares Nederland B.V., om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 15.002318. Voor deze handelingen is op grond van artikel 3.1.1 lid 1 van de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland een vergunning vereist.

## **2 Besluit**

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 7 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

- I. De gevraagde vergunning te verlenen aan: Movares Nederland B.V., Postbus 19240, 3001 BR Rotterdam.
  - a. De gevraagde vergunning te verlenen voor het uitvoeren van twee proefontgravingen ten behoeve van het localiseren en inspecteren van een bestaande zinkerleiding binnen de kern- en beschermingszone van twee boezemwaterkeringen en de beschermzone van een primaire watergang;
  - b. het indien nodig uitvoeren van een bodemonstername in de kern- en beschermingszone van twee boezemwaterkeringen en de beschermzone van een primaire watergang;
  - c. Het enkel indien nodig, doen van een 3<sup>e</sup> proefontgraving, binnen de kern- en beschermingszone van een boezemwaterkering ter plaatse van de kanteldijk direct ter westzijde van het Aarkanaal (locatie 3) inclusief eventuele bodemonstername.

Eén en ander ter plaatse van de waterkeringen ter weerszijden van het Aarkanaal, direct ten zuiden van de Zegerbrug in Alphen a.d. Rijn en zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlage die bij dit besluit behoort.

- II. Aan de vergunning de in onderdeel 5 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.



### **3 Ondertekening**

Besloten te Leiden op 13 maart 2015.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

b/a

F. Schreurs,  
Afdeling Vergunningverlening en handhaving.  
Teamleider Zuid

### **4 Verzending**

Verzonden op 13 maart 2015.

Aantal bijlagen: 1

Een afschrift van dit besluit wordt verzonden aan Burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen aan den Rijn.



## **5 Voorschriften**

### **5.1 Bijzondere voorschriften**

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

#### **Oeverbescherming**

1. De oeverbescherming moet tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden grond dicht, deugdelijk en standzeker blijven. Schade aan de oeverbescherming dient binnen 24 u te worden hersteld zodanig dat de oude wandsterkte en grond dichtheid weer wordt bereikt.

#### **Leiding / zinker**

2. Inspectie en eventuele uitvoering van werken aan de zinkerleiding moet voldoen aan de eisen en richtlijnen volgens NEN 3650, 3651, de handreiking 'boortechnieken van Rijkswaterstaat' (2004) en VTV (2006).
3. Direct na het lokaliseren en onderzoek aan de zinkerleiding moet de sleuf weer worden aangevuld en worden verdicht. De grond moet ter plaatse zoveel mogelijk van dezelfde samenstelling, opbouw, dichtheid en draagkracht zijn als voor de ontgraving het geval was. De graszode moet zoveel mogelijk worden herplaatst en hersteld.
4. De grond die bij het graven van de sleuf wordt verwijderd, mag niet in het oppervlaktewater terecht komen of worden opgeslagen.
5. Kwelschermen langs de zinkerleiding moeten worden hersteld zodanig dat zij:
  - minstens 0,5 m buiten de leiding steken;
  - waterdicht worden verbonden met de leiding;
  - zijn/blijven gevat in een kleikist van minstens 1,00 m in de lengterichting van de leiding.
6. De kleikisten moeten worden hersteld van klei die voldoet aan de eisen uit de standaard RAW 2000 (hoofdstuk 22, onderdeel 22.06.21). Een certificaat hiervan moet aanwezig zijn.  
De klei moet in lagen van maximaal 0,20 m worden aangebracht. Deze lagen moeten mechanisch worden verdicht.
7. De mantelbuis waarin de kabel of leiding wordt aangebracht, moet aan beide uiteinden blijvend waterdicht worden afgesloten over een lengte van minimaal 2,00 m.
8. De vergunninghouder moet maatregelen nemen om in de uitvoeringsfase uitspoeling van achter de oeverbescherming langs de leiding dan wel via het talud te voorkomen.





## **Waterkeringen**

9. Indien een ontgraving nodig blijkt te zijn op de locatie 3 zoals aangegeven in rood op de bijlage, dient vooraf contact te worden opgenomen met de handhaver van dienst ter plaatse. Eerste aanspreekpunt is de heer A. Duijndam, telefonisch bereikbaar op 06-29097205.
10. Met het oog op de waterveiligheid moet aan het einde van iedere werkdag elke proefsleuf dicht zijn.
11. De sleuf waarbinnen de zinkerleiding wordt gezocht mag op geen enkel moment langer zijn als 2 m, niet dieper zijn als 0,80 m en niet breder zijn dan 0,75 m. Er mag op elk moment slechts één ontgraving aanwezig zijn.
12. Indien per locatie meer dan 2 onderzoekssleuven moeten worden gegraven dient voorafgaand aan de derde ontgraving toestemming van de afdeling handhaving van Rijnland te worden gevraagd. Eerste aanspreekpunt daarbij is de heer A. Duijndam, telefonisch bereikbaar op 06-29097205.
13. Voordat de ontgravingen weer worden aangevuld dient deze te worden ontdaan van plantenresten, houtdelen, puin en vuil.
14. Aanvullingen en ophogingen moeten geschieden in lagen van 0,25 m onder voortdurend mechanisch verdichten met gebruik van het uitgekomen bodemmateriaal of een daartoe geschikte kleisoort die voldoet aan erosiebestendigheidsklasse 1, waarbij nazakkingen weer moeten worden aangevuld tot aan minimaal de hoogte van het omliggende maaiveld.
15. Calamiteiten moeten per direct worden gemeld aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving. Tevens moeten direct maatregelen worden getroffen om de oorzaak en gevolgen van de calamiteit weg te nemen.
16. Het is niet toegestaan middels filterbuizen aan het grondwater te bemalen binnen de kern- en beschermingszone van de waterkering. Enkel open put bemaling mag worden toegepast.
17. De afwatering van de waterkering mag niet worden belemmerd.
18. De aanvullingen van de waterkering moeten aan maaiveld (weer) worden voorzien van een verharding van losse elementen, erosiebestendige grasmat, of met graszaad worden ingezaaid en onderhouden.

## **Algemeen Technische Voorschriften**

19. Tijdelijke werken moeten na afloop van het gebruik volledig worden verwijderd en door de werkzaamheden ontstane ondiepten in de watergang moeten worden verwijderd.



20. Op de waterkering mogen geen (bouw)materialen, machines en/of grond worden opgeslagen.
21. Tijdens en als gevolg van de uitvoering van de werken mag de stabiliteit en/of waterkerendheid van de waterkering niet worden verstoord.
22. Tijdens en als gevolg van de uitvoering van de werken mag de kwaliteit van het oppervlaktewater niet worden aangetast.

## **5.2 Algemene voorschriften**

### **1. Meldingsplicht**

Minstens 5 werkdagen voordat de vergunninghouder met de uitvoering van de werken begint, moet hij de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier.

### **2. Aanwezigheid vergunning**

De vergunning of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.

### **3. Wijziging werken**

De vergunninghouder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de vergunningaanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe vergunningaanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

### **4. Calamiteiten**

Indien de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

### **5. Onderhoud**

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de vergunninghouder in goede staat worden gehouden.





6. Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Nieuwe vergunninghouders moeten de overgang binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.

7. Adreswijziging

De vergunninghouder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.

## **6 Overige aspecten betreffende de aanvraag**

Onderwerp van de aanvraag

De aanvraag betreft vergunning te verlenen voor het uitvoeren van twee proefontgravingen ten behoeve van het localiseren en inspecteren van een bestaande zinkerleiding binnen de kern- en beschermingszone van twee boezemwaterkeringen, het indien nodig uitvoeren van een bodemonstername in de kern- en beschermingszone van twee boezemwaterkeringen, het doen van een eventueel 3e proefontgraving ter plaatse van de kanteldijk direct ter westzijde van het Aarkanaal inclusief bodemonstername.

Eén en ander ter plaatse van de waterkeringen en de kanteldijk ter weerszijden van het Aarkanaal, direct ten zuiden van de Zegerbrug in Alphen aan den Rijn en zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlage die bij dit besluit behoort.

De aanvraag heeft betrekking op werken aan de waterkering van de polder Oudshoorn-Noord en de Noordeinde polder:

- Zomer- en winterpeil van de Zuid- en de Noordeinderpolder is NAP min 2,12 m;
- Zomer- en winterpeil polder Oudshoorn-Noord is NAP min 2,51 m (schouwpeil).

Aanvullende gegevens

Een verzoek tot aanvulling van de gegevens is verzonden op 16 januari 2015. De aanvullende gegevens zijn ontvangen op 27 januari 2015. Hiermee is de procedure opgeschort met 11 dagen.

## **7 Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer**

Overwegingen voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

Toetsing watergangen

Aanvragen om ontheffing van de Keur voor activiteiten in of nabij watergangen worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst op:

- afname bergingscapaciteit watergang;
- afname doorstroomcapaciteit watergang;
- stabiliteit taluds;



- negatief effect op waterkwaliteit;
- negatief effect op ecologie;
- negatief effect op grondwaterregime;
- mogelijkheid van doelmatig onderhoud watergang.

#### Toetsing waterkeringen

Aanvragen om ontheffing van de Keur voor activiteiten in of nabij waterkeringen worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst op:

- nadelige effecten op kerende hoogte;
- nadelige effecten op stabiliteit;
- nadelige effecten op de erosiebestendigheid;
- mogelijke hinder voor efficiënt uitvoeren van onderhoud en inspectie;
- profiel van vrije ruimte voor toekomstige dijkverbetering;
- periode van uitvoeren van activiteiten;
- staat van onderhoud van vergund object;
- verwijderbaarheid van vergund object;
- buiten gebruik stelling van object.

#### Toetsing voorgenomen handelingen

Het vastgestelde beleid is richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handelingen.

Het verlenen van een vergunning voor het uitvoeren van twee proefontgravingen ten behoeve van het lokaliseren en inspecteren van een bestaande zinkerleiding binnen de kern- en beschermingszone van twee boezemwaterkeringen, het indien nodig uitvoeren van een bodemonmonstername in de kern- en beschermingszone van twee boezemwaterkeringen, het doen van een eventueel 3e proefontgraving ter plaatse van de kernzone van de kanteldijk direct ter westzijde van het Aarkanaal inclusief bodemonmonstername.

Eén en ander ter plaatse van de waterkeringen ter weerszijden van het Aarkanaal, direct ten zuiden van de Zegerbrug in Alphen aan den Rijn en zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlage die bij dit besluit behoort is getoetst aan:

- Beleidsregel 3; Beschoeiingen;
- Beleidsregel 6; Kabels en leidingen, kruising met oppervlaktewateren;
- Nota waterkeringen; deel II Beleidsregels.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handelingen, door het stellen van aanvullende voorschriften en/of beperkingen in de vergunning, voldoen aan het gestelde in:

1. artikel 2 t/m 4 van Beleidsregel 3; Beschoeiingen;
2. artikel 5 t/m 11 van Beleidsregel 6; Kabels en leidingen, kruising met oppervlaktewateren.
3. Artikel 4.1.5 van de Nota waterkeringen, dl.II Beleidsregels.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling niet voldoen aan het gestelde in artikel 3.5.2 van de Nota waterkeringen; deel II. (werken binnen het profiel van vrije ruimte van een waterkering)





## Hoogheemraadschap van **Rijnland**

Dit staat vergunningverlening niet in de weg. De ontgravingen op de locaties buiten de kanteldijk worden niet als risicovol ingeschat omdat de waterkering ter plaatse is voorzien van een stalen damwandbeschoeiing waardoor de kans op instabiliteit en falen bij een kotdurende, plaatselijke ontgraving, miniem is. Ter plaatse van de alternatieve 3<sup>e</sup> graaflocatie (tuimelkade) is middels een voorschrift voorzien in direct toezicht op de werkzaamheden indien de omstandigheden (weersvooruitzichten en waterpeil in het Aarkanaal) daar aanleiding toe geven.

### **Conclusie**

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handelingen onder het stellen van voorwaarden verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen onder voorschriften aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

## **8 Procedure**

### Bezwaar indienen

De voorbereiding van de vergunning heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". *U kunt ook digitaal bezwaar maken via [www.rijnland.net/bezwaar](http://www.rijnland.net/bezwaar). Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).*

Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

### Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.



Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

## **9 Algemene Mededelingen**

### Begrippen

In deze watervergunning wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor de vergunning wordt verleend.

### Controle

De vergunninghouder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor vergunning is verleend, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder verstrekt.

### Niet-naleving voorschriften

Indien de vergunninghouder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de vergunninghouder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

### Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.



Contactpersoon

Voor eventuele vragen over deze vergunning kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden

Behandelaar : Ger Koning

Doorkiesnummer : 06-15835403

E-mail : [ger.koning@rijnland.net](mailto:ger.koning@rijnland.net)